



# Richtlinien fuer Lohndatenendreceiver

## Lohnstandard-CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec eAHV, SUVA, SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

### Overview (Domain Overview And Usage): Datenschutzliste

**Filename:** SalaryDeclarationDomainOverview\_deDP\_[domain= TAtSrc ].pdf

**Status:** final

**Schema:** SalaryDeclaration.xsd

**Namespace:** <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclaration>

**Schemaversion:** 20130514 / 0.0 ( major / minor )

domain = \* AHV (AHV, AVS) \* UVG- (UVG, LAA) \* UVGZ (UVGZ, LAAC) \* KTG (KTG, IJM) \* BVG (BVG, LPP) \* FAK (FAK, CAF)

domain = \* Tax (Lohnausweis der Steuerbehörde, certificat de salaire de l'administration fiscale) \* Statistic (BFS, OFS) \* TAtSrc (Quellensteuer, impôts de source)

## Domain Overview Document

=====

(swissdec / itServe 2013/09/10)

(texte français au dessous du texte allemand)

folgende Top-Level Elemente des SalaryDeclaration werden hier in der Reihenfolge des Instanzdokumentes aufgeführt:

Company mit

- a] CompanyDescription (Angaben zum Unternehmen)
- b] Person (Personalien, Arbeitsplatz- und diverse Lohndaten pro Domäne)
- c] Institutions (old Insurances; Versicherungs- und deren Kunden-Daten)
- d] SalaryTotals (Totale von Löhnen pro Domäne)
- e] SalaryCounters (Tag-Zähler pro Domäne)
- f] Statistic (Statistikdaten des Unternehmens)

g] GeneralSalaryDeclarationDescription (Angaben zur Lohnmeldung)

(Siehe 1. XML-Schema Bild mit der Lohnmeldung/SalaryDeclaration  
und 2. XML-Schema Bild mit dem Kontext DeclareSalary incl. Container)

Bemerkungen:

- Die Verwendung der einzelnen Elemente (Usage:AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, Statistic und TAtSrc) sind noch nicht definitiv festgelegt!

(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])

- Wenn die Elemente sequentiell pro Hierarchie angeordnet sind, wird nichts vermerkt (default).

- Wenn die Elemente als Auswahl pro Hierarchie angeordnet sind,  
werden (begin) und (end) -Texte zusätzlich markiert.

- Pro Element werden die Beschreibungen \*short, \*domain, und \*technical angegeben.

- Vorkommen bzw. Anzahl gleicher Elemente (Zähler bzw. zwingend oder optional):  
fehlt eine Angabe dann gilt immer der Defaultwert = 1 , d.h. min oder max Occurs hat den Wert 1  
alles andere wird explizit angegeben.

z.B. ... ] d.h. Element ist zwingend (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 : ] d.h. optional und max 1 Elemente (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2 ] d.h. optional und max 2 Elemente

... min:max Occurs 1 : unbounded ] d.h. zwingend und max unbegrenzte Elemente

Übersicht der Struktur mit XML-Schema

Par la suite seront décrits les éléments racine de SalaryDeclaration dans l'ordre d'apparissance dans le document d'instance:

Company avec

- a] CompanyDescription (Informations sur l'entreprise)
- b] Person (Identité, données sur l'emploi et les salaires par domaine)
- c] Institutions (old Insurances; Données sur les assurances et leurs clients)
- d] SalaryTotals (Totaux des salaires par domaine)
- e] SalaryCounters (Compteurs de balises par domaine)
- f] Statistic (Données statistiques de l'entreprise)

g] GeneralSalaryDeclarationDescription (Informations sur le message salarial)

(cf. 1ère image du schéma XML-Schema avec le message salarial/SalaryDeclaration et 2ème image du schéma XML avec le contexte DeclareSalary incl. Container)

Remarques:

- L'usage des éléments spécifiques (Usage:AVS, LAA-, LAAC, AMC, LPP, CAF, Tax, Statistic et TAtSrc) n'est pas encore réglé définitivement!

(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])

- Si les éléments sont arrangés séquentiellement par hiérarchie, rien n'est marqué (default).

- Si les éléments sont arrangés comme choix par hiérarchie, les textes (begin) et (end) sont marqués spécifiquement.

- Pour chaque élément seront affichés les descriptions \*short, \*domain, und \*technical.

- Existence/nombre d'éléments (compteurs impératifs ou optionaux):

S'il n'y a pas d'information, il s'agit de la valeur par défaut = 1, c.a.d. min ou max Occurs prend la valeur 1

Tout ce qui diffère de la valeur par défaut est indiqué explicitement.

p.e. ... ] c.a.d. L'élément est obligatoire (min:max = 1:1 Default)


... min:max Occurs 0 : ] c.a.d. optionnel et au plus 1 élément (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2 ] c.a.d. optionnel et au plus 2 éléments

... min:max Occurs 1 : unbounded ] c.a.d. obligatoire et pas de nombre max d'éléments indéfini


Aperçu de la structure basée sur le schéma XML

PMN2 SOLL Prozessmuster für ELM V4



**PROZESS-  
MUSTER**

**Basis für  
Choreographie**



XML-Instancedocument:  
**ICHAGCompany.xml**

```

<DeclareSalary>
  <!-- state of standardisation: PROPOSAL

  <ct:RequestContext>
  <ct:Job>
  <ct:SalaryDeclaration>
    <Company>
      <CompanyDescription>
a] <!-- ===== -->
      <!-- staffs -->
      <!-- ===== -->
      <Staff>
b] <Person>
      <Particulars>
      <Work>
      <AHV-AVS-Salaries>
      <UVG-LAA-Salaries>
      <UVGZ-LAAC-Salaries>
      <KTG-AMC-Salaries>
      <BVG-LPP-Salaries>
      <FAK-CAF-Salaries>
      <TaxSalaries>
      <StatisticSalaries>
      <TaxAtSourceSalaries>
      </Person>
      </Staff>
      <!-- ===== -->
      <!-- Insurances -->
      <!-- ===== -->
c] <Institutions>
      <!-- ===== -->
      <!-- SalaryTotals -->
      <!-- ===== -->
d] <SalaryTotals>
e] <SalaryCounters>
f] <Statistic>
g] </Company>
    <GeneralSalaryDeclarationDescription>
  </ct:SalaryDeclaration>
</DeclareSalary>
  
```

$n * \langle \text{Person} \rangle$

## Konfiguration / Configuration:

Dokument mit Beschreibungen der Elemente innerhalb der Domänen:

all = alle Domänen

oder nur: AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, Statistic and TAtSrc

Filter zum Domänen-Bereich:

\* all = ( AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, Statistic and TAtSrc)

\* AHV (AHV, AVS)

\* UVG- (UVG, LAA)

\* UVGZ (UVGZ, LAAC)

\* KTG (KTG, IJM)

\* BVG (BVG, LPP)

\* FAK (FAK, CAF)

\* Tax (Lohnausweis der Steuerbehörde, certificat de salaire de l administration fiscale)

\* Statistic (BFS, OFS)

\* TAtSrc (Quellensteuer, impôts de source)

Aktueller Filterwert / filtre actuel:

# \* TAtSrc

## Technical-Notes:

SalaryDeclarationDomainUsageDataProtectionPDF Version = 20130917 (Revision #18361)

SalaryDeclaration Version (bzw. targetNamespace) = <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclaration>

Document Type = domain

Domain Range = TAtSrc

Data Protection Line = no

## Bemerkungen zur Quellensteuer (TAtSrc): Konfession filtern

ACHTUNG:  
=====

Die Konfession wird auf dem Distributor für einige Empfänger gefiltert.

Folgende Kantone erhalten KEINE Angaben zur Konfession (wird herausgefiltert):  
BS, NE, TI, VD, VS und AI

ATTENTION:  
=====

Pour quelques receveurs la confession d'une personne sera filtrée.

Les cantons suivants n'obtiennent aucune information concernant la confession  
(la confession est enlevée du fichier):  
BS, NE, TI, VD, VS und AI



## a] CompanyDescription

Element **Unternehmensbeschreibung** [CompanyDescription type=sd:CompanyDescriptionType; min:max Occurs 1:1]  
 Short Diverse Angaben zum Unternehmen  
 Domain

01  
 Element **Name** [Name type=sd:CompanyNameType; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path = /CompanyDescription]  
 Short Name des Unternehmens  
 Domain

01.01  
 Element **Name oder HR-Name** [HR-RC-Name type=xs:string; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Name]  
 Short Name oder HR-Name des Unternehmens  
 Domain Falls eine eingetragener Handelsregisternamen vorhanden ist, muss dieser Name verwendet werden.

01.02  
 Element **Zusatzzeile** [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:2]  
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Name]  
 Short Zusatzzeilen für Abteilungsnamen, Filialbezeichnungen usw.  
 Domain

02  
 Element **Inhaber** [Owner type=sd:CompanyOwnerType; min:max Occurs 0:1]  
 [Instance-Path = /CompanyDescription]  
 Short Inhaber des Unternehmens  
 Domain

02.01  
 Element **Vorname** [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Owner]  
 Short Vorname des Inhabers  
 Domain

02.02  
 Element **Nachname** [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Owner]  
 Short Nachname des Inhabers  
 Domain

03		
Element	<b>Adresse</b>	<b>[Address type=sd:AddressType; min:max Occurs 1:1]</b>
Short	[Instance-Path = /CompanyDescription]	
Domain	Vollständige und exakte Anschrift des Geschäftsdomizils. Bitte nicht nur Postfach angeben.	
03.01		
Element	<b>Zusatzzeile</b>	<b>[ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b>
Short	[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]	
Domain	Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile)	
03.02		
Element	<b>Strasse</b>	<b>[Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b>
Short	[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]	
Domain	Strasse und Hausnummer (3. Zeile)	
03.03		
Element	<b>Postfach</b>	<b>[Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b>
Short	[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]	
Domain	Postfach (4. Zeile)	
03.04		
Element	<b>Lokalität</b>	<b>[Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b>
Short	[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]	
Domain	Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil	
03.05		
Element	<b>Postleitzahl (PLZ)</b>	<b>[ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1]</b>
Short	[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]	
Domain	Postleitzahl (5. Zeile)	
03.06		
Element	<b>Ort</b>	<b>[City type=xs:string; min:max Occurs 1:1]</b>
Short	[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]	
Domain	Ort (5. Zeile)	

03.07		
Element	<b>Land</b>	[Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Address]
Short		Land für Postversand (6. Zeile)
Domain		
04		
Element	<b>Unternehmensidentifikation</b>	[UID-EHRA type=sd:UID-EHRAType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription]
Short		Unternehmensidentifikation nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA)
Domain		Schweizweite eindeutige Unternehmensnummer nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA)
05		
Element	<b>UnternehmensID BFS</b>	[UID-BFS type=sd:UID-BFSType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription]
Short		Unternehmensidentifikation BFS
Domain		neue Unternehmensidentifikation vom BFS;
06		
Element	<b>Arbeitsort</b>	[Workplace type=sd:WorkplaceType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /CompanyDescription]
Short		Informationen zu den Arbeitsorten des Unernehmens
Domain		
06.01		
Element	<b>BUR-Nummer</b>	[BUR-REE-Number type=sd:BUR-REE-NumberType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace]
Short		Betriebs- und Unternehmensregisternummer des Unternehmens
Domain		Betriebs- und Unternehmensregisternummer des Bundes.
06.02		
Element	<b>Unternehmensinterne Identifikation</b>	[InHouseID type=sd:IDType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace]
Short		Unternehmensinterne Identifikation
Domain		Unternehmensinterne Identifikation (z.B. Kostenstellen Nr)
06.03		
Element	<b>Erweiterte Adresse</b>	[AddressExtended type=sd:AddressExtensionType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace]
Short		Vollständige und exakte Anschrift der Arbeitsstätte.
Domain		Bitte nicht nur Postfach angeben. Adresse mit zusätzlichen Angaben
06.03.01.01		
Element	<b>Zusatzzeile</b>	[ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1]

Short Domain	<i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile)
06.03.01.02 Element	<b>Strasse</b> <b>[Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i>
Short Domain	Strasse und Hausnummer (3. Zeile)
06.03.01.03 Element	<b>Postfach</b> <b>[Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i>
Short Domain	Postfach (4. Zeile)
06.03.01.04 Element	<b>Lokalität</b> <b>[Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i>
Short Domain	Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil
06.03.01.05 Element	<b>Postleitzahl (PLZ)</b> <b>[ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i>
Short Domain	Postleitzahl (5. Zeile)
06.03.01.06 Element	<b>Ort</b> <b>[City type=xs:string; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i>
Short Domain	Ort (5. Zeile)
06.03.01.07 Element	<b>Land</b> <b>[Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i>
Short Domain	Land für Postversand (6. Zeile)
06.03.01 Element	<b>Kanton</b> <b>[Canton type=sd:CantonAddressType; min:max Occurs 0:1]</b>

Short Domain	<i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended]</i> Arbeitsort Kanton
06.03.02 Element	<b>Gemeindenummer</b> <b>[MunicipalityID type=sd:MunicipalityIDType; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended]</i>
Short Domain	Gemeindenummer gemäss SSK Verzeichnis Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz für die Quellensteuer, welches von der SSK angepasst und publiziert wird (Pdf und Excel)
06.04 Element	<b>Arbeitszeit</b> <b>[CompanyWorkingTime type=sd:CompanyWorkingTimeType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace]</i>
Short Domain	Betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitsstätte
begin...      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
06.04.01 Element	<b>Wöchentliche Arbeitszeit</b> <b>[WeeklyHours type=sd:WeeklyHoursType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime]</i>
Short Domain	Betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitsstätte
06.04.02 Element	<b>Wöchentliche Arbeitslektionen der Arbeitsstätte</b> <b>[WeeklyLessons type=sd:WeeklyLessonsType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime]</i>
Short Domain	Betriebsübliche wöchentliche Arbeitslektionen
06.04.03 Element	<b>Wöchentliche Arbeits Stunden/Lektionen der Arbeitstätte</b> <b>[WeeklyHoursAndLessons type=sd:WeeklyHoursAndLessonsType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime]</i>
Short Domain	Betriebsübliche wöchentliche Arbeitslektionen
06.04.03 	... end      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

06.04.03.01

Element

**Wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitsstätte** [WeeklyHours type=sd:WeeklyHoursType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons]

Short

Betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit

Domain

06.04.03.02

Element

**Wöchentliche Arbeitslektionen der Arbeitsstätte** [WeeklyLessons type=sd:WeeklyLessonsType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons]

Short

Betriebsübliche wöchentliche Arbeitslektionen

Domain

07

Element

**Stellvertreter** [Delegate type=sd:DelegateType; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription]

Short

Stellvertreter des Unernehmens

Domain

07.01

Element

**Name** [Name type=sd:CompanyNameType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate]

Short

Name des Unternehmens

Domain

07.01.01

Element

**Name oder HR-Name** [HR-RC-Name type=xs:string; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Name]

Short

Name oder HR-Name des Unternehmens

Domain

Falls eine eingetragener Handelsregisternamen vorhanden ist, muss dieser Name verwendet werden.

07.01.02

Element

**Zusatzzeile** [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:2]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Name]

Short

Zusatzzeilen für Abteilungsamen, Filialbezeichnungen usw.

Domain

07.02

Element

**Inhaber** [Owner type=sd:CompanyOwnerType; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate]

Short

Inhaber des Unternehmens

Domain

07.02.01	<b>Vorname</b> [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Owner]
Element	Vorname des Inhabers
Short	
Domain	
07.02.02	<b>Nachname</b> [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Owner]
Element	Nachname des Inhabers
Short	
Domain	
07.03	<b>Adresse</b> [Address type=sd:AddressType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate]
Element	Vollständige und exakte Anschrift des Geschäftsdomizils. Bitte nicht nur Postfach angeben.
Short	
Domain	
07.03.01	<b>Zusatzzeile</b> [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address]
Element	Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile)
Short	
Domain	
07.03.02	<b>Strasse</b> [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address]
Element	Strasse und Hausnummer (3. Zeile)
Short	
Domain	
07.03.03	<b>Postfach</b> [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address]
Element	Postfach (4. Zeile)
Short	
Domain	
07.03.04	<b>Lokalität</b> [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address]
Element	Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile)
Short	Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische
Domain	Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil

07.03.05	
Element	<b>Postleitzahl (PLZ)</b> [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address]
Short	Postleitzahl (5. Zeile)
Domain	
07.03.06	
Element	<b>Ort</b> [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address]
Short	Ort (5. Zeile)
Domain	
07.03.07	
Element	<b>Land</b> [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address]
Short	Land für Postversand (6. Zeile)
Domain	
07.04	
Element	<b>Unternehmensidentifikation</b> [UID-EHRA type=sd:UID-EHRAType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate]
Short	Unternehmensidentifikation nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA)
Domain	Schweizweite eindeutige Unternehmensnummer nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA)
07.05	
Element	<b>UnternehmensID BFS</b> [UID-BFS type=sd:UID-BFSType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate]
Short	Unternehmensidentifikation BFS
Domain	neue Unternehmensidentifikation vom BFS



## b] Person

Element	<b>Person</b> [Person type=sd:PersonType; min:max Occurs 0:unbounded]
Short	Die versicherten Personen, welche im Unternehmen beschäftigt werden.
Domain	
01	
Element	<b>Personalien</b> [Particulars type=sd:ParticularsType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person]
Short	Personalien der Person
Domain	
01.01	
Element	<b>Sozialversicherungsidentifikation</b> [Social-InsuranceIdentification type=sd:Social-InsuranceIdentificationType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Von der Sozialversicherung zugeteilte Sozialversicherungsidentifikation (eindeutige Identifikation von Versicherten).
Domain	In der Übergangszeit sind möglichst alte und neue Versichertennummer zu liefern.
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
01.01.	
01.01.01	
Element	<b>Sozialversicherungsnummer</b> [SV-AS-Number type=sd:SV-AS-NumberType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification]
Short	Von der Zentrale-Ausgleichsstelle (ZAS) zugeteilte Sozialversicherungsnummer
Domain	Ab Einführung ist die 13-stellige Sozialversicherungsnummer zu erfassen. Diese wird von der Zentralen Ausgleichsstelle zugeteilt.
01.01.02	
Element	<b>unbekannt</b> [unknown type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification]
Short	Die AHV-Nummer und die Sozialversicherungsnummer sind unbekannt.
Domain	
01.01.02	
... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
01.02	

Element	<b>Personalnummer</b> [EmployeeNumber type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Personalnummer der Person (frei nach den Bedürfnissen des Unternehmens)
Domain	
01.03	
Element	<b>Nachname</b> [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Vollständiger Familienname der Person
Domain	Name gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
01.04	
Element	<b>Vorname</b> [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Vorname(n) der Person
Domain	Vorname gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
01.05	
Element	<b>Geschlecht</b> [Sex type=sd:SexType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Geschlecht der Person
Domain	Die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitern ist notwendig, weil das unterschiedliche AHV-Rentenalter Einfluss auf die Berechnung des AHV-Freibetrages hat. Ausserdem werden vom Arbeitgeber statistische Angaben über die Anzahl Männer und Frauen verlangt.
01.06	
Element	<b>Geburtsdatum</b> [DateOfBirth type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Geburtsdatum der Person
Domain	
01.07	
Element	<b>Nationalität</b> [Nationality type=sd:NationalityType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Nationalität 2-stellig nach ISO 3166 Erweitert
Domain	
01.08	
Element	<b>Zivilstandsangaben</b> [CivilStatus type=sd:CivilStatusAndDateType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Zivilstand der Person und gültig ab Datum
Domain	
01.08.01	

Element	<b>Zivilstand</b> [Status type=sd:CivilStatusType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/CivilStatus]
Short	Zivilstand der Person
Domain	
01.08.02	
Element	<b>Zivilstand ist gültig ab</b> [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/CivilStatus]
Short	Zivilstand der Person ist gültig ab
Domain	
01.09	
Element	<b>Alleinerziehend</b> [SingleParent type=sd:EmptyType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Bezeichnung von alleinerziehenden Versicherten
Domain	
01.10	
Element	<b>Adresse</b> [Address type=sd:AddressType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short	Vollständige und exakte Anschrift der Person.
Domain	
01.10.01	
Element	<b>Zusatzzeile</b> [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address]
Short	Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile)
Domain	
01.10.02	
Element	<b>Strasse</b> [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address]
Short	Strasse und Hausnummer (3. Zeile)
Domain	
01.10.03	
Element	<b>Postfach</b> [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address]
Short	Postfach (4. Zeile)
Domain	
01.10.04	
Element	<b>Lokalität</b> [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address]

Short Domain	Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil
01.10.05 Element	<b>Postleitzahl (PLZ)</b> [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address]
Short Domain	Postleitzahl (5. Zeile)
01.10.06 Element	<b>Ort</b> [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address]
Short Domain	Ort (5. Zeile)
01.10.07 Element	<b>Land</b> [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address]
Short Domain	Land für Postversand (6. Zeile)
01.11 Element	<b>Email Adresse</b> [EmailAddress type=sd:EmailAddressType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short Domain	
01.12 Element	<b>Telefonnummer</b> [PhoneNumber type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short Domain	
01.13 Element	<b>Wohnkanton</b> [ResidenceCanton type=sd:CantonAndEXTType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short Domain	Wohnkanton Wohnkanton am Stichtag 31.12 oder beim Austritt. Dieser ist massgebend für den Lohnausweis.
01.14 Element	<b>Gemeindenummer</b> [MunicipalityID type=sd:MunicipalityIDType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]

Short Domain	Gemeindennummer gemäss SSK Verzeichnis Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz für die Quellensteuer, welches von der SSK angepasst und publiziert wird (Pdf und Excel)
01.15 Element	<b>Aufenthaltskategorien</b> [ResidenceCategory type=sd:ResidenceCategoryType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short Domain	Aufenthaltskategorien
01.16 Element	<b>Verwandtschaftsgrad</b> [DegreeOfRelationship type=sd:DegreeOfRelationshipType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short Domain	Verwandtschaftsgrad zum Inhaber
01.17 Element	<b>Sprachcode</b> [LanguageCode type=sd:LanguageCodeType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars]
Short Domain	Sprachcode der Person
02 Element	<b>Arbeitsdaten</b> [Work type=sd:WorkType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person]
Short Domain	Arbeitsplatz Informationen
02.01 Element	<b>Arbeitszeit</b> [WorkingTime type=sd:WorkingTimeType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work]
Short Domain	Individuelle Arbeitszeit Individuell vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
02.01.   02.01.01 Element	<b>Wöchentliche Arbeitszeit</b> [WeeklyHours type=sd:WeeklyHoursType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Work/WorkingTime]
Short Domain	Wöchentliche Arbeitszeit

02.01.02	
Element	<b>Wöchentliche Arbeitslektionen</b> [WeeklyLessons type=sd:WeeklyLessonsType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Work/WorkingTime]
Short	Wöchentliche Arbeitslektionen
Domain	
02.01.02	
	... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
02.02	
Element	<b>Beschäftigungsgrad</b> [ActivityRate type=sd:ActivityRateType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work]
Short	Beschäftigungsgrad in Prozent
Domain	Bezeichnung des Beschäftigungsgrades pro Beitragsdauer in Prozent bei regelmässiger (Teilzeit) Arbeit (von 1 bis 100 Prozent). Beschäftigungsgrad bei Austritt oder Ende Jahr.
02.03	
Element	<b>Eintrittsdatum</b> [EntryDate type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Work]
Short	Genaues Datum des Eintritts bei Beginn des Arbeitsverhältnisses
Domain	
02.04	
Element	<b>Austrittsdatum</b> [WithdrawalDate type=xs:date; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work]
Short	Genaues Datum des Austrittes bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Domain	Hier sollte das Datum des letzten physischen Austritts im Abrechnungsjahr angegeben werden. Dieses Datum kann vom Ende der letzten Domänenperiode abweichen.
02.05	
Element	<b>Landwirtschaftlicher Angestellter</b> [AgriculturalEmployee type=sd:EmptyType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work]
Short	Bezeichnung von Beschäftigten in landwirtschaftlichen Betrieben (Unterstellung FLG)
Domain	
02.06	
Element	<b>Ferientage</b> [LeaveEntitlement type=sd:DaysPerYearType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work]
Short	Ferientage gemäss Arbeitsvertrag
Domain	Hier ist die Anzahl, der nach Arbeitsvertrag gutgeschriebenen Ferientage pro Person und Jahr zu übermitteln.

Element	<b>Quellensteuer-Löhne</b> [TaxAtSourceSalaries type=sd:TaxAtSourceSalariesType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person]
Short	Quellensteuer-Löhne der Person
Domain	Informationen und Lohndaten zur Quellensteuer (QST) Abrechnung. Der Meldezyklus ist monatlich.
11.01	
Element	<b>Quellensteuer Lohn</b> [TaxAtSourceSalary type=sd:TaxAtSourceSalaryType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries]
Short	Quellensteuer Lohn pro Kanton
Domain	Der quellensteuerpflichtige Lohn und Personaldaten pro Kanton.
11.01.01	
Element	<b>Zusätzliche Personenangaben</b> [AdditionalParticulars type=sd:AdditionalParticularsType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short	Zusätzliche Personenangaben für die Quellensteuer
Domain	
11.01.01.01	
Element	<b>Konfession</b> [Denomination type=sd:DenominationType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars]
Short	Konfession der Person
Domain	ACHTUNG: Die Konfession wird auf dem Distributor für einige Empfänger gefiltert. Folgende Kantone erhalten KEINE Angaben zur Konfession (wird gefiltert): BS, NE, TI, VD, VS und AI
11.01.01.02	
Element	<b>Anstellung</b> [Employment type=sd:EmploymentType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars]
Short	
Domain	
11.01.01.03	
Element	<b>Andere Aktivitäten</b> [OtherActivities type=sd:OtherActivitiesType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars]
Short	Die Person hat andere Aktivitäten
Domain	
11.01.01.04	
Element	<b>Rente</b> [Annuity type=sd:EmptyType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars]
Short	Person erhält eine Rente
Domain	
11.01.01.05	

Element	<b>Konkubinat</b> [Concubinage type=sd:ConcubinageType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars]
Short	Person lebt in einem Konkubinat
Domain	
11.01.01.06	
Element	<b>Ehepartner</b> [MarriagePartner type=sd:MarriagePartnerType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars]
Short	Angaben für Partner
Domain	Die Angaben sind für verheiratete bzw. eingetragene Partnerschaften obligatorisch.
11.01.01.06.01	
Element	<b>Sozialversicherungsidentifikation</b> [Social-InsuranceIdentification type=sd:Social-InsuranceIdentificationType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner]
Short	Von der Sozialversicherung zugeteilte Sozialversicherungsidentifikation (eindeutige Identifikation von Versicherten).
Domain	In der Übergangszeit sind möglichst alte und neue Versichertennummer zu liefern.
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
11.01.01.06.01.	
11.01.01.06.01.01	
Element	<b>Sozialversicherungsnummer</b> [SV-AS-Number type=sd:SV-AS-NumberType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Social-InsuranceIdentification]
Short	Von der Zentrale-Ausgleichsstelle (ZAS) zugeteilte Sozialversicherungsnummer
Domain	Ab Einführung ist die 13-stellige Sozialversicherungsnummer zu erfassen. Diese wird von der Zentralen Ausgleichsstelle zugeteilt.
11.01.01.06.01.02	
Element	<b>unbekannt</b> [unknown type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Social-InsuranceIdentification]
Short	Die AHV-Nummer und die Sozialversicherungsnummer sind unbekannt.
Domain	
11.01.01.06.01.02	
... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
11.01.01.06.02	
Element	<b>Nachname</b> [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]



Short Domain	<i>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner]</i> Vollständiger Familienname der Person Name gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
11.01.01.06.03 Element	<b>Vorname</b> [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner]</i>
Short Domain	Vorname(n) der Person Vorname gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
11.01.01.06.04 Element	<b>Geburtsdatum</b> [DateOfBirth type=xs:date; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner]</i>
Short Domain	Geburtsdatum der Person
11.01.01.06.05 Element	<b>Adresse</b> [SeparateAddress type=sd:AddressType; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner]</i>
Short Domain	Vollständige und exakte Anschrift des Partners. Diese Adresse muss nur angegeben werden, sofern der Partner nicht im gleichen Haushalt lebt.
11.01.01.06.05.01 Element	<b>Zusatzzeile</b> [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/SeparateAddress]</i>
Short Domain	Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile)
11.01.01.06.05.02 Element	<b>Strasse</b> [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/SeparateAddress]</i>
Short Domain	Strasse und Hausnummer (3. Zeile)
11.01.01.06.05.03 Element	<b>Postfach</b> [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/SeparateAddress]</i>
Short Domain	Postfach (4. Zeile)
11.01.01.06.05.04	

Element	<b>Lokalität</b> [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/SeparateAddress]
Short	Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile)
Domain	Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil
11.01.01.06.05.05 Element	<b>Postleitzahl (PLZ)</b> [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/SeparateAddress]
Short	Postleitzahl (5. Zeile)
Domain	
11.01.01.06.05.06 Element	<b>Ort</b> [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/SeparateAddress]
Short	Ort (5. Zeile)
Domain	
11.01.01.06.05.07 Element	<b>Land</b> [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/SeparateAddress]
Short	Land für Postversand (6. Zeile)
Domain	
11.01.01.06.06 Element	<b>Auszahlung</b> [Payment type=sd:PartnerPaymentType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner]
Short	Auszahlung
Domain	Die Angaben werden benötigt, wenn die Person arbeitet und dafür einen Lohn erhält, Lohnersatz erhält oder eine Rente bezieht.
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
11.01.01.06.06.   11.01.01.06.06.01 Element	<b>Arbeit oder Lohnersatz</b> [WorkOrCompensatory type=sd:WorkOrCompensatoryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment]

Short Domain	Die Person arbeitet oder erhält Lohnersatz
11.01.01.06.06.01.01 Element	<b>Anstellung</b> [Employment type=sd:EmploymentType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatory]
Short Domain	
11.01.01.06.06.01.02 Element	<b>Arbeitsortkanton</b> [Workplace type=sd:CantonAndEXTType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatory]
Short Domain	Arbeitsortkanton in der Schweiz oder EX(tern)=Ausland
11.01.01.06.06.01.03 Element	<b>Anfang</b> [Start type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatory]
Short Domain	Anfang der Tätigkeit
11.01.01.06.06.01.04 Element	<b>Ende</b> [End type=xs:date; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatory]
Short Domain	Ende der Tätigkeit
11.01.01.06.06.02 Element	<b>(Arbeit oder Lohnersatz) und Rente</b> [WorkOrCompensatoryAndAnnuity type=sd:WorkOrCompensatoryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment]
Short Domain	Die Person arbeitet oder erhält Lohnersatz. Zusätzlich erhält diese Person eine Rente
11.01.01.06.06.02.01 Element	<b>Anstellung</b> [Employment type=sd:EmploymentType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatoryAndAnnuity]
Short	

Domain

11.01.01.06.06.02.02

Element **Arbeitsortkanton** [Workplace type=sd:CantonAndEXTYPE; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path =

/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatoryAndA

Short Arbeitsortkanton in der Schweiz oder EX(tern)=Ausland

Domain

11.01.01.06.06.02.03

Element **Anfang** [Start type=xs:date; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path =

/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatoryAndA

Short Anfang der Tätigkeit

Domain

11.01.01.06.06.02.04

Element **Ende** [End type=xs:date; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path =

/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment/WorkOrCompensatoryAndA

Short Ende der Tätigkeit

Domain

11.01.01.06.06.03

Element **Rente** [Annuity type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path =

/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Payment]

Short Die Person erhält eine Rente

Domain

11.01.01.06.06.03

||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

11.01.01.07

Element **Kinder** [Children type=sd:ChildType; min:max Occurs 0:unbounded]

[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars]

Short Kinder mit Anspruch auf Abzug

Domain Die Angaben sind obligatorisch für Kinder mit Anspruch auf Abzug

11.01.01.07.01

Element **Nachname** [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children]

Short Vollständiger Familienname des Kindes

Domain	Name gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
11.01.01.07.02 Element	<b>Vorname</b> [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children]
Short Domain	Vorname(n) des Kindes Vorname gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
11.01.01.07.03 Element	<b>Geburtsdatum</b> [DateOfBirth type=xs:date; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children]
Short Domain	Geburtsdatum des Kindes
11.01.01.07.04 Element	<b>Anfang</b> [Start type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children]
Short Domain	Anfang der Abzugsberechtigung Der Anfang ist immer der 1.1. des Folgemonats nach dem Ereignis (Geburt oder Gutsprache)
11.01.01.07.05 Element	<b>Ende</b> [End type=xs:date; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children]
Short Domain	Ende der Abzugsberechtigung Das Ende ist immer der 30 oder 31.1. des aktuellen Monats mit dem Ereignis (erreichen einer Altersgrenze)
11.01.02 Element	<b>QST-Kanton</b> [TaxAtSourceCanton type=sd:CantonAddressType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short Domain	QST-Kanton Der Kanton bei dem die Quellensteuer abgerechnet wird. Je nach Situation handelt es sich um den Wohn- oder den Arbeitsplatzkanton.
11.01.03 Element	<b>QST-Gemeindenummer</b> [TaxAtSourceMunicipalityID type=sd:MunicipalityIDType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short Domain	QST-Gemeindenummer gemäss SSK Verzeichnis Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz für die Quellensteuer, welches von der SSK angepasst und publiziert wird (Pdf und Excel)
11.01.04 Element	<b>Jahr und Monat</b> [CurrentMonth type=xs:gYearMonth; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]

Short Domain	Jahr und Monat der aktuellen QST-Abrechnung
11.01.05 Element	<b>Aktueller Deklarationsmonat</b> [Current type=sd:TaxAtSourceCurrentType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short Domain	Aktueller Deklarationsmonat mit Arbeitsort Referenz
11.01.05.01 Element	<b>Deklarationskategorie (EMA)</b> [DeclarationCategory type=sd:DeclarationCategoryType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current]
Short Domain	Deklarationskategorie (Eintritt, Mutation und Austritt / EMA) Je nach Mutationsarten in der Person können verschiedene Kategorien zugeteilt werden. Dabei sind auch mehrere gleichzeitig möglich. Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;
11.01.05.01.01 Element	<b>Eintritt</b> [Entry type=sd:DeclarationCategoryDetailEntryType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory]
Short Domain	Eintritt in die Domäne QST Eintritt kann auch ein Kantonswechsel sein
11.01.05.01.01.01 Element	<b>Gültig ab Datum</b> [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Entry/DeclarationCategoryDetailEntryType]
Short Domain	Gültig ab Datum für EMA Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;
11.01.05.01.01.01 Element	<b>Gründe</b> [Reason type=sd:DeclarationCategoryReasonEntryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Entry]
Short Domain	Gründe für Eintritt Die Gründe für: Eintritt=Entry
11.01.05.01.02 Element	<b>Mutation</b> [Mutation type=sd:DeclarationCategoryDetailMutationType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory]
Short Domain	Mutation von Personendaten Mutation der Personendaten innerhalb der Domäne QST
11.01.05.01.02.01.01 Element	<b>Gültig ab Datum</b> [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1]

Short Domain	<p>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Mutation/DeclarationCategoryDetailMutation]</p> <p>Gültig ab Datum für EMA</p> <p>Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;</p>
11.01.05.01.02.01 Element	<p><b>Gründe</b> [Reason type=sd:DeclarationCategoryReasonMutationType; min:max Occurs 1:1]</p> <p>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Mutation]</p> <p>Gründe für Mutation</p> <p>Die Gründe für: Mutation=Mutation;</p>
11.01.05.01.03 Element	<p><b>Austritt</b> [Withdrawal type=sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType; min:max Occurs 0:1]</p> <p>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory]</p> <p>Austritt aus der Domäne QST</p> <p>Austritt kann auch ein Kantonswechsel sein.</p>
11.01.05.01.03.01.01 Element	<p><b>Gültig ab Datum</b> [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1]</p> <p>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Withdrawal/DeclarationCategoryDetailWithdrawal]</p> <p>Gültig ab Datum für EMA</p> <p>Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;</p>
11.01.05.01.03.01 Element	<p><b>Gründe</b> [Reason type=sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType; min:max Occurs 1:1]</p> <p>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Withdrawal]</p> <p>Gründe für Austritt</p> <p>Die Gründe für: Austritt=Withdrawal;</p>
11.01.05.02 Element	<p><b>Wohnsitz</b> [Residence type=sd:TaxAtSourceResidenceType; min:max Occurs 1:1]</p> <p>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current]</p> <p>Wohnsitz der Person</p>
11.01.05.02.01 Element	<p>begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-sequence)</p> <p><b>Wohnkanton CH</b> [CantonCH type=sd:CantonAddressType; min:max Occurs 1:1]</p> <p>[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence]</p>

Short  
Domain

Wohnkanton in der Schweiz

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-sequence)

11.01.05.02.||  
11.01.05.02.02  
Element

**Wohnsitzstaat** [AbroadCountry type=sd:CountryISOType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence]  
Wohnsitzstaat ausserhalb der Schweiz

Short  
Domain

11.01.05.02.03  
Element

**Aufenthaltsart** [KindOfResidence type=sd:KindOfResidenceType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence]  
Aufenthaltsart in der Schweiz

Short  
Domain

11.01.05.02.03  
||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-end-sequence)

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

11.01.05.02.03.||  
11.01.05.02.03.01  
Element

**Tagesaufenthalter** [Daily type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence]  
Tagesaufenthalter

Short  
Domain

11.01.05.02.03.02  
Element

**Wochenaufenthalter** [Weekly type=sd:AddressType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence]  
Wochenaufenthalter

Short  
Domain

11.01.05.02.03.02  
||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

11.01.05.02.03.02.01



Element	<b>Zusatzzeile</b> [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly]
Short Domain	Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile)
11.01.05.02.03.02.02	
Element	<b>Strasse</b> [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly]
Short Domain	Strasse und Hausnummer (3. Zeile)
11.01.05.02.03.02.03	
Element	<b>Postfach</b> [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly]
Short Domain	Postfach (4. Zeile)
11.01.05.02.03.02.04	
Element	<b>Lokalität</b> [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly]
Short Domain	Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil
11.01.05.02.03.02.05	
Element	<b>Postleitzahl (PLZ)</b> [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly]
Short Domain	Postleitzahl (5. Zeile)
11.01.05.02.03.02.06	
Element	<b>Ort</b> [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly]
Short Domain	Ort (5. Zeile)
11.01.05.02.03.02.07	

Element	<b>Land</b> [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly]
Short Domain	Land für Postversand (6. Zeile)
11.01.05.03 Element	<b>QST Kategorie</b> [TaxAtSourceCategory type=sd:TaxAtSourceCategoryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current]
Short Domain	QST Kategorie Für Personen, die aufgrund ihrer Eigenschaft als qSP keine QST-Tarifcode haben, kann eine der folgenden Kate-gorien ausgewählt werden: - Sondervereinbarung - VR Honorar Wohnsitz im Ausland - Geldwerte Leistungen Wohnsitz im Ausland - Weitere dynamisch mittels Nr. (z.B. Rentner)
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
11.01.05.03.01 Element	<b>QST-Code</b> [TaxAtSourceCode type=sd:TaxAtSourceCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory]
Short Domain	QST-Code Neuer offizieller Quellensteuer Tarifcode
11.01.05.03.02 Element	<b>Kategorie</b> [CategoryPredefined type=sd:CategoryPredefinedType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory]
Short Domain	Kategorien ohne QST-Code Kategorien, die vordefiniert sind
11.01.05.03.03 Element	<b>Kategorie</b> [CategoryOpen type=sd:IDType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory]
Short Domain	Kategorien ohne QST-Code Zurzeit bestehen noch keine Definitionen bzw. IDs
11.01.05.03.03 	... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
11.01.05.04 Element	<b>QST-Lohn</b> [TaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current]
Short	QST-Lohn

Domain	Der quellensteuerpflichtige Lohn einer Person pro Monat
11.01.05.05 Element	<b>Satzbestimmender-Lohn</b> [AscertainedTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current]
Short	Satzbestimmender-Lohn
Domain	Der satzbestimmende Lohn einer Person pro Monat bei „untermonatlichem“ Eintritt oder Austritt, d.h. nicht am ersten oder letzten Tag des Monats.
11.01.05.06 Element	<b>QST-Betrag</b> [TaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current]
Short	QST-Steuerbetrag
Domain	Die Quellensteuer wird auf Grund des quellensteuerpflichtigen Lohnes unter Berücksichtigung des satzbestimmenden Lohnes und der QST-Tarif-Tabelle errechnet.
11.01.06 Element	<b>Korrektur</b> [Correction type=sd:TaxAtSourceCorrectionType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short	Korrektur
Domain	Rückwirkende Korrektur einer Quellensteuerabrechnung
11.01.06.01 Element	<b>Jahr und Monat</b> [Month type=xs:gYearMonth; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction]
Short	Jahr und Monat der korrigierten QST-Abrechnung
Domain	Sollte die Korrekturperiode mehr als einen Monat ausmachen, muss diese Korrektur auf die entsprechenden Monate aufgeteilt werden. D.h. es werden nur einzelne Monate (Monatspakete) übermittelt.
11.01.06.   11.01.06.02 Element	begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-element)  <b>Korrektur Monat alt</b> [Old type=sd:TaxAtSourceCorrectionOldType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction]
Short	Korrektur Monat alt
Domain	Rückwirkende Korrektur (Storno) einer Quellensteuerabrechnung
11.01.06.02.01 Element	<b>QST Kategorie</b> [TaxAtSourceCategory type=sd:TaxAtSourceCategoryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old]
Short	QST Kategorie

Domain	Für Personen, die aufgrund ihrer Eigenschaft als qSP keine QST-Tarifcode haben, kann eine der folgenden Kate-gorien ausgewählt werden: - Sondervereinbarung - VR Honorar Wohnsitz im Ausland - Geldwerte Leistungen Wohnsitz im Ausland - Weitere dynamisch mittels Nr. (z.B. Rentner)
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
11.01.06.02.01.   11.01.06.02.01.01 Element	<b>QST-Code</b> [TaxAtSourceCode type=sd:TaxAtSourceCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory]
Short	QST-Code
Domain	Neuer offizieller Quellensteuer Tarifcode
11.01.06.02.01.02 Element	<b>Kategorie</b> [CategoryPredefined type=sd:CategoryPredefinedType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory]
Short	Kategorien ohne QST-Code
Domain	Kategorien, die vordefiniert sind
11.01.06.02.01.03 Element	<b>Kategorie</b> [CategoryOpen type=sd:IDType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory]
Short	Kategorien ohne QST-Code
Domain	Zurzeit bestehen noch keine Definitionen bzw. IDs
11.01.06.02.01.03 	... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
11.01.06.02.02 Element	<b>QST-Lohn</b> [TaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old]
Short	QST-Lohn
Domain	Der quellensteuerpflichtige Lohn einer Person pro Monat
11.01.06.02.03 Element	<b>Satzbestimmender-Lohn</b> [AscertainedTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old]
Short	Satzbestimmender-Lohn
Domain	Der satzbestimmende Lohn einer Person pro Monat bei „unter-monatlichem“ Eintritt oder Austritt, d.h. nicht am ersten oder letzten Tag des Monats
11.01.06.02.04	

Element	<b>QST-Betrag</b> [TaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old]
Short	QST-Steuerbetrag
Domain	Die Quellensteuer wird auf Grund des quellensteuerpflichtigen Lohnes unter Berücksichtigung des satzbestimmenden Lohnes und der QST-Tarif-Tabelle errechnet
11.01.06.03	
Element	<b>Differenz des Monats</b> [Difference type=sd:TaxAtSourceCorrectionDifferenceType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction]
Short	Differenz des Monats
Domain	In der Lohnbuchhaltung ermittelte Differenz einer Quellensteuerabrechnung
11.01.06.03	
	... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-end-element)
11.01.06.03.01	
Element	<b>QST-Lohn</b> [TaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Difference]
Short	QST-Lohn
Domain	Der quellensteuerpflichtige Lohn einer Person pro Monat
11.01.06.03.02	
Element	<b>Satzbestimmender-Lohn</b> [AscertainedTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Difference]
Short	Satzbestimmender-Lohn
Domain	Der satzbestimmende Lohn einer Person pro Monat bei „unter-monatlichem“ Eintritt oder Austritt, d.h. nicht am ersten oder letzten Tag des Monats
11.01.06.03.03	
Element	<b>QST-Betrag</b> [TaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Difference]
Short	QST-Steuerbetrag
Domain	Die Quellensteuer wird auf Grund des quellensteuerpflichtigen Lohnes unter Berücksichtigung des satzbestimmenden Lohnes und der QST-Tarif-Tabelle errechnet
11.01.06.04	
Element	<b>Korrektur Monat neu</b> [New type=sd:TaxAtSourceCorrectionNewType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction]
Short	Korrektur Monat neu
Domain	Rückwirkende Korrektur (Neu-Berechnung) einer Quellensteuerabrechnung
11.01.06.04.01	
Element	<b>Deklarationskategorie (EMA)</b> [DeclarationCategory type=sd:DeclarationCategoryType; min:max Occurs

	<b>0:1]</b> [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New]
Short	Deklarationskategorie (Eintritt, Mutation und Austritt / EMA)
Domain	Je nach Mutationsarten in der Person können verschiedene Kategorien zugeteilt werden. Dabei sind auch mehrere gleichzeitig möglich. Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;
11.01.06.04.01.01	
Element	<b>Eintritt</b> [Entry type=sd:DeclarationCategoryDetailEntryType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory]
Short	Eintritt in die Domäne QST
Domain	Eintritt kann auch ein Kantonswechsel sein
11.01.06.04.01.01.01	
Element	<b>Gültig ab Datum</b> [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Entry/DeclarationCategoryDetailEntry]
Short	Gültig ab Datum für EMA
Domain	Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;
11.01.06.04.01.01.01	
Element	<b>Gründe</b> [Reason type=sd:DeclarationCategoryReasonEntryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Entry]
Short	Gründe für Eintritt
Domain	Die Gründe für: Eintritt=Entry
11.01.06.04.01.02	
Element	<b>Mutation</b> [Mutation type=sd:DeclarationCategoryDetailMutationType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory]
Short	Mutation von Personendaten
Domain	Mutation der Personendaten innerhalb der Domäne QST
11.01.06.04.01.02.01	
Element	<b>Gültig ab Datum</b> [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Mutation/DeclarationCategoryDetailEntry]
Short	Gültig ab Datum für EMA
Domain	Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;
11.01.06.04.01.02.01	
Element	<b>Gründe</b> [Reason type=sd:DeclarationCategoryReasonMutationType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Mutation]
Short	Gründe für Mutation

Domain	Die Gründe für: Mutation=Mutation;
11.01.06.04.01.03	
Element	<b>Austritt</b> [Withdrawal type=sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory]
Short	Austritt aus der Domäne QST
Domain	Austritt kann auch ein Kantonswechsel sein.
11.01.06.04.01.03.01.01	
Element	<b>Gültig ab Datum</b> [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Withdrawal/DeclarationCategoryDetail]
Short	Gültig ab Datum für EMA
Domain	Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal;
11.01.06.04.01.03.01	
Element	<b>Gründe</b> [Reason type=sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Withdrawal]
Short	Gründe für Austritt
Domain	Die Gründe für: Austritt=Withdrawal;
11.01.06.04.02	
Element	<b>QST Kategorie</b> [TaxAtSourceCategory type=sd:TaxAtSourceCategoryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New]
Short	QST Kategorie
Domain	Für Personen, die aufgrund ihrer Eigenschaft als qSP keine QST-Tarifcode haben, kann eine der folgenden Kategorien ausgewählt werden: - Sondervereinbarung - VR Honorar Wohnsitz im Ausland - Geldwerte Leistungen Wohnsitz im Ausland - Weitere dynamisch mittels Nr. (z.B. Rentner)
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
11.01.06.04.02.	
11.01.06.04.02.01	
Element	<b>QST-Code</b> [TaxAtSourceCode type=sd:TaxAtSourceCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory]
Short	QST-Code
Domain	Neuer offizieller Quellensteuer Tarifcode
11.01.06.04.02.02	
Element	<b>Kategorie</b> [CategoryPredefined type=sd:CategoryPredefinedType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory]
Short	Kategorien ohne QST-Code

Domain	Kategorien, die vordefiniert sind
11.01.06.04.02.03 Element	<b>Kategorie</b> [CategoryOpen type=sd:IDType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory]
Short	Kategorien ohne QST-Code
Domain	Zurzeit bestehen noch keine Definitionen bzw. IDs
11.01.06.04.02.03 	... end      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
11.01.06.04.03 Element	<b>QST-Lohn</b> [TaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New]
Short	QST-Lohn
Domain	Der quellensteuerpflichtige Lohn einer Person pro Monat
11.01.06.04.04 Element	<b>Satzbestimmender-Lohn</b> [AscertainedTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New]
Short	Satzbestimmender-Lohn
Domain	Der satzbestimmende Lohn einer Person pro Monat bei „unter-monatlichem“ Eintritt oder Austritt, d.h. nicht am ersten oder letzten Tag des Monats.
11.01.06.04.05 Element	<b>QST-Betrag</b> [TaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New]
Short	QST-Steuerbetrag
Domain	Die Quellensteuer wird auf Grund des quellensteuerpflichtigen Lohnes unter Berücksichtigung des satzbestimmenden Lohnes und der QST-Tarif-Tabelle errechnet.
11.01.07 Element	<b>Korrekturbestätigung</b> [CorrectionConfirmed type=sd:CorrectionConfirmedType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short	Korrekturbestätigung
Domain	Bestätigung einer Korrekturverarbeitung in einer Quellensteuerabrechnung, die zuvor von der KSTV vorgenommen und gemeldet wurde.
11.01.07.01 Element	<b>Jahr und Monat</b> [Month type=xs:gYearMonth; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed]
Short	Jahr und Monat der korrigierten QST-Abrechnung



Domain	Wenn Korrekturen für mehrere Monate bestätigt werden, sollten diese auf die entsprechenden Monate aufgeteilt werden.
11.01.07.02 Element	<b>QST-Lohn</b> [TaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed]
Short	QST-Lohn
Domain	In der Lohnbuchhaltung korrigierte Differenz, die der KSTV bestätigt wird.
11.01.07.03 Element	<b>QST-Betrag</b> [TaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed]
Short	Quellensteuerabzug
Domain	In der Lohnbuchhaltung korrigierte Differenz, die KSTV bestätigt wird.
11.01.08 Element	<b>Historisierung</b> [History type=sd:TaxAtSourceHistoryType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short	Historisierung
Domain	Der QST-Code muss hier pro Periode und Kanton historisiert werden. Achtung: Die Historisierung muss auch nach einem Austritt (Firma oder Kantonswechsel) bis Ende des Jahres monatlich an den entsprechenden Kanton übermittelt werden.
11.01.08.01 Element	<b>Periode</b> [Period type=sd:TimePeriodType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/History]
Short	
Domain	
11.01.08.01.01 Element	<b>von</b> [from type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/History/Period]
Short	
Domain	
11.01.08.01.02 Element	<b>bis</b> [until type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/History/Period]
Short	
Domain	
11.01.08.02 Element	<b>QST Kategorie</b> [TaxAtSourceCategory type=sd:TaxAtSourceCategoryType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/History]

Short Domain	QST Kategorie Für Personen, die aufgrund ihrer Eigenschaft als qSP keinen QST-Code haben, kann eine der folgenden Kategorien ausgewählt werden: - Sondervereinbarung - VR Honorar Wohnsitz im Ausland - Geldwerte Leistungen Wohnsitz im Ausland - Weitere dynamisch mittels Nr. (z.B. Rentner)
begin...      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
11.01.08.02.   11.01.08.02.01 Element	<b>QST-Code</b> [TaxAtSourceCode type=sd:TaxAtSourceCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/History/TaxAtSourceCategory]
Short Domain	QST-Code Neuer offizieller Quellensteuer Tarifcode
11.01.08.02.02 Element	<b>Kategorie</b> [CategoryPredefined type=sd:CategoryPredefinedType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/History/TaxAtSourceCategory]
Short Domain	Kategorien ohne QST-Code Kategorien, die vordefiniert sind
11.01.08.02.03 Element	<b>Kategorie</b> [CategoryOpen type=sd:IDType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/History/TaxAtSourceCategory]
Short Domain	Kategorien ohne QST-Code Zurzeit bestehen noch keine Definitionen bzw. IDs
11.01.08.02.03 	... end      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
11.01.09 Element	<b>Rekapitulation</b> [Recapitulation type=sd:TaxAtSourceRecapitulationType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]
Short Domain	Rekapitulation Die Rekapitulation gilt von Eintritt (Firma oder Kantonswechsel) oder Anfang des Jahres bis zum Austritt (Firma oder Kantonswechsel) oder Ende des Jahres Achtung: Die Rekapitulation muss auch nach einem Austritt (Firma oder Kantonswechsel) bis Ende des Jahres monatlich an den entsprechenden Kanton übermittelt werden
11.01.09.01 Element	<b>Periode</b> [Period type=sd:TimePeriodType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	

Domain	
11.01.09.01.01 Element	<b>von</b> [from type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation/Period]
Short Domain	
11.01.09.01.02 Element	<b>bis</b> [until type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation/Period]
Short Domain	
11.01.09.02 Element	<b>Letzter Steuersatz</b> [LastTax type=sd:PercentType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short Domain	Letzter gültiger Steuersatz
11.01.09.03 Element	<b>QST-Lohn kumuliert</b> [TaxableEarningCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short Domain	QST-Lohn kumuliert Der quellensteuerpflichtige Lohn einer Person pro Periode und Kanton kumuliert (Lohnbasis A)
11.01.09.04 Element	<b>QST-Betrag kumuliert</b> [TaxAtSourceCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short Domain	QST-Steuerbetrag kumuliert Die Quellensteuer einer Person pro Periode und Kanton kumuliert (Lohnbasis B)
11.01.09.05 Element	<b>Kirchen-Steuerbetrag kumuliert</b> [ChurchTaxCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short Domain	Kirchen-Steuerbetrag kumuliert Kirchen-Steuerbetrag kumuliert für den Kanton GE (Lohnbasis C)
11.01.09.06 Element	<b>Abgangsentschädigungen kumuliert</b> [TerminationPayCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short Domain	Abgangsentschädigungen kumuliert Abgangsentschädigungen kumuliert pro Periode und Kanton (Lohnbasis D)

11.01.09.07 Element	<b>Unregelmässige Leistungen kumuliert</b> [ <b>SporadicBenefitsCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1</b> ] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	Unregelmässige Leistungen kumuliert
Domain	Unregelmässige Leistungen pro Periode und Kanton (Lohnbasis E)
11.01.09.08 Element	<b>Beteiligungsrechte kumuliert</b> [ <b>OwnershipRightCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1</b> ] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	Beteiligungsrechte kumuliert
Domain	Beteiligungsrechte kumuliert pro Periode und Kanton (Lohnbasis F)
11.01.09.09 Element	<b>Verwaltungsratsentschädigungen kumuliert</b> [ <b>BoardOfDirectorsRemunerationCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1</b> ] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	Verwaltungsratsentschädigungen kumuliert
Domain	Verwaltungsratsentschädigungen kumuliert pro Periode und Kanton (Lohnbasis G)
11.01.09.10 Element	<b>FAK-Familienzulagen kumuliert</b> [ <b>FamilyIncomeCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1</b> ] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	FAK-Familienzulagen kumuliert
Domain	FAK-Familienzulagen kumuliert pro Periode und Kanton, inkl. der direkt durch die Ausgleichskasse bezahlten Kinderzulagen (Lohnbasis H)
11.01.09.11 Element	<b>Effektive Spesen kumuliert</b> [ <b>ChargesEffectiveCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1</b> ] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	Effektive Spesen kumuliert
Domain	Effektive Spesen kumuliert pro Periode und Kanton (Lohnbasis I)
11.01.09.12 Element	<b>Pauschal Spesen kumuliert</b> [ <b>ChargesLumpSumCumulative type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1</b> ] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	Pauschal Spesen kumuliert
Domain	Pauschal Spesen kumuliert pro Periode und Kanton (Lohnbasis J)
11.01.09.13	

Element	<b>Bewilligter QST-Code</b> [GrantTaxAtSourceCode type=sd:EmptyType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	Die KSTV kann auf Anfrage hin einen speziellen QST-Code bewilligen
Domain	
11.01.09.14	
Element	<b>Anzahl Tage in CH gearbeitet</b> [WorkDaysCumulativeCH type=sd:DaysPerYearType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Recapitulation]
Short	Anzahl Tage in der Schweiz gearbeitet
Domain	
07	
Element	<b>Quellensteuer Kunden Identifikation</b> [TaxAtSource type=sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /Institutions]
Short	Enthält Quellensteuer Kunden Identifikation aus Sicht der Steuerverwaltung (KSTV)
Domain	
07.01.01	
Element	<b>Kantonsidentifikation</b> [CantonID type=sd:CantonAddressType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType]
Short	Kantonsidentifikation gemäss seperater Liste (Kantonskürzel)
Domain	
07.01.02	
Element	<b>Kunden Identifikation</b> [CustomerIdentity type=sd:NotEmptyStringType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType]
Short	Von der Quellensteuerverwaltung zugeteilte Kunden-Identifikation, die zur eindeutigen Identifikation des Unternehmens dient
Domain	
07.01.03	
Element	<b>Buchungskreis</b> [PayrollUnit type=sd:NotEmptyStringType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType]
Short	Buchungskreises oder Abrechnungskreis zur weiteren Unterteilung
Domain	Mit dem Buchungskreises kann eine Quellensteuerabrechnung in mehrere Meldungen aufgeteilt werden.
07.01.04	
Element	<b>Bemerkungen</b> [Comment type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType]
Short	Bemerkungen von der Kontaktperson zur Meldung für diese Institution/Empfänger
Domain	

07.01.04.01 Element  Short Domain	<b>Hinweise</b> [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType/Comment]
07.01.04.01.01 Element  Short Domain	<b>Qualitäts-Stufe</b> [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType/Comment/Notification]
07.01.04.01.02 Element  Short Domain	<b>Code der Beschreibung</b> [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType/Comment/Notification]
07.01.04.01.03 Element  Short Domain	<b>Beschreibungstext</b> [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/TaxAtSource/TaxAtSourceCustomerIdentificationType/Comment/Notification]
07 Element  Short Domain	<b>QST Totale</b> [TaxAtSourceTotals type=sd:TaxAtSourceTotalsType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /SalaryTotals] Alle QST Totale pro Kanton
07.01.01 Element  Short Domain	<b>QST Monatstotale</b> [TotalMonth type=sd:TaxAtSourceTotalsMonthType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType] QST Monatstotale pro Kanton QST Totale des aktuellen Monats pro Kanton
07.01.01.01 Element	<b>Jahr und Monat</b> [CurrentMonth type=xs:gYearMonth; min:max Occurs 1:1]

Short Domain	<i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalMonth]</i>
07.01.01.02 Element	<b>Total QST-Lohn</b> <b>[TotalTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalMonth]</i>
Short Domain	Total QST-Lohn Das Total des quellensteuerpflichtigen Lohns pro Kanton und Meldemonat
07.01.01.03 Element	<b>Total QST-Betrag</b> <b>[TotalTaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalMonth]</i>
Short Domain	Total QST-Steuerbetrag Das Total des Quellensteuerbetrags pro Kanton und Meldemonat
07.01.01.04 Element	<b>Total Kommission</b> <b>[TotalCommission type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalMonth]</i>
Short Domain	Total Kommission Total Kommission pro Kanton und Meldemonat
07.01.02 Element	<b>QST Korrekturen Monatstotale</b> <b>[CorrectionMonth type=sd:TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType; min:max Occurs 0:unbounded]</b> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType]</i>
Short Domain	QST Korrekturen Monatstotale pro Kanton QST Korrektur-Totale des aktuellen Monats pro Kanton
07.01.02.01 Element	<b>Monat</b> <b>[Month type=xs:gYearMonth; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/CorrectionMonth]</i>
Short Domain	Jahr und Monat der Korrektur Betreffen die Korrekturen mehrere frühere Monate, sind diese gesondert nach Monat zu übermitteln. Das Element "CorrectionMonth" kommt in diesem Fall mehrmals vor
07.01.02.02 Element	<b>Total QST-Lohn</b> <b>[TotalTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/CorrectionMonth]</i>
Short Domain	Total Korrekturen QST-Lohn Das Total der korrigierten quellensteuerpflichtigen Löhnen pro Kanton und Korrekturmonat
07.01.02.03 Element	<b>Total QST-Betrag</b> <b>[TotalTaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</b>

Short	<i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/CorrectionMonth]</i>
Domain	Total Korrekturen QST-Steuerbetrag Das Total der korrigierten Quellensteuerbeträge pro Kanton und Korrekturmonat
07.01.02.04	
Element	<b>Total Kommission</b> <i>[TotalCommission type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/CorrectionMonth]</i>
Short	Total Korrektur Kommission
Domain	Total der korrigierten Kommission pro Kanton und Korrekturmonat
07.01.03	
Element	<b>QST Jahrestotale</b> <i>[TotalYear type=sd:TaxAtSourceTotalsPeriodType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType]</i>
Short	QST Jahrestotale pro Kanton
Domain	Die QST Jahrestotale eines Unternehmens pro Jahr und Kanton kumuliert
07.01.03.01	
Element	<b>Periode</b> <i>[Period type=sd:TimePeriodType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalYear]</i>
Short	
Domain	
07.01.03.01.01	
Element	<b>von</b> <i>[from type=xs:date; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalYear/Period]</i>
Short	
Domain	
07.01.03.01.02	
Element	<b>bis</b> <i>[until type=xs:date; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalYear/Period]</i>
Short	
Domain	
07.01.03.02	
Element	<b>Total QST-Lohn</b> <i>[TotalTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalYear]</i>
Short	Total QST-Lohn
Domain	Das Total des quellensteuerpflichtigen Lohns pro Kanton und Periode
07.01.03.03	
Element	<b>Total QST-Betrag</b> <i>[TotalTaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalYear]</i>
Short	Total QST-Steuerbetrag



---

Domain	Das Total des Quellensteuerbetrags pro Kanton und Periode
07.01.03.04	
Element	<b>Total Kommission</b> <b>[TotalCommission type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TaxAtSourceTotalsType/TotalYear]</i>
Short	Total Kommission
Domain	Total Kommission pro Kanton und Periode

## e]           SalaryCounters

Element	<b>LohnZähler</b> [SalaryCounters type=sd:SalaryCountersType; min:max Occurs 1:1]
Short	Diese LohnZähler enthalten die Anzahl der Tags von Löhnen/Zulagen pro Domäne.
Domain	Diese LohnZähler enthalten die Anzahl der Tags von Löhnen/Zulagen. Dabei werden für die folgenden Domänen die Tags gezählt: 1) AHV/ALV 2) UVG 3) UVGZ 4) KTG 5) BVG 6) FAK Die Attribute der Institutionen werden dabei nicht berücksichtigt.
10	
Element	<b>Anzahl Quellensteuer Lohn Tags</b> [NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags type=xs:unsignedInt; min:max Occurs 0:1]
	[Instance-Path = /SalaryCounters]
Short	Anzahl der Quellensteuer Lohn Tags
Domain	

## g] GeneralSalaryDeclarationDescription

Element	<b>Allgemeine Beschreibung der Meldung</b> [GeneralSalaryDeclarationDescription type=sd:GeneralSalaryDeclarationDescriptionType; min:max Occurs 1:1]
Short	Hier befinden sich Informationen, welche bei der Erstellung der Meldung durch den Ersteller bzw. Absender ergänzt werden.
Domain	
01	
Element	<b>Erstellungsdatum</b> [CreationDate type=xs:dateTime; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription]
Short	Datum und Zeit der Meldungserstellung bei dem Unternehmen.
Domain	Dieses Datum kann NICHT für die Berechnung von Verzugszinsen verwendet werden.
02	
Element	<b>Abrechnungsperiode</b> [AccountingPeriod type=xs:gYear; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription]
Short	Abrechnungsperiode der Meldung
Domain	Die Abrechnungsperiode umfasst das Kalenderjahr für welches die Beiträge oder Prämien aufgrund der Lohnmeldung ermittelt werden sollen.
03	
Element	<b>Kontaktperson</b> [ContactPerson type=sd:ContactPersonType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription]
Short	Kontaktperson für Rückfragen zur Meldung
Domain	
03.01	
Element	<b>Name</b> [Name type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson]
Short	
Domain	
03.02	
Element	<b>EmailAdresse</b> [EmailAddress type=sd:EmailAddressType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson]
Short	
Domain	
03.03	
Element	<b>Telefonnummer</b> [PhoneNumber type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson]

Short  
Domain

03.04  
Element

**Handy Telefonnummer** [MobilePhoneNumber type=xs:string; min:max Occurs 0:1]  
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson]

Short  
Domain

04  
Element

**Bemerkungen** [Comment type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1]  
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription]

Short  
Domain Bemerkungen von der Kontaktperson zur Meldung für alle Empfänger

04.01  
Element

**Hinweise** [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded]  
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment]

Short  
Domain

04.01.01  
Element

**Qualitäts-Stufe** [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification]

Short  
Domain

04.01.02  
Element

**Code der Beschreibung** [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification]


Short  
Domain

04.01.03  
Element

**Beschreibungstext** [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification]

Short  
Domain

**GetResult: TaxAtSource Result Success**





## b] Person

Element  
Short  
Domain

**Person** [Person type=sd:TaxAtSourcePersonType; min:max Occurs 1:unbounded]

01  
Element

**Sozialversicherungsidentifikation** [Social-InsuranceIdentification  
type=sd:Social-InsuranceIdentificationType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person]

Short  
Domain

Eindeutige Sozialversicherungsidentifikation

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.||  
01.01  
Element

**Sozialversicherungsnummer** [SV-AS-Number type=sd:SV-AS-NumberType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/Social-InsuranceIdentification]

Short  
Domain

Von der Zentrale-Ausgleichsstelle (ZAS) zugeteilte Sozialversicherungsnummer  
Ab Einführung ist die 13-stellige Sozialversicherungsnummer zu erfassen. Diese wird von der Zentralen  
Ausgleichsstelle zugeteilt.

01.02  
Element

**unbekannt** [unknown type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/Social-InsuranceIdentification]

Short  
Domain

Die AHV-Nummer und die Sozialversicherungsnummer sind unbekannt.

01.02  
||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

02  
Element

**Personalnummer** [EmployeeNumber type=xs:string; min:max Occurs 0:1]  
[Instance-Path = /Person]

Short  
Domain

Personalnummer der Person (frei nach den Bedürfnissen des Unternehmens)

03  
Element

**Nachname** [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]



Short Domain	<i>[Instance-Path = /Person]</i> Vollständiger Familienname der Person Name gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
04 Element	<b>Vorname</b> <b>[Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /Person]</i>
Short Domain	Vorname(n) der Person Vorname gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)
05 Element	<b>Geschlecht</b> <b>[Sex type=sd:SexType; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /Person]</i>
Short Domain	Geschlecht der Person
06 Element	<b>Geburtsdatum</b> <b>[DateOfBirth type=xs:date; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /Person]</i>
Short Domain	Geburtsdatum der Person
07 Element	<b>Zivilstand</b> <b>[CivilStatus type=sd:CivilStatusAndDateType; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /Person]</i>
Short Domain	Zivilstand der Person
07.01 Element	<b>Zivilstand</b> <b>[Status type=sd:CivilStatusType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /Person/CivilStatus]</i>
Short Domain	Zivilstand der Person
07.02 Element	<b>Zivilstand ist gültig ab</b> <b>[ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 0:1]</b> <i>[Instance-Path = /Person/CivilStatus]</i>
Short Domain	Zivilstand der Person ist gültig ab
08 Element	<b>Beiträge</b> <b>[TaxAtSourceSalaries type=sd:TaxAtSourceSalariesConsumerType; min:max Occurs 1:1]</b> <i>[Instance-Path = /Person]</i>
Short	BVG-Beiträge

Domain

08.01  
Element **Beitrag** [TaxAtSourceSalary type=sd:TaxAtSourceSalaryConsumerType; min:max Occurs 1:unbounded]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries]  
Short  
Domain BVG-Beitrag

08.01.01  
Element **QST-Kanton** [TaxAtSourceCanton type=sd:CantonAddressType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]  
Short  
Domain QST-Kanton

08.01.02  
Element **QST-Gemeindennummer** [TaxAtSourceMunicipalityID type=sd:MunicipalityIDType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]  
Short  
Domain QST-Gemeindennummer gemäss SSK Verzeichnis  
Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz für die Quellensteuer, welches von der SSK angepasst und  
publiziert wird (Pdf und Excel)

08.01.03  
Element **Jahr und Monat** [CurrentMonth type=xs:gYearMonth; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]  
Short  
Domain Jahr und Monat der aktuellen QST-Abrechnung

08.01.04  
Element **aktueller Deklarationsmonat bestätigt** [CurrentConfirmed type=sd:EmptyType; min:max Occurs 0:1]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]  
Short  
Domain aktueller Deklarationsmonat bestätigt

08.01.05  
Element **Korrektur** [Correction type=sd:CorrectionResultType; min:max Occurs 0:unbounded]  
[Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary]  
Short  
Domain Korrektur  
Rückwirkende Korrektur einer Quellensteuerabrechnung

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

08.01.05.||  
08.01.05.01

Element	<b>Korrektur Monat</b> [Reversal type=sd:ReversalResultType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction]
Short	Korrektur Monat
Domain	Rückwirkende Korrektur einer Quellensteuerabrechnung
08.01.05.01.01	
Element	<b>Jahr und Monat</b> [Month type=xs:gYearMonth; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal]
Short	Jahr und Monat der korrigierten QST-Abrechnung
Domain	
08.01.05.01.02	
Element	<b>Korrektur Monat alt</b> [Old type=sd:TaxAtSourceOldNewResultType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal]
Short	Korrektur Monat alt
Domain	Rückwirkende Korrektur (Storno) einer Quellensteuerabrechnung durch die KSTV
08.01.05.01.02.01	
Element	<b>QST-Lohn</b> [TaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/Old]
Short	QST-Lohn
Domain	Der quellensteuerpflichtige Lohn einer Person pro Monat
08.01.05.01.02.02	
Element	<b>Satzbestimmender-Lohn</b> [AscertainedTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/Old]
Short	Satzbestimmender-Lohn
Domain	Der satzbestimmende Lohn einer Person pro Monat bei „unter-monatlichem“ Eintritt oder Austritt, d.h. nicht am ersten oder letzten Tag des Monats.
08.01.05.01.02.03	
Element	<b>QST-Betrag</b> [TaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/Old]
Short	QST-Steuerbetrag
Domain	Die Quellensteuer wird auf Grund des quellensteuerpflichtigen Lohnes unter Berücksichtigung des satzbestimmenden Lohnes und der QST-Tarif-Tabelle errechnet.
08.01.05.01.03	
Element	<b>Korrektur Monat neu</b> [New type=sd:TaxAtSourceOldNewResultType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal]
Short	Korrektur Monat neu
Domain	Rückwirkende Korrektur (Neu-Berechnung) einer Quellensteuerabrechnung durch KSTV
08.01.05.01.03.01	

Element	<b>QST-Lohn</b> [TaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/New]
Short	QST-Lohn
Domain	Der quellensteuerpflichtige Lohn einer Person pro Monat
08.01.05.01.03.02	
Element	<b>Satzbestimmender-Lohn</b> [AscertainedTaxableEarning type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/New]
Short	Satzbestimmender-Lohn
Domain	Der satzbestimmende Lohn einer Person pro Monat bei „unter-monatlichem“ Eintritt oder Austritt, d.h. nicht am ersten oder letzten Tag des Monats.
08.01.05.01.03.03	
Element	<b>QST-Betrag</b> [TaxAtSource type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/New]
Short	QST-Steuerbetrag
Domain	Die Quellensteuer wird auf Grund des quellensteuerpflichtigen Lohnes unter Berücksichtigung des satzbestimmenden Lohnes und der QST-Tarif-Tabelle errechnet.
08.01.05.01.04	
Element	<b>Bemerkungen</b> [Comment type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal]
Short	Bemerkungen von der Kontaktperson der KSTV
Domain	
08.01.05.01.04.01	
Element	<b>Hinweise</b> [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/Comment]
Short	
Domain	
08.01.05.01.04.01.01	
Element	<b>Qualitäts-Stufe</b> [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/Comment/Notification]
Short	
Domain	
08.01.05.01.04.01.02	
Element	<b>Code der Beschreibung</b> [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/Comment/Notification]
Short	
Domain	

08.01.05.01.04.01.03

Element **Beschreibungstext** [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path =  
 /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Reversal/Comment/Notification]  
 Short  
 Domain

08.01.05.02

Element **Erwarte Korrektur** [AwaitCorrectionFromCompany type=sd:AwaitCorrectionFromCompanyType; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction]  
 Short  
 Domain Erwarte Korrektur von dem Unternehmen

08.01.05.02

||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

08.01.05.02.02

Element **QST Kategorie** [TaxAtSourceCategory type=sd:TaxAtSourceCategoryType; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany]  
 Short  
 Domain QST Kategorie  
 Für Personen, die aufgrund ihrer Eigenschaft als qSP keine QST-Tarifcode haben, kann eine der  
 folgenden Kategorien ausgewählt werden: - Sondervereinbarung - VR Honorar Wohnsitz im Ausland -  
 Geldwerte Leistungen Wohnsitz im Ausland - Weitere dynamisch mittels Nr. (z.B. Rentner)

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

08.01.05.02.02.||

08.01.05.02.02.01

Element **QST-Code** [TaxAtSourceCode type=sd:TaxAtSourceCodeType; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path =  
 /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany/TaxAtSourceCategory]  
 Short  
 Domain QST-Code  
 Neuer offizieller Quellensteuer Tarifcode

08.01.05.02.02.02

Element **Kategorie** [CategoryPredefined type=sd:CategoryPredefinedType; min:max Occurs 1:1]  
 [Instance-Path =  
 /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany/TaxAtSourceCategory]  
 Short  
 Domain Kategorien ohne QST-Code  
 Kategorien, die vordefiniert sind

08.01.05.02.02.03	
Element	<b>Kategorie</b> [CategoryOpen type=sd:IDType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany/TaxAtSourceCategory]
Short	Kategorien ohne QST-Code
Domain	Zurzeit bestehen noch keine Definitionen bzw. IDs
08.01.05.02.02.03	
	... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
08.01.05.02.03	
Element	<b>Bemerkungen</b> [Comment type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany]
Short	Bemerkungen von der Kontaktperson der KSTV
Domain	
08.01.05.02.03.01	
Element	<b>Hinweise</b> [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany/Comment]
Short	
Domain	
08.01.05.02.03.01.01	
Element	<b>Qualitäts-Stufe</b> [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany/Comment/Notification]
Short	
Domain	
08.01.05.02.03.01.02	
Element	<b>Code der Beschreibung</b> [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany/Comment/Notification]
Short	
Domain	
08.01.05.02.03.01.03	
Element	<b>Beschreibungstext</b> [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/AwaitCorrectionFromCompany/Comment/Notification]
Short	

---

Domain

09  
Element      **Warnungen**      [Warning type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1]  
                 [Instance-Path = /Person]

Short  
Domain

09.01  
Element      **Hinweise**      [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded]  
                 [Instance-Path = /Person/Warning]

Short  
Domain

09.01.01  
Element      **Qualitäts-Stufe**      [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1]  
                 [Instance-Path = /Person/Warning/Notification]

Short  
Domain

09.01.02  
Element      **Code der Beschreibung**      [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1]  
                 [Instance-Path = /Person/Warning/Notification]

Short  
Domain

09.01.03  
Element      **Beschreibungstext**      [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1]  
                 [Instance-Path = /Person/Warning/Notification]

Short  
Domain

10  
Element      **Infomationen**      [Info type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1]  
                 [Instance-Path = /Person]

Short  
Domain

10.01  
Element      **Hinweise**      [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded]  
                 [Instance-Path = /Person/Info]

Short  
Domain

10.01.01

Element

**Qualitäts-Stufe**      [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/Info/Notification]

Short

Domain

10.01.02

Element

**Code der Beschreibung**      [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/Info/Notification]

Short

Domain

10.01.03

Element

**Beschreibungstext**      [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1]  
[Instance-Path = /Person/Info/Notification]

Short

Domain




## Legende, Begriffe und Beispiele


### Grafische Symbole

Für die grafische Repräsentation des XML-Schemas werden folgende Symbole verwendet (siehe <http://www.xmlspy.com>):

#### Elemente




Mandatory single element. Details: MinOcc=1, MaxOcc=1




Single optional element. Details: MinOcc=0, MaxOcc=1

#### Kompositoren (Strukturen)


Sequence:



Choice:



All:



### Kompositoren / Composantes

Ein Kompositor definiert eine geordnete Liste von Subelementen (Kinderelementen).

Une composante définit une liste structurée de sous-éléments.



Kompositor Sequence: dieser Kompositor wird verwendet, um eine geordnete Liste von Elementen zu definieren.


Composante Sequence: cette composante est utilisée pour définir une liste structurée d'éléments.



Kompositor Choice: dieser Kompositor wird verwendet, um eine Gruppe sich gegenseitig ausschliessender Elemente zu definieren


Composante Choice: cette composante est utilisée pour définir un choix d'éléments qui s'excluent mutuellement

## Beispiele



Der Kompositor Sequence wird hier verwendet, um den Aufbau (Komposition) des Elements ContactPerson (Kontaktperson) zu definieren. In einem gültigen Instanzdokument muss demnach das Element ContactPerson alle drei Elemente (Name, EmailAddress, PhoneNumber) enthalten und dies in der angegebenen Reihenfolge.

La composante Sequence est utilisée pour définir la composition de l'élément ContactPerson. Dans un document d'instance valide, l'élément ContactPerson doit impérativement contenir tous les trois éléments Name, EMailAddress et PhoneNumber et ils doivent être listés dans l'ordre spécifié dans le schéma.



Der Kompositor Choice wird hier eingesetzt, um mögliche Verwendungen der Elemente SV-AS-Number (Sozialversicherungsnummer) und AHV-AVS-Number (AHV-Nummer) in Instanzdokumenten zu definieren. Folgende Möglichkeiten sind gegeben:

- Angabe einer Sozialversicherungsnummer und einer AHV-Nummer,
- Angabe einer AHV-Nummer (ohne Sozialversicherungsnummer)
- Angabe einer Sozialversicherungsnummer (ohne AHV-Nummer)

La composante Choice est utilisée pour

définir l'usage des éléments  
SV-AS-Number et AHV-AVS-Number  
dans les documents d'instance. Il existe  
les possibilités suivantes:

- a) Indication d'un numéro d'assurance  
sociale et d'un numéro AVS,
- b) Indication d'un numéro AVS (sans  
numéro d'assurance sociale)
- c) Indication d'un numéro d'assurance  
sociale (sans numéro AVS)