



Richtlinien fuer Lohndatenendreceiver

Lohnstandard-CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec eAHV, SUVA, SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

Overview (Domain Overview And Usage): Datenschutzliste

Filename: SalaryDeclarationDomainOverview_deDP_[domain= BVG].pdf

Status: final

Schema: SalaryDeclaration.xsd

Namespace: <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclaration>

Schemaversion: 20130514 / 0.0 (major / minor)

domain = * AHV (AHV, AVS) * UVG- (UVG, LAA) * UVGZ (UVGZ, LAAC) * KTG (KTG, IJM) * BVG (BVG, LPP) * FAK (FAK, CAF)

domain = * Tax (Lohnausweis der Steuerbehörde, certificat de salaire de l'administration fiscale) * Statistic (BFS, OFS) * TAtSrc (Quellensteuer, impôts de source)

Domain Overview Document

=====

(swissdec / itServe 2013/09/10)

(texte français au dessous du texte allemand)

folgende Top-Level Elemente des SalaryDeclaration werden hier in der Reihenfolge des Instanzdokumentes aufgeführt:

Company mit

- a] CompanyDescription (Angaben zum Unternehmen)
- b] Person (Personalien, Arbeitsplatz- und diverse Lohndaten pro Domäne)
- c] Institutions (old Insurances; Versicherungs- und deren Kunden-Daten)
- d] SalaryTotals (Totale von Löhnen pro Domäne)
- e] SalaryCounters (Tag-Zähler pro Domäne)
- f] Statistic (Statistikdaten des Unternehmens)

g] GeneralSalaryDeclarationDescription (Angaben zur Lohnmeldung)

(Siehe 1. XML-Schema Bild mit der Lohnmeldung/SalaryDeclaration
und 2. XML-Schema Bild mit dem Kontext DeclareSalary incl. Container)

Bemerkungen:

- Die Verwendung der einzelnen Elemente (Usage:AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, Statistic und TAtSrc) sind noch nicht definitiv festgelegt!

(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])

- Wenn die Elemente sequentiell pro Hierarchie angeordnet sind, wird nichts vermerkt (default).

- Wenn die Elemente als Auswahl pro Hierarchie angeordnet sind, werden (begin) und (end) -Texte zusätzlich markiert.

- Pro Element werden die Beschreibungen *short, *domain, und *technical angegeben.

- Vorkommen bzw. Anzahl gleicher Elemente (Zähler bzw. zwingend oder optional):
fehlt eine Angabe dann gilt immer der Defaultwert = 1 , d.h. min oder max Occurs hat den Wert 1
alles andere wird explizit angegeben.

z.B. ...] d.h. Element ist zwingend (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 :] d.h. optional und max 1 Elemente (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2] d.h. optional und max 2 Elemente

... min:max Occurs 1 : unbounded] d.h. zwingend und max unbegrenzte Elemente

Übersicht der Struktur mit XML-Schema

Par la suite seront décrits les éléments racine de SalaryDeclaration dans l'ordre d'apparissance dans le document d'instance:

Company avec

- a] CompanyDescription (Informations sur l'entreprise)
- b] Person (Identité, données sur l'emploi et les salaires par domaine)
- c] Institutions (old Insurances; Données sur les assurances et leurs clients)
- d] SalaryTotals (Totaux des salaires par domaine)
- e] SalaryCounters (Compteurs de balises par domaine)
- f] Statistic (Données statistiques de l'entreprise)

g] GeneralSalaryDeclarationDescription (Informations sur le message salarial)

(cf. 1ère image du schéma XML-Schema avec le message salarial/SalaryDeclaration et 2ème image du schéma XML avec le contexte DeclareSalary incl. Container)

Remarques:

- L'usage des éléments spécifiques (Usage:AVS, LAA-, LAAC, AMC, LPP, CAF, Tax, Statistic et TAtSrc) n'est pas encore réglé définitivement!

(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])

- Si les éléments sont arrangés séquentiellement par hiérarchie, rien n'est marqué (default).

- Si les éléments sont arrangés comme choix par hiérarchie, les textes (begin) et (end) sont marqués spécifiquement.

- Pour chaque élément seront affiché les descriptions *short, *domain, und *technical.

- Existence/nombre d'éléments (compteurs impératifs ou optionaux):

S'il n' y a pas d'information, il s'agit de la valeur par défaut = 1 , c.a.d. min ou max Occurs prend la valeur 1

Tout ce qui diffère de la valeur par défaut est indiqué explicitement.

p.e. ...] c.a.d. L'élément est obligatoire (min:max = 1:1 Default)


... min:max Occurs 0 :] c.a.d. optionnel et au plus 1 élément (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2] c.a.d. optionnel et au plus 2 éléments

... min:max Occurs 1 : unbounded] c.a.d. obligatoire et pas de nombre max d'éléments indéfini


Aperçu de la structure basée sur le schéma XML

PMN2 SOLL Prozessmuster für ELM V4



**PROZESS-
MUSTER**

**Basis für
Choreographie**



XML-Instancedocument:
ICHAGCompany.xml

```

<DeclareSalary>
  <!-- state of standardisation: PROPOSAL

  <ct:RequestContext>
  <ct:Job>
  <ct:SalaryDeclaration>
    <Company>
      <CompanyDescription>
a] <!-- ===== -->
      <!-- staffs -->
      <!-- ===== -->
      <Staff>
b] <Person>
      <Particulars>
      <Work>
      <AHV-AVS-Salaries>
      <UVG-LAA-Salaries>
      <UVGZ-LAAC-Salaries>
      <KTG-AMC-Salaries>
      <BVG-LPP-Salaries>
      <FAK-CAF-Salaries>
      <TaxSalaries>
      <StatisticSalaries>
      <TaxAtSourceSalaries>
      </Person>
      </Staff>
      <!-- ===== -->
      <!-- Insurances -->
      <!-- ===== -->
c] <Institutions>
      <!-- ===== -->
      <!-- SalaryTotals -->
      <!-- ===== -->
d] <SalaryTotals>
e] <SalaryCounters>
f] <Statistic>
      </Company>
g] <GeneralSalaryDeclarationDescription>
    </ct:SalaryDeclaration>
  </DeclareSalary>
  
```

n * <Person>

Konfiguration / Configuration:

Dokument mit Beschreibungen der Elemente innerhalb der Domänen:

all = alle Domänen

oder nur: AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, Statistic and TAtSrc

Filter zum Domänen-Bereich:

* all = (AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, Statistic and TAtSrc)

* AHV (AHV, AVS)

* UVG- (UVG, LAA)

* UVGZ (UVGZ, LAAC)

* KTG (KTG, IJM)

* BVG (BVG, LPP)

* FAK (FAK, CAF)

* Tax (Lohnausweis der Steuerbehörde, certificat de salaire de l administration fiscale)

* Statistic (BFS, OFS)

* TAtSrc (Quellensteuer, impôts de source)

Aktueller Filterwert / filtre actuel:

*** BVG**

Technical-Notes:

SalaryDeclarationDomainUsageDataProtectionPDF Version = 20130917 (Revision #18361)

SalaryDeclaration Version (bzw. targetNamespace) = <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20130514/SalaryDeclaration>

Document Type = domain

Domain Range = BVG

Data Protection Line = no

a] CompanyDescription

Element **Unternehmensbeschreibung** [CompanyDescription type=sd:CompanyDescriptionType; min:max Occurs 1:1]
 Short Diverse Angaben zum Unternehmen
 Domain

01
 Element **Name** [Name type=sd:CompanyNameType; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /CompanyDescription]
 Short Name des Unternehmens
 Domain

01.01
 Element **Name oder HR-Name** [HR-RC-Name type=xs:string; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Name]
 Short Name oder HR-Name des Unternehmens
 Domain Falls eine eingetragener Handelsregisternamen vorhanden ist, muss dieser Name verwendet werden.

01.02
 Element **Zusatzzeile** [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:2]
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Name]
 Short Zusatzzeilen für Abteilungsnamen, Filialbezeichnungen usw.
 Domain

02
 Element **Inhaber** [Owner type=sd:CompanyOwnerType; min:max Occurs 0:1]
 [Instance-Path = /CompanyDescription]
 Short Inhaber des Unternehmens
 Domain

02.01
 Element **Vorname** [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Owner]
 Short Vorname des Inhabers
 Domain

02.02
 Element **Nachname** [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /CompanyDescription/Owner]
 Short Nachname des Inhabers
 Domain

| | | |
|---------|--|---|
| 03 | | |
| Element | Adresse | [Address type=sd:AddressType; min:max Occurs 1:1] |
| | | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription]</i> |
| Short | Vollständige und exakte Anschrift des Geschäftsdomizils. | |
| Domain | Bitte nicht nur Postfach angeben. | |
| 03.01 | | |
| Element | Zusatzzeile | [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] |
| | | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]</i> |
| Short | Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile) | |
| Domain | | |
| 03.02 | | |
| Element | Strasse | [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] |
| | | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]</i> |
| Short | Strasse und Hausnummer (3. Zeile) | |
| Domain | | |
| 03.03 | | |
| Element | Postfach | [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] |
| | | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]</i> |
| Short | Postfach (4. Zeile) | |
| Domain | | |
| 03.04 | | |
| Element | Lokalität | [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] |
| | | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]</i> |
| Short | Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) | |
| Domain | Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil | |
| 03.05 | | |
| Element | Postleitzahl (PLZ) | [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] |
| | | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]</i> |
| Short | Postleitzahl (5. Zeile) | |
| Domain | | |
| 03.06 | | |
| Element | Ort | [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] |
| | | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Address]</i> |
| Short | Ort (5. Zeile) | |
| Domain | | |

| | | |
|-------------|---|--|
| 03.07 | | |
| Element | Land | [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Address] |
| Short | | Land für Postversand (6. Zeile) |
| Domain | | |
| 04 | | |
| Element | Unternehmensidentifikation | [UID-EHRA type=sd:UID-EHRAType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription] |
| Short | | Unternehmensidentifikation nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA) |
| Domain | | Schweizweite eindeutige Unternehmensnummer nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA) |
| 05 | | |
| Element | UnternehmensID BFS | [UID-BFS type=sd:UID-BFSType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription] |
| Short | | Unternehmensidentifikation BFS |
| Domain | | neue Unternehmensidentifikation vom BFS; |
| 06 | | |
| Element | Arbeitsort | [Workplace type=sd:WorkplaceType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /CompanyDescription] |
| Short | | Informationen zu den Arbeitsorten des Unernehmens |
| Domain | | |
| 06.01 | | |
| Element | BUR-Nummer | [BUR-REE-Number type=sd:BUR-REE-NumberType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace] |
| Short | | Betriebs- und Unternehmensregisternummer des Unternehmens |
| Domain | | Betriebs- und Unternehmensregisternummer des Bundes. |
| 06.02 | | |
| Element | Unternehmensinterne Identifikation | [InHouseID type=sd:IDType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace] |
| Short | | Unternehmensinterne Identifikation |
| Domain | | Unternehmensinterne Identifikation (z.B. Kostenstellen Nr) |
| 06.03 | | |
| Element | Erweiterte Adresse | [AddressExtended type=sd:AddressExtensionType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace] |
| Short | | Vollständige und exakte Anschrift der Arbeitsstätte. |
| Domain | | Bitte nicht nur Postfach angeben. Adresse mit zusätzlichen Angaben |
| 06.03.01.01 | | |
| Element | Zusatzzeile | [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] |

| | |
|------------------------|---|
| Short Domain | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile) |
| 06.03.01.02 Element | Strasse [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> |
| Short Domain | Strasse und Hausnummer (3. Zeile) |
| 06.03.01.03 Element | Postfach [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> |
| Short Domain | Postfach (4. Zeile) |
| 06.03.01.04 Element | Lokalität [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> |
| Short Domain | Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil |
| 06.03.01.05 Element | Postleitzahl (PLZ) [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> |
| Short Domain | Postleitzahl (5. Zeile) |
| 06.03.01.06 Element | Ort [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> |
| Short Domain | Ort (5. Zeile) |
| 06.03.01.07 Element | Land [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended/AddressExtensionType]</i> |
| Short Domain | Land für Postversand (6. Zeile) |
| 06.03.01 Element | Kanton [Canton type=sd:CantonAddressType; min:max Occurs 0:1] |

| | |
|---|--|
| Short Domain | <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended]</i> Arbeitsort Kanton |
| 06.03.02 Element | Gemeindenummer [MunicipalityID type=sd:MunicipalityIDType; min:max Occurs 0:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/AddressExtended]</i> |
| Short Domain | Gemeindenummer gemäss SSK Verzeichnis Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz für die Quellensteuer, welches von der SSK angepasst und publiziert wird (Pdf und Excel) |
| 06.04 Element | Arbeitszeit [CompanyWorkingTime type=sd:CompanyWorkingTimeType; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace]</i> |
| Short Domain | Betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitsstätte |
| begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) | |
| 06.04.11 06.04.01 Element | Wöchentliche Arbeitszeit [WeeklyHours type=sd:WeeklyHoursType; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime]</i> |
| Short Domain | Betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitsstätte |
| 06.04.02 Element | Wöchentliche Arbeitslektionen der Arbeitsstätte [WeeklyLessons type=sd:WeeklyLessonsType; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime]</i> |
| Short Domain | Betriebsübliche wöchentliche Arbeitslektionen |
| 06.04.03 Element | Wöchentliche Arbeits Stunden/Lektionen der Arbeitstätte [WeeklyHoursAndLessons type=sd:WeeklyHoursAndLessonsType; min:max Occurs 1:1] <i>[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime]</i> |
| Short Domain | Betriebsübliche wöchentliche Arbeitslektionen |
| 06.04.03 11 | ... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) |

06.04.03.01

Element

Wöchentliche Arbeitszeit der Arbeitsstätte [WeeklyHours type=sd:WeeklyHoursType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons]

Short
Domain

Betriebsübliche wöchentliche Arbeitszeit

06.04.03.02

Element

Wöchentliche Arbeitslektionen der Arbeitsstätte [WeeklyLessons type=sd:WeeklyLessonsType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons]

Short
Domain

Betriebsübliche wöchentliche Arbeitslektionen

07

Element

Stellvertreter [Delegate type=sd:DelegateType; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription]

Short
Domain

Stellvertreter des Unernehmens

07.01

Element

Name [Name type=sd:CompanyNameType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate]

Short
Domain

Name des Unternehmens

07.01.01

Element

Name oder HR-Name [HR-RC-Name type=xs:string; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Name]

Short
Domain

Name oder HR-Name des Unternehmens

Falls eine eingetragener Handelsregisternamen vorhanden ist, muss dieser Name verwendet werden.

07.01.02

Element

Zusatzzeile [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:2]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Name]

Short
Domain

Zusatzzeilen für Abteilungsnamen, Filialbezeichnungen usw.

07.02

Element

Inhaber [Owner type=sd:CompanyOwnerType; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate]

Short
Domain

Inhaber des Unternehmens

| | |
|----------|---|
| 07.02.01 | Vorname [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Owner] |
| Element | Vorname des Inhabers |
| Short | |
| Domain | |
| 07.02.02 | Nachname [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Owner] |
| Element | Nachname des Inhabers |
| Short | |
| Domain | |
| 07.03 | Adresse [Address type=sd:AddressType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate] |
| Element | Vollständige und exakte Anschrift des Geschäftsdomizils. Bitte nicht nur Postfach angeben. |
| Short | |
| Domain | |
| 07.03.01 | Zusatzzeile [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address] |
| Element | Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile) |
| Short | |
| Domain | |
| 07.03.02 | Strasse [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address] |
| Element | Strasse und Hausnummer (3. Zeile) |
| Short | |
| Domain | |
| 07.03.03 | Postfach [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address] |
| Element | Postfach (4. Zeile) |
| Short | |
| Domain | |
| 07.03.04 | Lokalität [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address] |
| Element | Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) |
| Short | Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische |
| Domain | Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil |

| | |
|----------|---|
| 07.03.05 | |
| Element | Postleitzahl (PLZ) [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address] |
| Short | Postleitzahl (5. Zeile) |
| Domain | |
| 07.03.06 | |
| Element | Ort [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address] |
| Short | Ort (5. Zeile) |
| Domain | |
| 07.03.07 | |
| Element | Land [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate/Address] |
| Short | Land für Postversand (6. Zeile) |
| Domain | |
| 07.04 | |
| Element | Unternehmensidentifikation [UID-EHRA type=sd:UID-EHRAType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate] |
| Short | Unternehmensidentifikation nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA) |
| Domain | Schweizweite eindeutige Unternehmensnummer nach Eidgenössischem Amt für das Handelsregister (EHRA) |
| 07.05 | |
| Element | UnternehmensID BFS [UID-BFS type=sd:UID-BFSType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /CompanyDescription/Delegate] |
| Short | Unternehmensidentifikation BFS |
| Domain | neue Unternehmensidentifikation vom BFS |

b] Person

| | |
|--|---|
| Element | Person [Person type=sd:PersonType; min:max Occurs 0:unbounded] |
| Short | Die versicherten Personen, welche im Unternehmen beschäftigt werden. |
| Domain | |
| 01 | |
| Element | Personalien [Particulars type=sd:ParticularsType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person] |
| Short | Personalien der Person |
| Domain | |
| 01.01 | |
| Element | Sozialversicherungsidentifikation [Social-InsuranceIdentification type=sd:Social-InsuranceIdentificationType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Von der Sozialversicherung zugeteilte Sozialversicherungsidentifikation (eindeutige Identifikation von Versicherten). |
| Domain | In der Übergangszeit sind möglichst alte und neue Versichertennummer zu liefern. |
| begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) | |
| 01.01. | |
| 01.01.01 | |
| Element | Sozialversicherungsnummer [SV-AS-Number type=sd:SV-AS-NumberType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification] |
| Short | Von der Zentrale-Ausgleichsstelle (ZAS) zugeteilte Sozialversicherungsnummer |
| Domain | Ab Einführung ist die 13-stellige Sozialversicherungsnummer zu erfassen. Diese wird von der Zentralen Ausgleichsstelle zugeteilt. |
| 01.01.02 | |
| Element | unbekannt [unknown type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification] |
| Short | Die AHV-Nummer und die Sozialversicherungsnummer sind unbekannt. |
| Domain | |
| 01.01.02 | |
| | |
| ... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) | |
| 01.02 | |

| | |
|----------|---|
| Element | Personalnummer [EmployeeNumber type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Personalnummer der Person (frei nach den Bedürfnissen des Unternehmens) |
| Domain | |
| 01.03 | |
| Element | Nachname [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Vollständiger Familienname der Person |
| Domain | Name gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis) |
| 01.04 | |
| Element | Vorname [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Vorname(n) der Person |
| Domain | Vorname gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis) |
| 01.05 | |
| Element | Geschlecht [Sex type=sd:SexType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Geschlecht der Person |
| Domain | Die Unterscheidung zwischen männlichen und weiblichen Mitarbeitern ist notwendig, weil das unterschiedliche AHV-Rentenalter Einfluss auf die Berechnung des AHV-Freibetrages hat. Ausserdem werden vom Arbeitgeber statistische Angaben über die Anzahl Männer und Frauen verlangt. |
| 01.06 | |
| Element | Geburtsdatum [DateOfBirth type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Geburtsdatum der Person |
| Domain | |
| 01.07 | |
| Element | Nationalität [Nationality type=sd:NationalityType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Nationalität 2-stellig nach ISO 3166 Erweitert |
| Domain | |
| 01.08 | |
| Element | Zivilstandsangaben [CivilStatus type=sd:CivilStatusAndDateType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Zivilstand der Person und gültig ab Datum |
| Domain | |
| 01.08.01 | |

| | |
|----------|---|
| Element | Zivilstand [Status type=sd:CivilStatusType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/CivilStatus] |
| Short | Zivilstand der Person |
| Domain | |
| 01.08.02 | |
| Element | Zivilstand ist gültig ab [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/CivilStatus] |
| Short | Zivilstand der Person ist gültig ab |
| Domain | |
| 01.09 | |
| Element | Alleinerziehend [SingleParent type=sd:EmptyType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Bezeichnung von alleinerziehenden Versicherten |
| Domain | |
| 01.10 | |
| Element | Adresse [Address type=sd:AddressType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short | Vollständige und exakte Anschrift der Person. |
| Domain | |
| 01.10.01 | |
| Element | Zusatzzeile [ComplementaryLine type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address] |
| Short | Zusatzzeile für Postadresse (2. Zeile) |
| Domain | |
| 01.10.02 | |
| Element | Strasse [Street type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address] |
| Short | Strasse und Hausnummer (3. Zeile) |
| Domain | |
| 01.10.03 | |
| Element | Postfach [Postbox type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address] |
| Short | Postfach (4. Zeile) |
| Domain | |
| 01.10.04 | |
| Element | Lokalität [Locality type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address] |

| | |
|---------------------|---|
| Short Domain | Lokalität wie Region, Provinz (4.1 Zeile) Gelegentlich muss in ausländischen Adressen zusätzlich zu Ort und Land eine weitere geografische Angabe geführt werden, welche gemäss Weltpostvereins zwischen Strasse und Ort zu positionieren sind. z.B. Region, Provinz, Bundesstaat oder Ortsteil |
| 01.10.05 Element | Postleitzahl (PLZ) [ZIP-Code type=sd:ZIP-CodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address] |
| Short Domain | Postleitzahl (5. Zeile) |
| 01.10.06 Element | Ort [City type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address] |
| Short Domain | Ort (5. Zeile) |
| 01.10.07 Element | Land [Country type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars/Address] |
| Short Domain | Land für Postversand (6. Zeile) |
| 01.11 Element | Email Adresse [EmailAddress type=sd:EmailAddressType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short Domain | |
| 01.12 Element | Telefonnummer [PhoneNumber type=xs:string; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short Domain | |
| 01.13 Element | Wohnkanton [ResidenceCanton type=sd:CantonAndEXTType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short Domain | Wohnkanton Wohnkanton am Stichtag 31.12 oder beim Austritt. Dieser ist massgebend für den Lohnausweis. |
| 01.14 Element | Gemeindenummer [MunicipalityID type=sd:MunicipalityIDType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |

| | |
|--|--|
| Short Domain | Gemeindennummer gemäss SSK Verzeichnis Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz für die Quellensteuer, welches von der SSK angepasst und publiziert wird (Pdf und Excel) |
| 01.15 Element | Aufenthaltskategorien [ResidenceCategory type=sd:ResidenceCategoryType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short Domain | Aufenthaltskategorien |
| 01.16 Element | Verwandtschaftsgrad [DegreeOfRelationship type=sd:DegreeOfRelationshipType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short Domain | Verwandtschaftsgrad zum Inhaber |
| 01.17 Element | Sprachcode [LanguageCode type=sd:LanguageCodeType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Particulars] |
| Short Domain | Sprachcode der Person |
| 02 Element | Arbeitsdaten [Work type=sd:WorkType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person] |
| Short Domain | Arbeitsplatz Informationen |
| 02.01 Element | Arbeitszeit [WorkingTime type=sd:WorkingTimeType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work] |
| Short Domain | Individuelle Arbeitszeit Individuell vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit |
| begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) | |
| 02.01. 02.01.01 Element | Wöchentliche Arbeitszeit [WeeklyHours type=sd:WeeklyHoursType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Work/WorkingTime] |
| Short Domain | Wöchentliche Arbeitszeit |

| | |
|----------|--|
| 02.01.02 | |
| Element | Wöchentliche Arbeitslektionen [WeeklyLessons type=sd:WeeklyLessonsType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Work/WorkingTime] |
| Short | Wöchentliche Arbeitslektionen |
| Domain | |
| 02.01.02 | |
| | |
| | ... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) |
| 02.02 | |
| Element | Beschäftigungsgrad [ActivityRate type=sd:ActivityRateType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work] |
| Short | Beschäftigungsgrad in Prozent |
| Domain | Bezeichnung des Beschäftigungsgrades pro Beitragsdauer in Prozent bei regelmässiger (Teilzeit) Arbeit (von 1 bis 100 Prozent). Beschäftigungsgrad bei Austritt oder Ende Jahr. |
| 02.03 | |
| Element | Eintrittsdatum [EntryDate type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/Work] |
| Short | Genaues Datum des Eintritts bei Beginn des Arbeitsverhältnisses |
| Domain | |
| 02.04 | |
| Element | Austrittsdatum [WithdrawalDate type=xs:date; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work] |
| Short | Genaues Datum des Austrittes bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses |
| Domain | Hier sollte das Datum des letzten physischen Austritts im Abrechnungsjahr angegeben werden. Dieses Datum kann vom Ende der letzten Domänenperiode abweichen. |
| 02.05 | |
| Element | Landwirtschaftlicher Angestellter [AgriculturalEmployee type=sd:EmptyType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work] |
| Short | Bezeichnung von Beschäftigten in landwirtschaftlichen Betrieben (Unterstellung FLG) |
| Domain | |
| 02.06 | |
| Element | Ferientage [LeaveEntitlement type=sd:DaysPerYearType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/Work] |
| Short | Ferientage gemäss Arbeitsvertrag |
| Domain | Hier ist die Anzahl, der nach Arbeitsvertrag gutgeschriebenen Ferientage pro Person und Jahr zu übermitteln. |

| | |
|--|---|
| Element | BVG-Basen [BVG-LPP-Salaries type=sd:BVG-LPP-SalariesType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person] |
| Short | BVG-Basen der Person |
| Domain | |
| begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) | |
| 07. | |
| 07.01 | |
| Element | BVG-Basis [BVG-LPP-Salary type=sd:BVG-LPP-SalaryType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries] |
| Short | BVG-Basis der Person |
| Domain | |
| 07.01.01 | |
| Element | Deklarationskategorie (EMA) [DeclarationCategory type=sd:DeclarationCategoryGeneralType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary] |
| Short | Deklarationskategorie (Eintritt, Mutation und Austritt / EMA) |
| Domain | Je nach Mutationsarten in der Person können verschiedene Kategorien zugeteilt werden. Dabei sind auch mehrere gleichzeitig möglich. Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.01.01.01 | |
| Element | Eintritt [Entry type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory] |
| Short | Eintritt in die Domäne |
| Domain | |
| 07.01.01.01.01 | |
| Element | Gültig ab Datum [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Entry] |
| Short | Gültig ab Datum für EMA |
| Domain | Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.01.01.02 | |
| Element | Mutation [Mutation type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory] |
| Short | Mutation von Personendaten |
| Domain | |
| 07.01.01.02.01 | |
| Element | Gültig ab Datum [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Mutation] |

| | |
|---------------------------|---|
| Short Domain | Gültig ab Datum für EMA Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.01.01.03 Element | Austritt [Withdrawal type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory] |
| Short Domain | Austritt aus der Domäne |
| 07.01.01.03.01 Element | Gültig ab Datum [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Withdrawal] |
| Short Domain | Gültig ab Datum für EMA Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.01.02 Element | BVG-Code [BVG-LPP-Code type=sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary] |
| Short Domain | BVG-Code Mit dem BVG-Code wird angegeben, welcher Versicherungskategorie der Mitarbeiter zugeteilt wurde. Er weist auf die Art der Versicherungslösung hin. |
| 07.01.03 Element | BVG-Basis [BVG-LPP-AnnualBasis type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary] |
| Short Domain | BVG-Basis Die BVG-Basis beinhaltet die BVG-pflichtigen Lohnarten einer Person für die Dauer eines Kalenderjahres. Als Berechnungsgrundlage dienen die voraussichtlichen und/oder die vergangenen Bezüge. Für die Berechnung der BVG-Basis müssen die neuen Monatslöhne bekannt sein. Bei Personen im Stundenlohn mit festem Pensum wird die voraussichtliche Betrachtung verwendet, sofern der Stundenansatz im System erfasst ist. Wenn kein Pensum bekannt ist, wird die rückwirkende Betrachtung angewendet. Die Basis dient als Grundlage für die weiteren Berechnungen des Versicherers. Im Reglement als jährlicher AHV-Lohn, AHVJahreslohn oder ähnlich bezeichnet. |
| 07.02 Element | BVG-Lohn für eine Periode [BVG-LPP-PeriodSalary type=sd:BVG-LPP-PeriodSalaryType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries] |
| Short Domain | BVG-Lohn der Person für eine Periode Im Falle mehrerer Beitragszahlungen pro Jahr (Eintritt/Austritt oder Codeänderung) müssen die Zahlungen entsprechend der Perioden aufgeteilt werden. |
| 07.02 | |

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

| | |
|---------------------------|---|
| 07.02.01 Element | Deklarationskategorie (EMA) [DeclarationCategory type=sd:DeclarationCategoryGeneralType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary] |
| Short | Deklarationskategorie (Eintritt, Mutation und Austritt / EMA) |
| Domain | Je nach Mutationsarten in der Person können verschiedene Kategorien zugeteilt werden. Dabei sind auch mehrere gleichzeitig möglich. Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.02.01.01 Element | Eintritt [Entry type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory] |
| Short | Eintritt in die Domäne |
| Domain | |
| 07.02.01.01.01 Element | Gültig ab Datum [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Entry] |
| Short | Gültig ab Datum für EMA |
| Domain | Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.02.01.02 Element | Mutation [Mutation type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType; min:max Occurs 0:unbounded] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory] |
| Short | Mutation von Personendaten |
| Domain | |
| 07.02.01.02.01 Element | Gültig ab Datum [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Mutation] |
| Short | Gültig ab Datum für EMA |
| Domain | Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.02.01.03 Element | Austritt [Withdrawal type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory] |
| Short | Austritt aus der Domäne |
| Domain | |
| 07.02.01.03.01 Element | Gültig ab Datum [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Withdrawal] |
| Short | Gültig ab Datum für EMA |

| | |
|--|---|
| Domain | Das gültig ab Datum für: Eintritt=Entry; Mutation=Mutation; Austritt=Withdrawal; |
| 07.02.02 Element | Beitragsdauer [AccountingTime type=sd:TimePeriodType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary] |
| Short Domain | Die Beitragsdauer des Versicherten Genaueres Datum, an dem die Beitragsdauer für den Versicherten begonnen hat (1. Arbeitstag im Kalenderjahr für unterjährigen Arbeitsbeginn, bzw. 1. Januar für ganzjährig Beschäftigte). Genaueres Datum, an dem die Beitragsdauer für den Versicherten aufgehört hat (letzter Arbeitstag im Kalenderjahr für unterjährigen Austritt des Mitarbeitenden, bzw. 31. Dezember für ganzjährig Beschäftigte). Lohn ausserhalb der Abrechnungsperiode: Wenn der beitragspflichtige Lohn für eine andere Periode als das Kalenderjahr (GeneralSalaryDeclarationDescriptionType/AccountingPeriod) gilt, dann muss die Beitragsdauer für das Bestimmungsjahr angegeben werden. |
| 07.02.02.01 Element | von [from type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/AccountingTime] |
| Short Domain | |
| 07.02.02.02 Element | bis [until type=xs:date; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/AccountingTime] |
| Short Domain | |
| 07.02.03 Element | BVG-Code [BVG-LPP-Code type=sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary] |
| Short Domain | BVG-Code Mit dem BVG-Code wird angegeben, welcher Versicherungskategorie der Mitarbeiter zugeteilt wurde. Er weist auf die Art der Versicherungslösung hin. |
| begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-element) | |
| 07.02. 07.02.04 Element | BVG-Basis [BVG-LPP-PeriodBasis type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary] |
| Short Domain | BVG-Basis Die BVG-Basis beinhaltet die BVG-pflichtigen Lohnarten einer Person für die Dauer einer Periode. |

```

begin...      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-sequence)

07.02.||
07.02.05
Element      BVG-Beitrag      [BVG-LPP-PeriodContributorySalary type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]
               [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary]
Short        BVG-Beitrag
Domain       BVG-Beitrag einer Person für die Dauer einer Periode.

07.02.06
Element      Arbeitnehmerbeitrag    [EmployeePeriodContribution type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1]
               [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary]
Short        Kostenbeitrag einer versicherten Person, den sie über die Lohnabzüge entrichtet.
Domain

07.02.07
Element      Arbeitgeberbeitrag    [EmployerPeriodContribution type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1]
               [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary]
Short        Teil der Kosten, die dem Arbeitgeber erwachsen.
Domain

07.02.08
Element      Beitrag durch Dritte    [ThirdPartyPeriodContribution type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1]
               [Instance-Path = /Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary]
Short        Beitrag durch Dritte
Domain

07.02.08
||
... end      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-end-sequence)

```

c] Institutions

| | |
|-------------|---|
| Element | Versicherungen [Institutions type=sd:CustomerIdentificationType; min:max Occurs 0:1] |
| Short | Enthält alle Beziehungen zu den Versicherungen des Unternehmens, an welche die Meldung gerichtet ist |
| Domain | Das Element "Versicherungen" beinhaltet die Beziehung des Unternehmens zu allen Versicherungen an welche die Lohnmeldung gerichtet ist. Dabei werden folgende Domänen beschrieben: 1) AHV/ALV 2) UVG 3) UVGZ 4) KTG 5) BVG 6) FAK In den Domänen 1)AHV bis 6)FAK können einzelne Institutionen wie z.B. Suva mit Attributen verknüpft werden. |
| 05 | |
| Element | BVG Kunden Identifikation [BVG-LPP type=sd:BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType; min:max Occurs 0:unbounded] |
| | [Instance-Path = /Institutions] |
| Short | Enthält BVG Kunden Identifikation |
| Domain | |
| 05.01.01.01 | |
| Element | Versicherungsidentifikation [InsuranceID type=sd:IDType; min:max Occurs 1:1] |
| | [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType] |
| Short | Versicherungsidentifikation gemäss seperater Liste |
| Domain | |
| 05.01.01.02 | |
| Element | Versicherungsname [InsuranceCompanyName type=xs:string; min:max Occurs 1:1] |
| | [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType] |
| Short | Name der Sozialversicherung |
| Domain | |
| 05.01.01.03 | |
| Element | Versicherungs Kunden Identifikation [CustomerIdentity type=sd:NotEmptyStringType; min:max Occurs 0:1] |
| | [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType] |
| Short | Von der Versicherung zugeteilte Kunden-Identifikation, die zur eindeutigen Identifikation des Betriebes (der Unternehmen) dient. |
| Domain | |
| 05.01.01.04 | |
| Element | Vertragsidentifikation [ContractIdentity type=sd:NotEmptyStringType; min:max Occurs 1:1] |
| | [Instance-Path = |

| | |
|------------------------------|---|
| Short Domain | /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType] Von der Versicherung zugeteilte Vertrags-Identifikation. |
| 05.01.01.05 Element | Bemerkungen [Comment type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType] |
| Short Domain | Bemerkungen von der Kontaktperson zur Meldung für diese Institution/Empfänger |
| 05.01.01.05.01 Element | Hinweise [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded] [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType/Comment] |
| Short Domain | |
| 05.01.01.05.01.01 Element | Qualitäts-Stufe [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType/Comment/Notification] |
| Short Domain | |
| 05.01.01.05.01.02 Element | Code der Beschreibung [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType/Comment/Notification] |
| Short Domain | |
| 05.01.01.05.01.03 Element | Beschreibungstext [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP/BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType/BaseCustomerIdentificationMultiType/Comment/Notification] |
| Short Domain | |
| 05.01 Element | Buchungskreis [PayrollUnit type=sd:NotEmptyStringType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP] |
| Short Domain | Buchungskreises oder Abrechnungskreis zur weiteren Unterteilung Mit dem Buchungskreises kann ein Vertrag in mehrere Meldungen aufgeteilt werden. |

05.02

Element

generell gültig ab [GeneralValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /Institutions/BVG-LPP]

Short

Domain

Generelles gültig ab Datum für sämtliche Personen.

d] SalaryTotals

Element
Short

Lohnmeldungstotale [SalaryTotals type=sd:SalaryTotalsType; min:max Occurs 0:1]

Diese Betrags-Totale sind redundant und können jederzeit aus den Einzeldaten gerechnet werden. Dabei werden folgende Domänen beschrieben: 1) AHV/ALV 2) UVG 3) UVGZ 4) KTG 5) BVG 6) FAK In den Domänen 2)UVG bis 6)FAK können einzelne Institutionen wie z.B. Suva mit Attributen verknüpft werden

Domain

05
Element

BVG Lohntotale [BVG-LPP-Totals type=sd:BVG-LPP-PeriodTotalsType; min:max Occurs 0:unbounded]

[Instance-Path = /SalaryTotals]

Short
Domain

Alle BVG Lohntotale

05.01.01
Element

BVG Periodentotale [BVG-LPP-PeriodCategoryTotals type=sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType]

Short
Domain

BVG Periodentotale pro Kategorie

05.01.01.01
Element

BVG Kategorie Lohntotal [BVG-LPP-PeriodCategoryTotal type=sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotal; min:max Occurs 1:unbounded]

[Instance-Path = /SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals]

Short
Domain

Das BVG Lohntotal einer Versicherungskategorie

Enthält die BVG Lohntotale einer Versicherungskategorie der Unternehmen.

05.01.01.01.01
Element

Beitragsdauer [AccountingTime type=sd:TimePeriodType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path =

/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal]

Short
Domain

Die Beitragsdauer des Unternehmens

05.01.01.01.01.01
Element

von [from type=xs:date; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path =

/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal/AccountingTime]

Short
Domain

05.01.01.01.01.02
Element

bis [until type=xs:date; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path =
/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal/AccountingPeriodCategoryTotal]

Short
Domain

05.01.01.01.02
Element

BVG-Code [BVG-LPP-Code type=sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType; min:max Occurs 0:1]
[Instance-Path =
/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal]
BVG-Code
Mit dem BVG-Code wird angegeben, welcher Versicherungskategorie der Mitarbeiter zugeteilt wurde. Er weist auf die Art der Versicherungslösung hin.

Short
Domain

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-element)

05.01.01.01.03
Element

BVG-Periodenbasis [BVG-LPP-PeriodBasisTotal type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path =
/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal]
BVG-Periodenbasis
Total BVG-Löhne pro Kategorie und Periode.

Short
Domain

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-sequence)

05.01.01.01.04
Element

BVG-Beiträge [BVG-LPP-PeriodContributorySalaryTotal type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path =
/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal]
BVG-Beiträge
Total BVG-Beiträge pro Kategorie und Periode.

Short
Domain

05.01.01.01.05
Element

Arbeitnehmerbeitrag [EmployeePeriodContributionTotal type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1]
[Instance-Path =
/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal]
Kostenbeitrag einer versicherten Person, den sie über die Lohnabzüge entrichtet.

Short
Domain

05.01.01.01.06
Element **Arbeitgeberbeitrag** [**EmployerPeriodContributionTotal** type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1]
 [Instance-Path =
 /SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal]
Short Teil der Kosten, die dem Arbeitgeber erwachsen.
Domain

05.01.01.01.07
Element **Beitrag durch Dritte** [**ThirdPartyPeriodContributionTotal** type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs
 0:1]
 [Instance-Path =
 /SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal]
Short Beitrag durch Dritte
Domain

05.01.01.01.07
 |
 |
 ... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-end-sequence)

05.01.02
Element **BVG Perioden-Gesamttotal** [**BVG-LPP-PeriodMasterTotal** type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodTotalsType]
Short BVG Perioden-Gesamttotal
Domain

e] SalaryCounters

| | |
|---------|---|
| Element | LohnZähler [SalaryCounters type=sd:SalaryCountersType; min:max Occurs 1:1] |
| Short | Diese LohnZähler enthalten die Anzahl der Tags von Löhnen/Zulagen pro Domäne. |
| Domain | Diese LohnZähler enthalten die Anzahl der Tags von Löhnen/Zulagen. Dabei werden für die folgenden Domänen die Tags gezählt: 1) AHV/ALV 2) UVG 3) UVGZ 4) KTG 5) BVG 6) FAK Die Attribute der Institutionen werden dabei nicht berücksichtigt. |
| 05 | |
| Element | Anzahl BVG-Löhne Tags [NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags type=xs:unsignedInt; min:max Occurs 0:1] |
| | [Instance-Path = /SalaryCounters] |
| Short | Anzahl deklarerter BVG-Löhne Tags |
| Domain | |

g] GeneralSalaryDeclarationDescription

| | |
|---------|---|
| Element | Allgemeine Beschreibung der Meldung [GeneralSalaryDeclarationDescription type=sd:GeneralSalaryDeclarationDescriptionType; min:max Occurs 1:1] |
| Short | Hier befinden sich Informationen, welche bei der Erstellung der Meldung durch den Ersteller bzw. Absender ergänzt werden. |
| Domain | |
| 01 | |
| Element | Erstellungsdatum [CreationDate type=xs:dateTime; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription] |
| Short | Datum und Zeit der Meldungserstellung bei dem Unternehmen. |
| Domain | Dieses Datum kann NICHT für die Berechnung von Verzugszinsen verwendet werden. |
| 02 | |
| Element | Abrechnungsperiode [AccountingPeriod type=xs:gYear; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription] |
| Short | Abrechnungsperiode der Meldung |
| Domain | Die Abrechnungsperiode umfasst das Kalenderjahr für welches die Beiträge oder Prämien aufgrund der Lohnmeldung ermittelt werden sollen. |
| 03 | |
| Element | Kontaktperson [ContactPerson type=sd:ContactPersonType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription] |
| Short | Kontaktperson für Rückfragen zur Meldung |
| Domain | |
| 03.01 | |
| Element | Name [Name type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson] |
| Short | |
| Domain | |
| 03.02 | |
| Element | EmailAdresse [EmailAddress type=sd:EmailAddressType; min:max Occurs 0:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson] |
| Short | |
| Domain | |
| 03.03 | |
| Element | Telefonnummer [PhoneNumber type=xs:string; min:max Occurs 1:1] [Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson] |

Short
Domain

03.04
Element

Handy Telefonnummer [MobilePhoneNumber type=xs:string; min:max Occurs 0:1]
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson]

Short
Domain

04
Element

Bemerkungen [Comment type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1]
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription]

Short
Domain
Bemerkungen von der Kontaktperson zur Meldung für alle Empfänger

04.01
Element

Hinweise [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded]
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment]

Short
Domain

04.01.01
Element

Qualitäts-Stufe [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification]

Short
Domain

04.01.02
Element

Code der Beschreibung [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification]


Short
Domain

04.01.03
Element

Beschreibungstext [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification]

Short
Domain

GetResult: BVG-LPP - Result Success



b] Person

Element **Person** [Person type=sd:ContributionsPersonType; min:max Occurs 1:unbounded]
 Short
 Domain

01
 Element **Sozialversicherungsidentifikation** [Social-InsuranceIdentification type=sd:Social-InsuranceIdentificationType; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /Person]
 Short Eindeutige Sozialversicherungsidentifikation
 Domain

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.||
 01.01
 Element **Sozialversicherungsnummer** [SV-AS-Number type=sd:SV-AS-NumberType; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /Person/Social-InsuranceIdentification]
 Short Von der Zentrale-Ausgleichsstelle (ZAS) zugeteilte Sozialversicherungsnummer
 Domain Ab Einführung ist die 13-stellige Sozialversicherungsnummer zu erfassen. Diese wird von der Zentralen Ausgleichsstelle zugeteilt.

01.02
 Element **unbekannt** [unknown type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /Person/Social-InsuranceIdentification]
 Short Die AHV-Nummer und die Sozialversicherungsnummer sind unbekannt.
 Domain

01.02
 ||
 ... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

02
 Element **Nachname** [Lastname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]
 [Instance-Path = /Person]
 Short Vollständiger Familienname der Person
 Domain Name gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis)

03
 Element **Vorname** [Firstname type=xs:string; min:max Occurs 1:1]

| | |
|------------------|---|
| Short Domain | <i>[Instance-Path = /Person]</i> Vorname(n) der Person Vorname gemäss amtlichem Papier (z.B. Versicherungsnachweis) |
| 04 Element | Geschlecht <i>[Sex type=sd:SexType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /Person]</i> |
| Short Domain | Geschlecht der Person |
| 05 Element | Geburtsdatum <i>[DateOfBirth type=xs:date; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /Person]</i> |
| Short Domain | Geburtsdatum der Person |
| 06 Element | Zivilstand <i>[CivilStatus type=sd:CivilStatusAndDateType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /Person]</i> |
| Short Domain | Zivilstand der Person |
| 06.01 Element | Zivilstand <i>[Status type=sd:CivilStatusType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /Person/CivilStatus]</i> |
| Short Domain | Zivilstand der Person |
| 06.02 Element | Zivilstand ist gültig ab <i>[ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 0:1]</i> <i>[Instance-Path = /Person/CivilStatus]</i> |
| Short Domain | Zivilstand der Person ist gültig ab |
| 07 Element | Beiträge <i>[Contributions type=sd:BVG-LPP-ContributionsType; min:max Occurs 1:1]</i> <i>[Instance-Path = /Person]</i> |
| Short Domain | BVG-Beiträge |
| 07.01 Element | Beitrag <i>[Contribution type=sd:BVG-LPP-ContributionType; min:max Occurs 1:unbounded]</i> <i>[Instance-Path = /Person/Contributions]</i> |
| Short | BVG-Beitrag |

Domain

07.01.01

Element

BVG-Code [BVG-LPP-Code type=sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeDiffType; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]

Short

BVG-Code

Domain

Mit dem BVG-Code wird angegeben, welcher Versicherungskategorie der Mitarbeiter zugeteilt wurde. Er weist auf die Art der Versicherungslösung hin.

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-begin-sequence)

07.01.||

07.01.02

Element

gültig ab [ValidAsOf type=xs:date; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]

Short

gültig ab pro Person

Domain

Im Normalfall wird das 'generell gültig ab' verwendet. In Ausnahmen kann mit diesem 'gültig ab' ein Datum pro Person gesetzt werden.

07.01.03

Element

Arbeitnehmerbeitrag [EmployeeContribution type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 1:1]

[Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]

Short

Kostenbeitrag einer versicherten Person, den sie über die Lohnabzüge entrichtet.

Domain

07.01.04

Element

Arbeitgeberbeitrag [EmployerContribution type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]

Short

Teil der Kosten, die dem Arbeitgeber erwachsen.

Domain

07.01.05

Element

Beiträge von Dritten [ThirdPartyContribution type=sd:SalaryAmountType; min:max Occurs 0:1]

[Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]

Short

BVG-Beiträge von einem weiteren Beitragszahler (z.B. Fonds der Vorsorgeeinrichtung)

Domain

07.01.05

||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-end-sequence)

```

begin...      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-choice-begin-element)

07.01.||
07.01.06
Element      unbekannt      [Unknown type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1]
              [Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]
Short        Der übermittelte BVG-Code ist beim Versicherer nicht bekannt.
Domain

07.01.07
Element      fehlend      [Missing type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1]
              [Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]
Short        Der BVG-Code wurde nicht übermittelt und fehlt deshalb.
Domain

07.01.08
Element      Beitrag nicht verfügbar      [NoContributionsAvailable type=sd:EmptyType; min:max Occurs 1:1]
              [Instance-Path = /Person/Contributions/Contribution]
Short        Der BVG-Beitrag ist nicht verfügbar, da er aus unbekannten Gründen nicht berechnet werden konnte.
Domain

07.01.08
||
... end      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

07.01.08
||
... end      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice-choice-end-element)

08
Element      Warnungen      [Warning type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1]
              [Instance-Path = /Person]
Short
Domain

08.01
Element      Hinweise      [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded]
              [Instance-Path = /Person/Warning]
Short
Domain

08.01.01
Element      Qualitäts-Stufe      [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1]
              [Instance-Path = /Person/Warning/Notification]
Short

```

Domain

08.01.02

Element

Code der Beschreibung [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /Person/Warning/Notification]

Short

Domain

08.01.03

Element

Beschreibungstext [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /Person/Warning/Notification]

Short

Domain

09

Element

Infomationen [Info type=sd:NotificationsType; min:max Occurs 0:1]
[Instance-Path = /Person]

Short

Domain

09.01

Element

Hinweise [Notification type=sd:NotificationType; min:max Occurs 1:unbounded]
[Instance-Path = /Person/Info]

Short

Domain

09.01.01

Element

Qualitäts-Stufe [QualityLevel type=sd:QualityLevelType; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /Person/Info/Notification]

Short

Domain

09.01.02

Element

Code der Beschreibung [DescriptionCode type=sd:DescriptionCodeType; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /Person/Info/Notification]

Short

Domain

09.01.03

Element

Beschreibungstext [Description type=xs:string; min:max Occurs 1:1]
[Instance-Path = /Person/Info/Notification]

Short


Domain

Legende, Begriffe und Beispiele


Grafische Symbole

Für die grafische Repräsentation des XML-Schemas werden folgende Symbole verwendet (siehe <http://www.xmlspy.com>):

Elemente




Mandatory single element. Details: MinOcc=1, MaxOcc=1




Single optional element. Details: MinOcc=0, MaxOcc=1

Kompositoren (Strukturen)


Sequence:



Choice:



All:



Kompositoren / Composantes

Ein Kompositor definiert eine geordnete Liste von Subelementen (Kinderelementen).

Une composante définit une liste structurée de sous-éléments.



Kompositor Sequence: dieser Kompositor wird verwendet, um eine geordnete Liste von Elementen zu definieren.


Composante Sequence: cette composante est utilisée pour définir une liste structurée d'éléments.



Kompositor Choice: dieser Kompositor wird verwendet, um eine Gruppe sich gegenseitig ausschliessender Elemente zu definieren


Composante Choice: cette composante est utilisée pour définir un choix d'éléments qui s'excluent mutuellement

Beispiele



Der Kompositor Sequence wird hier verwendet, um den Aufbau (Komposition) des Elements ContactPerson (Kontaktperson) zu definieren. In einem gültigen Instanzdokument muss demnach das Element ContactPerson alle drei Elemente (Name, EmailAddress, PhoneNumber) enthalten und dies in der angegebenen Reihenfolge.

La composante Sequence est utilisée pour définir la composition de l'élément ContactPerson. Dans un document d'instance valide, l'élément ContactPerson doit impérativement contenir tous les trois éléments Name, EMailAddress et PhoneNumber et ils doivent être listés dans l'ordre spécifié dans le schéma.



Der Kompositor Choice wird hier eingesetzt, um mögliche Verwendungen der Elemente SV-AS-Number (Sozialversicherungsnummer) und AHV-AVS-Number (AHV-Nummer) in Instanzdokumenten zu definieren. Folgende Möglichkeiten sind gegeben:

- Angabe einer Sozialversicherungsnummer und einer AHV-Nummer,
- Angabe einer AHV-Nummer (ohne Sozialversicherungsnummer)
- Angabe einer Sozialversicherungsnummer (ohne AHV-Nummer)

La composante Choice est utilisée pour

définir l'usage des éléments
SV-AS-Number et AHV-AVS-Number
dans les documents d'instance. Il existe
les possibilités suivantes:

- a) Indication d'un numéro d'assurance
sociale et d'un numéro AVS,
- b) Indication d'un numéro AVS (sans
numéro d'assurance sociale)
- c) Indication d'un numéro d'assurance
sociale (sans numéro AVS)