



Directives pour les receveurs des donnees salariales

Lohnstandard-CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec / In collaborazione con eAHV, SUVA, SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

Overview (Domain Overview And Usage)

Filename: SalaryDeclarationDomainOverview_fr_[domain= all].pdf

Status: final

Schema: SalaryDeclaration.xsd

Namespace: <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Schemaversion: 20200220 / 0.0 (major / minor)

itServe ag (30.04.2020 17:23)

Domain Overview Document

=====

(swissdec / itServe 2020/04/23)

(texte français au dessous du texte allemand)

(Testo italiano sotto il francese)

folgende Top-Level Elemente des SalaryDeclaration werden hier in der Reihenfolge des Instanzdokumentes aufgeführt:

Company mit

- a] CompanyDescription (Angaben zum Unternehmen)
- b] Person (Personalien, Arbeitsplatz- und diverse Lohndaten pro Domäne)
- c] Institutions (Empfänger- und deren Kunden-Daten)
- d] SalaryTotals (Totale von Löhnen pro Domäne)
- e] SalaryCounters (Tag-Zähler pro Domäne)

f] GeneralSalaryDeclarationDescription (Angaben zur Lohnmeldung)

(Siehe 1. XML-Schema Bild mit der Lohnmeldung/SalaryDeclaration
und 2. XML-Schema Bild mit dem Kontext DeclareSalary incl. Container)

Bemerkungen:

- Die Verwendung der einzelnen Elemente (Usage:AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, TAtSrc und Statistic)
sind noch nicht definitiv festgelegt!

(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])

- Wenn die Elemente sequentiell pro Hierarchie angeordnet sind, wird nichts vermerkt (default).

- Wenn die Elemente als Auswahl pro Hierarchie angeordnet sind,
werden (begin) und (end) -Texte zusätzlich markiert.

- Pro Element werden die Beschreibungen *short, *domain, und *technical angegeben.

- Vorkommen bzw. Anzahl gleicher Elemente (Zähler bzw. zwingend oder optional):
fehlt eine Angabe dann gilt immer der Defaultwert = 1 , d.h. min oder max Occurs hat den Wert 1
alles andere wird explizit angegeben.

z.B. ...] d.h. Element ist zwingend (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 :] d.h. optional und max 1 Elemente (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2] d.h. optional und max 2 Elemente

... min:max Occurs 1 : unbounded] d.h. zwingend und max unbegrenzte Elemente

Übersicht der Struktur mit XML-Schema

Par la suite seront décrits les éléments racine de SalaryDeclaration dans l'ordre d'apparissance dans le document d'instance:

Company avec

- a] CompanyDescription (Informations sur l'entreprise)
- b] Person (Identité, données sur l'emploi et les salaires par domaine)
- c] Institutions (Données sur les receveurs et leurs clients)
- d] SalaryTotals (Totaux des salaires par domaine)
- e] SalaryCounters (Compteurs de balises par domaine)

f] GeneralSalaryDeclarationDescription (Informations sur le message salarial)

(cf. 1ère image du schéma XML-Schema avec le message salarial/SalaryDeclaration et 2ème image du schéma XML avec le contexte DeclareSalary incl. Container)

Remarques:

- L'usage des éléments spécifiques (Usage:AVS, LAA-, LAAC, AMC, LPP, CAF, Tax, TAtSrc et Statistic) n'est pas encore réglé définitivement!
(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])
- Si les éléments sont arrangés séquentiellement par hiérarchie, rien n'est marqué (default).
- Si les éléments sont arrangés comme choix par hiérarchie, les textes (begin) et (end) sont marqués spécifiquement.

- Pour chaque élément seront affichés les descriptions *short, *domain, und *technical.

- Existence/nombre d'éléments (compteurs impératifs ou optionaux):

S'il n'y a pas d'information, il s'agit de la valeur par défaut = 1, c.a.d. min ou max Occurs prend la valeur 1

Tout ce qui diffère de la valeur par défaut est indiqué explicitement.

p.e. ...] c.a.d. L'élément est obligatoire (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 : 1] c.a.d. optionnel et au plus 1 élément (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2] c.a.d. optionnel et au plus 2 éléments

... min:max Occurs 1 : unbounded] c.a.d. obligatoire et pas de nombre max d'éléments indéfini

Aperçu de la structure basée sur le schéma XML

I seguenti elementi di livello superiore della Dichiarazione dei salari sono elencati nell'ordine

del documento di istanza:

Azienda con

- a] Descrizione della società (informazioni sulla società)
- b] Persona (dati personali, luogo di lavoro e vari dati salariali per dominio)
- c] Istituzioni (destinatari e dati dei clienti)
- d] StipendioTotali (totale dei salari per dominio)
- e] SalaryCounters (contatore giornaliero per dominio)

f] GeneralitàDichiarazione di salarioDescrizione

(Vedi 1. Schema XML Immagine con la dichiarazione del salario
e la seconda immagine dello schema XML con il contesto DeclareSalary incl. container)

Osservazioni:

- L'uso dei singoli elementi (Uso:AVS, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, TAtSrc e Statistica)
non sono ancora definitivamente determinati!

(Revisione con protezione dei dati, in particolare dei dati personali [Particolari] e dei dati di lavoro [Lavoro])

- Se gli elementi sono disposti in sequenza per gerarchia, non si nota nulla (default).
- Se gli elementi sono disposti come selezione per gerarchia

I testi (inizio) e (fine) sono contrassegnati in aggiunta.

- Per ogni elemento sono riportate le descrizioni *corto, *dominio e *tecnico.

- Occorrenza o numero di elementi identici (contatore o obbligatorio o facoltativo):

Se manca una voce, si applica il valore di default = 1, cioè min o max Si verifica ha il valore 1
tutto il resto è esplicitamente dichiarato.


Per esempio... cioè l'elemento è obbligatorio (min:max = 1:1 default)

... min:max Occorrono 0 :] cioè elementi opzionali e max 1 elemento (max default)

... min:max Si verifica 0 : 2] cioè opzionale e max 2 elementi

... min:max Si verifica 1 : senza limiti] cioè elementi obbligatori e max illimitati

Panoramica della struttura con schema XML



```

<DeclareSalary xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationServiceTypes"
  <!-- state of standardisation: [12 lines]

  <sdc:RequestContext> [16 lines]
  <sdc:Job> [30 lines]
  <sdc:SalaryDeclaration schemaVersion="0.0" xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220
    <Company>
      a) <CompanyDescription> [43 lines]
        <!-- ===== -->
        <!-- staffs -->
        <!-- ===== -->
      b) <Staff>
        <Person> n * <Person>
          <Particulars> [25 lines]
          <Work> [8 lines]
          <AHV-AVS-Salaries> [9 lines]
          <FAK-CAF-Salaries> [71 lines]
          <UVG-LAA-Salaries> [11 lines]
          <UVGZ-LAAC-Salaries> [10 lines]
          <KTG-AMC-Salaries> [10 lines]
          <BVG-LPP-Salaries> [6 lines]
          <TaxSalaries> [78 lines]
          <TaxAtSourceSalaries> [40 lines]
          <TaxCrossborderSalaries> [10 lines]
          <StatisticSalaries> [36 lines]
        </Person>
      </Staff>
      <!-- ===== -->
      <!-- Institutions -->
      <!-- ===== -->
      c) <Institutions> [67 lines]
        <!-- ===== -->
        <!-- SalaryTotals -->
        <!-- ===== -->
      d) <SalaryTotals> [68 lines]
      e) <SalaryCounters> [11 lines]
    </Company>
    f) <GeneralSalaryDeclarationDescription> [15 lines]
  </sdc:SalaryDeclaration>
</DeclareSalary>

```

XML-Instancedocument
ICHAGCompany.xml

Konfiguration / Configuration:

Dokument mit Beschreibungen der Elemente innerhalb der Domänen:

all = alle Domänen

oder nur: AHV, FAK, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, Tax, TAtSrc, TCrb and Statistic

Filter zum Domänen-Bereich:

* all = (AHV, FAK, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, Tax, TAtSrc, TCrb and Statistic)

* AHV

* FAK

* UVG-

* UVGZ

* KTG

* BVG

* Tax

* TAtSrc

* TCrb

* Statistic

Aktueller Filterwert:

*** all**

Technical-Notes:

DomainOverviewDoc Version = 20200421

SalaryDeclaration Version (bzw. targetNamespace) = <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Document Type = domain

Domain Range = all

a] CompanyDescription

Element **Description de l'entreprise**
 Short Informations diverses sur l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=CompanyDescription* [?](#)

; type=c:CompanyDescriptionType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

01
 Element **Nom**
 Short Nom de l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=Name* [?](#)

; type=c:CompanyNameType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription

01.01
 Element **Nom ou nom RC/UID-OSF**
 Short Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF
 Domain
 XML-Data *tag=HR-RC-Name* [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Name

01.02
 Element **Ligne complémentaire**
 Short Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.
 Domain
 XML-Data *tag=ComplementaryLine* [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Name

02
 Element **Propriétaire de l'entreprise**
 Short Propriétaire de l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=Owner* [?](#)

; type=c:CompanyOwnerType [?](#)

		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
02.01	Prénom		
Element	Prénom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Firstname</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>		
02.02	Nom		
Element	Nom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Lastname</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>		
03	Adresse		
Element	Adresse de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Address</i> 2		<i>; type=c:AddressType</i> 2 <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>		
03.01	Ligne complémentaire		
Element	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i>		
03.02	Rue		
Element	Rue et n° maison		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Street</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>

<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i>	
03.03 Element	Case postale
Short Domain	Case postale
XML-Data	tag=Postbox 2 <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
03.04 Element	Localité
Short Domain	Localité (région, province, etc.)
XML-Data	tag=Locality 2 <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
03.05 Element	Code postal
Short Domain	Code postal
XML-Data	tag=ZIP-Code 2 ; type=c:ZIP-CodeType 2 ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i>
03.06 Element	Ville
Short Domain	Ville
XML-Data	tag=City 2 <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
03.07 Element	Pays
Short Domain	Pays
XML-Data	tag=Country 2 <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

04		
Element	Numéro d'identification IDE-OFS	
Short	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS	
Domain		
XML-Data	<i>tag=UID-BFS</i> ? <i>Instance-Path=/CompanyDescription</i> <i>; type=c:UID-BFS-UnknownType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>	
begin...		
Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)		
04.		
04.01		
Element	Numéro d'identification IDE-OFS	
Short	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS	
Domain		
XML-Data	<i>tag=UID</i> ? <i>Instance-Path=/CompanyDescription/UID-BFS</i> <i>; type=c:UID-BFSType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i>	
04.02		
Element	inconnu	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Unknown</i> ? <i>Instance-Path=/CompanyDescription/UID-BFS</i> <i>; type=c:EmptyType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i>	
04.02		
... end		
Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)		
05		
Element	Remplaçant	
Short	Remplaçant de l'entreprise	
Domain		
XML-Data	<i>tag=Delegate</i> ? <i>; type=c:DelegateType</i> ?	

; min:max Occurs 0:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription

05.01
Element

Nom

Short
Domain
XML-Data

Nom du mandataire

tag=Name [2](#)

; type=c:CompanyNameType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate

05.01.01
Element

Nom ou nom RC/UID-OSF

Short
Domain
XML-Data

Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF

tag=HR-RC-Name [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name

05.01.02
Element

Ligne complémentaire

Short
Domain
XML-Data

Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.

tag=ComplementaryLine [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name

05.02
Element

Propriétaire de l'entreprise

Short
Domain
XML-Data

Propriétaire de l'entreprise

tag=Owner [2](#)

; type=c:CompanyOwnerType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate

05.02.01
Element

Prénom

Short
Domain
XML-Data

Prénom du propriétaire de l'entreprise

tag=Firstname [2](#)

		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner</i>
05.02.02	Nom	
Element	Nom du propriétaire de l'entreprise	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Lastname 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner</i>	
05.03	Adresse	
Element	Adresse de l'entreprise	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Address 2</i> <i>; type=c:AddressType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate</i>	
05.03.01	Ligne complémentaire	
Element	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>	
05.03.02	Rue	
Element	Rue et n° maison	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Street 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>	
05.03.03	Case postale	
Element	Case postale	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Postbox 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>	

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address

05.03.04
Element

Localité

Short
Domain
XML-Data

Localité (région, province, etc.)

tag=Locality [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address

05.03.05
Element

Code postal

Short
Domain
XML-Data

Code postal

tag=ZIP-Code [2](#)

; type=c:ZIP-CodeType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address

05.03.06
Element

Ville

Short
Domain
XML-Data

Ville

tag=City [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address

05.03.07
Element

Pays

Short
Domain
XML-Data

Pays

tag=Country [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address

05.04
Element

Numéro d'identification IDE-OFS

Short
Domain
XML-Data

Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS

tag=UID-BFS [2](#)

; type=c:UID-BFSType [2](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=all

<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate</i>	
01 Element	Lieu de travail
Short	Ici, les lieux de travail d'une entreprise sont enregis-trés.
Domain	
XML-Data	<i>tag=Workplace</i> ? ; type=c:WorkplaceType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=all <i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
01. 01.01 Element	Numéro REE
Short	Selon la structure de l'entreprise et le nombre de places de travail, il y a un ou plusieurs numéros REE.
Domain	
XML-Data	<i>tag=BUR-REE-Number</i> ? ; type=c:BUR-REE-NumberType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace</i>
01.02 Element	Identification interne de l'entreprise
Short	Le InHouseID est un numéro interne pour les entre-prises ou administrations publiques, ou une compila-tion d'informations définissant un lieu de travail.
Domain	
XML-Data	<i>tag=InHouseID</i> ? ; type=c:IDType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace</i>
01.03 Element	Adresse géographique
Short	Adresse géographique des lieux de travail
Domain	
XML-Data	<i>tag=AddressExtended</i> ? ; type=c:AddressExtensionType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace

01.03.01
Element

Ligne complémentaire

Short
Domain
XML-Data

Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

tag=ComplementaryLine [2](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.03.02
Element

Rue

Short
Domain
XML-Data

Rue et n° maison

tag=Street [2](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.03.03
Element

Localité

Short
Domain
XML-Data

Localité (région, province, etc.)

tag=Locality [2](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.03.04
Element

Code postal

Short
Domain
XML-Data

Code postal

tag=ZIP-Code [2](#)

; type=c:ZIP-CodeType [2](#)
*; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.03.05
Element

Ville

Short
Domain
XML-Data

Ville

tag=City [2](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.03.06

Element

Pays

Short

Pays

Domain

XML-Data

tag=Country [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.03.01

Element

Canton

Short

Le canton est requis pour le do-main Impôt à la source.

Domain

XML-Data

tag=Canton [2](#)*; type=c:CantonAddressType* [2](#)*; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.03.02

Element

Numéro de la commune

Short

Le numéro de commune est requis pour le domaine Impôt à la source.

Domain

XML-Data

tag=MunicipalityID [2](#)*; type=c:MunicipalityIDType* [2](#)*; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/AddressExtended*

01.04

Element

Heures de travail

Short

Heures de travail

Domain

XML-Data

tag=CompanyWorkingTime [2](#)*; type=c:CompanyWorkingTimeIDType* [2](#)*; min:max Occurs 1:unbounded; usage=all**Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace*

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.04.||

01.04.01

Element

Heures par semaine

Short Domain	Nombre d'heures par semaine
XML-Data	<i>tag=WeeklyHours</i> ? ; type=c:WeeklyHoursIDType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime</i>
01.04.02 Element	Leçons hebdomadaires applicables
Short Domain	Leçons hebdomadaires applicables au lieu
XML-Data	<i>tag=WeeklyLessons</i> ? ; type=c:WeeklyLessonsIDType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime</i>
01.04.03 Element	Heures et Leçons hebdomadaires applicables
Short Domain	Nombre d'heures et de leçons hebdomadaires applicables
XML-Data	<i>tag=WeeklyHoursAndLessons</i> ? ; type=c:WeeklyHoursAndLessonsIDType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime</i>
01.04.03 ... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
01.04.03.01 Element	Heures par semaine
Short Domain	Nombre d'heures par semaine
XML-Data	<i>tag=WeeklyHours</i> ? ; type=c:HoursOrLessonsType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons</i>
01.04.03.02 Element	Leçons hebdomadaires applicables
Short Domain	Leçons hebdomadaires applicables au lieu

XML-Data

tag=WeeklyLessons [2](#)

; type=c:HoursOrLessonsType [2](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons

b]**Person**

Element
Short
Domain
XML-Data

Personne

Personne

tag=Person [?](#)

; type=sd:PersonType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=all

01
Element
Short
Domain
XML-Data

Identité

Identité de la personne

tag=Particulars [?](#)

; type=c:ParticularsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person

01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro d'assurance sociale

Numéro d'assurance sociale

tag=Social-InsuranceIdentification [?](#)

; type=c:Social-InsuranceIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.01.||
01.01.01
Element

N° d'AS à treize chiffres

N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)

tag=SV-AS-Number [?](#)

; type=c:SV-AS-NumberType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification

01.01.02
Element

inconnu

Short
Domain
XML-Data

Si le numéro d'assurance sociale est inconnu, il faut sélectionner «inconnu» (unknown).

tag=unknown [2](#)

; type=c:EmptyType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification

01.01.02
||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.02
Element

Numéro de personnel

Short
Domain
XML-Data

L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).

tag=EmployeeNumber [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.03
Element

Nom

Short
Domain
XML-Data

Nom de famille

tag=Lastname [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.04
Element

Prénom

Short
Domain
XML-Data

Prénom(s) de la personne

tag=Firstname [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.05
Element

Sexe

Short

Domain

XML-Data

tag=Sex [2](#)

; type=c:SexType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.06

Element

Date de naissance

Short

Date de naissance de la personne

Domain

XML-Data

tag=DateOfBirth [2](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.07

Element

Nationalité

Short

Les codes permettant une attribution cor-recte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)

Domain

XML-Data

tag=Nationality [2](#)

; type=c:NationalityType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.08

Element

État civil

Short

État civil de la personne

Domain

XML-Data

tag=CivilStatus [2](#)

; type=c:CivilStatusAndDateType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.08.01

Element

État civil

Short

État civil de la personne

Domain

XML-Data

tag=Status [2](#)

; type=c:CivilStatusType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars/CivilStatus

01.08.02
Element

Short
Domain
XML-Data

L'état cicil est valable à partir de

L'état cicil de la personne est valable à partir de

tag=ValidAsOf [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/Person/Particulars/CivilStatus

01.01
Element

Short
Domain
XML-Data

Adresse

Adresse de la personne

tag=Address [2](#)
; type=c:AddressType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/Person/Particulars

01.01.01
Element

Short
Domain
XML-Data

Ligne complémentaire

Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

tag=ComplementaryLine [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/Particulars/Address

01.01.02
Element

Short
Domain
XML-Data

Rue

Rue et n° maison

tag=Street [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/Particulars/Address

01.01.03
Element

Short
Domain
XML-Data

Case postale

Case postale

tag=Postbox [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/Particulars/Address

01.01.04
Element

Localité

Short
Domain
XML-Data

Localité (région, province, etc.)

tag=Locality [2](#)
Instance-Path=/Person/Particulars/Address ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

01.01.05
Element

Code postal

Short
Domain
XML-Data

Code postal

tag=ZIP-Code [2](#)
Instance-Path=/Person/Particulars/Address ; type=c:ZIP-CodeType [2](#)
; min:max Occurs 1:1;

01.01.06
Element

Ville

Short
Domain
XML-Data

Ville

tag=City [2](#)
Instance-Path=/Person/Particulars/Address ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;

01.01.07
Element

Pays

Short
Domain
XML-Data

Pays

tag=Country [2](#)
Instance-Path=/Person/Particulars/Address ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

01.02
Element

Adresse e-mail

Short
Domain
XML-Data

tag=EmailAddress [2](#)
Instance-Path=/Person/Particulars ; type=c:EmailAddressType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

01.03
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de téléphone

tag=PhoneNumber [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all

01.04
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de mobile

tag=MobilePhoneNumber [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all

01.05
Element
Short
Domain
XML-Data

Canton de résidence

tag=ResidenceCanton [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=c:CantonAndEXTType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

01.06
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de la commune

tag=MunicipalityID [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=c:MunicipalityIDType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

01.07
Element
Short
Domain
XML-Data

Catégories de permis de séjour

Catégories de permis de séjour pour étrangers

tag=ResidenceCategory [?](#)
; type=c:ResidenceCategoryType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Code de la langue

Code de la langue de la personne

tag=LanguageCode [?](#)

*; type=c:LanguageCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all*

Instance-Path=/Person/Particulars

02
Element
Short
Domain
XML-Data

Informations concernant le travail

Informations concernant le travail

tag=Work [?](#)

*; type=c:WorkType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all*

Instance-Path=/Person

02.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Durée de travail

Durée de travail fixée individuellement

*tag=WorkingTime [?](#)**; ; min:max Occurs 1:1; usage=all**Instance-Path=/Person/Work*

02.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Régulier

Travail régulier

*tag=Steady [?](#)**; ; min:max Occurs 1:1; usage=all**Instance-Path=/Person/Work*

02.03
Element
Short
Domain
XML-Data

Heures hebdomadaires

Heures hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail fixée individuellement en heures).

*tag=WeeklyHours [?](#)**; type=c:HoursOrLessonsType [?](#)*

; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Work

02.04
Element

Leçons hebdomadaires

Short
Domain
XML-Data

Leçons hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail fixée individuellement en leçons).

tag=WeeklyLessons [?](#)

; type=c:HoursOrLessonsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Work

02.05
Element

Heures hebdomadaires et Leçons

Short
Domain
XML-Data

Heures hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail convenue individuellement, en heures et leçons)

tag=WeeklyHoursAndLessons [?](#)

; type=c:WeeklyHoursAndLessonsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Work

02.05.01
Element

Heures par semaine

Short
Domain
XML-Data

Nombre d'heures par semaine

tag=WeeklyHours [?](#)

; type=c:HoursOrLessonsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Work/WeeklyHoursAndLessons

02.05.02
Element

Leçons hebdomadaires applicables

Short
Domain
XML-Data

Leçons hebdomadaires applicables au lieu

tag=WeeklyLessons [?](#)

; type=c:HoursOrLessonsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Work/WeeklyHoursAndLessons

02.06
Element

Degré d'occupation

Short

Taux d'occupation fixé individuellement

Domain	
XML-Data	tag=ActivityRate ? ; type=c:PercentType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/Person/Work
02.07	
Element	irréguliers
Short	Travail irrégulier
Domain	
XML-Data	tag=Unsteady ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/Person/Work
02.08	
Element	Date de l'entrée
Short	Date d'entrée dans l'entreprise
Domain	
XML-Data	tag=EntryDate ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/Person/Work
02.09	
Element	Date de sortie
Short	Date de sortie de l'entreprise
Domain	
XML-Data	tag=WithdrawalDate ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=all Instance-Path=/Person/Work
03	
Element	Salaires AVS
Short	Salaires AVS de la personne
Domain	
XML-Data	tag=AHV-AVS-Salaries ? ; type=sd:AHV-AVS-SalariesType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=AHV Instance-Path=/Person
03.01	
Element	Salaire AVS

Short
Domain

XML-Data

tag=AHV-AVS-Salary [?](#)

; type=sd:AHV-AVS-SalaryType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=AHV

*Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries*03.01.01
Element**Catégorie de déclaration**Short
Domain

Catégorie de déclaration pour les entrées/sorties

XML-Data

tag=DeclarationCategory [?](#)

; type=sd:AHV-AVS-DeclarationCategoryType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=AHV

*Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary*03.01.01.01
Element**Entrée**Short
Domain

XML-Data

tag=Entry [?](#)

; type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=AHV

*Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/DeclarationCategory*03.01.01.01.01
Element**Valable-à-partir-de**Short
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/DeclarationCategory/Entry*03.01.01.02
Element**Sortie**Short
Domain

XML-Data

tag=Withdrawal [?](#)

; type=sd:DeclarationCategoryDetailBaseType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=AHV

Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/DeclarationCategory

03.01.01.02.01
Element

Valable-à-partir-de

Short
Domain
XML-Data

tag=ValidAsOf [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/DeclarationCategory/Withdrawal

03.01.02
Element

Période de cotisation

Short
Domain
XML-Data

tag=AccountingTime [2](#)
; type=c:TimePeriodType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary

03.01.02.01
Element

depuis

Short
Domain
XML-Data

tag=from [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AccountingTime

03.01.02.02
Element

jusqu'à

Short
Domain
XML-Data

tag=until [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AccountingTime

03.01.03
Element

Salaire AVS

Short
Domain

Le salaire AVS est le salaire soumis aux cotisations

XML-Data

tag=AHV-AVS-Income [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary

03.01.04

Element

Répartition du salaire AVS

Short

Domain

XML-Data

tag=AHV-AVS-IncomeSplits [?](#)*; type=sd:AHV-AVS-IncomeSplitsType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=AHV**Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary*

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

03.01.04.01

03.01.04.01

Element

Date de la notification manuelle

Short

Domain

XML-Data

Date de l'annonce manuelle quand une répartition n'est pas possible

tag=AdditionalDeliveryDate [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=AHV**Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AHV-AVS-IncomeSplits*

03.01.04.02

Element

Répartition

Short

Domain

XML-Data

Une répartition du salaire AVS est possible

tag=Splits [?](#)*; type=sd:SplitsTypes* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=AHV**Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AHV-AVS-IncomeSplits*

03.01.04.02

||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

03.01.04.02.01

Element

Salaires de l'année en cours

Short

Domain

XML-Data

Salaire AVS pour l'année en cours

tag=SplitCurrentYearIncome [?](#)*; type=c:SalaryAmountAbsoluteType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=AHV*

Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AHV-AVS-IncomeSplits/Splits

03.01.04.02.02

Element

Répartition pour les années précédentes

Short

Domain

XML-Data

tag=SplitPreviousYear [2](#)

; ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=AHV

Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AHV-AVS-IncomeSplits/Splits

03.01.04.02.03

Element

Période de l'année précédente

Short

Domain

XML-Data

Période de l'année précédente. Plusieurs années précédentes peuvent être indiquées

tag=Period [2](#)

; type=c:TimePeriodType [2](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=AHV

Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AHV-AVS-IncomeSplits/Splits

03.01.04.02.03.01

Element

depuis

Short

Domain

XML-Data

tag=from [2](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AHV-AVS-IncomeSplits/Splits/Period

03.01.04.02.03.02

Element

jusqu'à

Short

Domain

XML-Data

tag=until [2](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary/AHV-AVS-IncomeSplits/Splits/Period

03.01.04.02.04

Element

Salaire de l'année précédente

Short

Domain

XML-Data

Répartition du salaire AVS sur l'année précédente

tag=Income [2](#)

; type=c:SalaryAmountType [2](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=AHV

03.01.05
Element
Short
Domain
XML-Data

03.01.06
Element
Short
Domain
XML-Data

03.01.07
Element
Short
Domain
XML-Data

03.01.08
Element
Short
Domain
XML-Data

03.01.09
Element
Short
Domain

- 33 -

XML-Data	<code>tag=DegreeOfRelationship ?</code> <code>; type=sd:DegreeOfRelationshipType ?</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=AHV</code> <code>Instance-Path=/Person/AHV-AVS-Salaries/AHV-AVS-Salary</code>
04 Element	Salaires CAF
Short Domain	Salaires CAF de la personne
XML-Data	<code>tag=FAK-CAF-Salaries ?</code> <code>; type=sd:FAK-CAF-SalariesType ?</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=FAK</code> <code>Instance-Path=/Person</code>
04.01 Element	Salaire CAF par personne (employé) et période
Short Domain	
XML-Data	<code>tag=FAK-CAF-Salary ?</code> <code>; type=sd:FAK-CAF-SalaryType ?</code> <code>; min:max Occurs 1:unbounded; usage=FAK</code> <code>Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries</code>
04.01.01 Element	Catégorie de déclaration
Short Domain	Catégorie de déclaration pour les entrées/sorties
XML-Data	<code>tag=DeclarationCategory ?</code> <code>; type=sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryType ?</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=FAK</code> <code>Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary</code>
04.01.01.01 Element	Entrée
Short Domain	
XML-Data	<code>tag=Entry ?</code> <code>; type=sd:DeclarationCategoryDetailEntryType ?</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=FAK</code> <code>Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/DeclarationCategory</code>
04.01.01.01.01	

Element Valable-à-partir-deShort
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/DeclarationCategory/Entry*

04.01.01.01.01

Element

Motifs d'entréeShort
Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#)*; type=sd:DeclarationCategoryReasonEntryType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/DeclarationCategory/Entry*

04.01.01.02

Element

SortieShort
Domain

XML-Data

tag=Withdrawal [?](#)*; type=sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=FAK**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/DeclarationCategory*

04.01.01.02.01

Element

Valable-à-partir-deShort
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/DeclarationCategory/Withdrawal*

04.01.01.02.01

Element

MotifsShort
Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#)*; type=sd:FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/DeclarationCategory/Withdrawal*

04.01.02
Element

Période CAF

Short
Domain
XML-Data

tag=FAK-CAF-Period [2](#)
; type=c:TimePeriodType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=FAK
Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary

04.01.02.01
Element

depuis

Short
Domain
XML-Data

tag=from [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-Period

04.01.02.02
Element

jusqu'à

Short
Domain
XML-Data

tag=until [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-Period

04.01.03
Element

Salaire CAF

Short
Domain
XML-Data

La masse salariale soumise à l'obligation de verser des cotisations à la caisse d'allocations familiales (CAF)

tag=FAK-CAF-ContributorySalary [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=FAK
Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary

04.01.04
Element

Allocations familiales CAF

Short
Domain
XML-Data

Total des allocations familiales versées par employé

tag=FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement [2](#)
; type=sd:FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=FAK

Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

04.01.04.01
04.01.04.01
Element

Allocations familiales CAF

Short Total des allocations familiales versées par employé
Domain
XML-Data

tag=FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementPerPerson 2
; type=c:SalaryAmountType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=FAK
Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement

04.01.04.02
Element

Détail des allocations familiales versées

Short
Domain
XML-Data

tag=FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail 2
; type=sd:FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetailType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=FAK
Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement

04.01.04.02
04.01.04.02
... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

04.01.04.02.01
Element

Allocations familiales CAF répétitives

Short Somme des allocations familiales payées par assuré
Domain
XML-Data

tag=FamilyIncomeSupplementRepetitive 2
; type=c:SalaryAmountType 2
; min:max Occurs 0:1; usage=FAK
Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail

04.01.04.02.02
Element

Les allocations familiales et les informations complémentaires de l'enfant

Short
Domain

XML-Data

tag=FamilyIncomePerChildren [?](#)*; type=sd:FamilyIncomePerChildrenType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=FAK**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail*

04.01.04.02.02.01

Element

Allocations familiales CAF par enfant

Short

Domain

XML-Data

tag=FamilyIncomePerChild [?](#)*; type=sd:FamilyIncomePerChildType* [?](#)*; min:max Occurs 1:unbounded; usage=FAK**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil*

04.01.04.02.02.01.01

Element

Période des allocations

Short

Domain

Période de versement des allocations par enfant (du/au)

XML-Data

tag=FamilyIncomePerChildPeriod [?](#)*; type=c:TimePeriodType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=FAK**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil*

04.01.04.02.02.01.01.01

Element

depuis

Short

Domain

XML-Data

tag=from [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil*

04.01.04.02.02.01.01.02

Element

jusqu'à

Short

Domain

XML-Data

tag=until [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil*

04.01.04.02.02.01.02

Element

Nom de famille

Short

Prénom de l'enfant

Domain	
XML-Data	tag=Lastname 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=FAK Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil
04.01.04.02.02.01.03	
Element	Prénom
Short	Prénom(s) de l'enfant
Domain	
XML-Data	tag=Firstname 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=FAK Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil
04.01.04.02.02.01.04	
Element	Sexe
Short	
Domain	
XML-Data	tag=Sex 2 ; type=c:SexType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=FAK Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil
04.01.04.02.02.01.05	
Element	Date de naissance
Short	Date de naissance de l'enfant
Domain	
XML-Data	tag=DateOfBirth 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=FAK Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil
04.01.04.02.02.01.06	
Element	N° d'AS à treize chiffres
Short	N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)
Domain	
XML-Data	tag=SV-AS-Number 2 ; type=c:SV-AS-NumberType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=FAK Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil
04.01.04.02.02.01.07	
Element	Allocations familiales CAF
Short	Allocations pour enfant ou alloca-tions de formation profession-nelle versées par enfant

Domain	
XML-Data	<i>tag=FamilyIncome</i> ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=FAK <i>Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil</i>
04.01.04.02.02.01.08	
Element	Allocations familiales CAF unique
Short	Total des allocations familiales ou d'adoption versées régulière-ment par employé
Domain	
XML-Data	<i>tag=FamilyIncomeSupplementSingular</i> ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=FAK <i>Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement/FAK-CAF-FamilyIncomeSupplementDetail/Famil</i>
04.01.05	
Element	Canton du lieu de travail
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=FAK-CAF-WorkplaceCanton</i> ? ; type=c:CantonAddressType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=FAK <i>Instance-Path=/Person/FAK-CAF-Salaries/FAK-CAF-Salary</i>
05	
Element	Salaires LAA
Short	Salaires LAA de la personne
Domain	
XML-Data	<i>tag=UVG-LAA-Salaries</i> ? ; type=sd:UVG-LAA-SalariesType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=UVG- <i>Instance-Path=/Person</i>
05.01	
Element	Salaire LAA
Short	Salaire LAA de la personne
Domain	
XML-Data	<i>tag=UVG-LAA-Salary</i> ? ; type=sd:UVG-LAA-SalaryType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=UVG- <i>Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries</i>

05.01.01
Element

Période de cotisation

Short
Domain
XML-Data

tag=AccountingTime [2](#)
; type=c:TimePeriodType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=UVG-
Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries/UVG-LAA-Salary

05.01.01.01
Element

depuis

Short
Domain
XML-Data

tag=from [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries/UVG-LAA-Salary/AccountingTime

05.01.01.02
Element

jusqu'à

Short
Domain
XML-Data

tag=until [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries/UVG-LAA-Salary/AccountingTime

05.01.02
Element

Code LAA

Short
Domain
XML-Data

tag=UVG-LAA-Code [2](#)
; type=sd:UVG-LAA-CodeType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=UVG-
Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries/UVG-LAA-Salary

05.01.03
Element

Salaire brut LAA

Short
Domain
XML-Data

tag=UVG-LAA-GrossSalary [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=UVG-
Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries/UVG-LAA-Salary

05.01.04

Element

Base LAA

Short

Domain

XML-Data

tag=UVG-LAA-BaseSalary [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=UVG-
Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries/UVG-LAA-Salary

05.01.05

Element

Salaire LAA

Short

Domain

XML-Data

tag=UVG-LAA-ContributorySalary [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=UVG-
Instance-Path=/Person/UVG-LAA-Salaries/UVG-LAA-Salary

06

Element

Salaires LAAC

Short

Domain

XML-Data

tag=UVGZ-LAAC-Salaries [?](#)
; type=sd:UVGZ-LAAC-SalariesType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=UVGZ
Instance-Path=/Person

06.01

Element

Salaire LAAC

Short

Domain

XML-Data

tag=UVGZ-LAAC-Salary [?](#)
; type=sd:UVGZ-LAAC-SalaryType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=UVGZ
Instance-Path=/Person/UVGZ-LAAC-Salaries

06.01.01

Element

Période de cotisation

Short

Domain

XML-Data

tag=AccountingTime [?](#)

	<i>; type=c:TimePeriodType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVGZ Instance-Path=/Person/UVGZ-LAAC-Salaries/UVGZ-LAAC-Salary</i>
06.01.01.01 Element	depuis
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=from ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/UVGZ-LAAC-Salaries/UVGZ-LAAC-Salary/AccountingTime</i>
06.01.01.02 Element	jusqu'à
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=until ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/UVGZ-LAAC-Salaries/UVGZ-LAAC-Salary/AccountingTime</i>
06.01.02 Element	Code LAAC
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=UVGZ-LAAC-Code ? ; type=c:AssuranceCategoryCodeType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVGZ Instance-Path=/Person/UVGZ-LAAC-Salaries/UVGZ-LAAC-Salary</i>
06.01.03 Element	Base LAAC
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=UVGZ-LAAC-BaseSalary ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVGZ Instance-Path=/Person/UVGZ-LAAC-Salaries/UVGZ-LAAC-Salary</i>
06.01.04 Element	Salaire LAAC
Short	

Domain	
XML-Data	tag=UVGZ-LAAC-ContributorySalary ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVGZ Instance-Path=/Person/UVGZ-LAAC-Salaries/UVGZ-LAAC-Salary
07	
Element	Salaires IJM
Short	Salaires IJM de la personne
Domain	
XML-Data	tag=KTG-AMC-Salaries ? ; type=sd:KTG-AMC-SalariesType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=KTG Instance-Path=/Person
07.01	
Element	Salaire IJM
Short	Salaire IJM de la personne
Domain	
XML-Data	tag=KTG-AMC-Salary ? ; type=sd:KTG-AMC-SalaryType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=KTG Instance-Path=/Person/KTG-AMC-Salaries
07.01.01	
Element	Période de cotisation
Short	
Domain	
XML-Data	tag=AccountingTime ? ; type=c:TimePeriodType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=KTG Instance-Path=/Person/KTG-AMC-Salaries/KTG-AMC-Salary
07.01.01.01	
Element	depuis
Short	
Domain	
XML-Data	tag=from ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/KTG-AMC-Salaries/KTG-AMC-Salary/AccountingTime
07.01.01.02	

Element	jusqu'à
Short Domain	
XML-Data	tag=until 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/KTG-AMC-Salaries/KTG-AMC-Salary/AccountingTime
07.01.02	
Element	Code AMC/IJM
Short Domain	
XML-Data	tag=KTG-AMC-Code 2 ; type=c:AssuranceCategoryCodeType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=KTG Instance-Path=/Person/KTG-AMC-Salaries/KTG-AMC-Salary
07.01.03	
Element	Salaire de référence AVS
Short Domain	
XML-Data	tag=Reference-AHV-AVS-Salary 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=KTG Instance-Path=/Person/KTG-AMC-Salaries/KTG-AMC-Salary
07.01.04	
Element	Salaire IJM
Short Domain	
XML-Data	tag=KTG-AMC-ContributorySalary 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=KTG Instance-Path=/Person/KTG-AMC-Salaries/KTG-AMC-Salary
08	
Element	Salaires LPP
Short Domain	Salaires LPP de la personne
XML-Data	tag=BVG-LPP-Salaries 2 ; type=sd:BVG-LPP-SalariesType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG Instance-Path=/Person

08.	begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
08.01		
Element		Salaire LPP
Short		Salaire LPP de la personne
Domain		
XML-Data		<i>tag=BVG-LPP-Salary</i> 2 ; type=sd:BVG-LPP-SalaryType 2 ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=BVG <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries</i>
08.01.01		
Element		Catégorie de déclaration
Short		Catégorie de déclaration (entrée, mutation et sortie / EMA)
Domain		
XML-Data		<i>tag=DeclarationCategory</i> 2 ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary</i>
08.01.01.01		
Element		Entrée
Short		
Domain		
XML-Data		<i>tag=Entry</i> 2 ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory</i>
08.01.01.01.01		
Element		Valable-à-partir-de
Short		
Domain		
XML-Data		<i>tag=ValidAsOf</i> 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Entry</i>
08.01.01.01.01		
Element		Motifs d'entrée

Short
Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#)*; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Entry*08.01.01.02
Element**Mutation**Short
Domain

XML-Data

tag=Mutation [?](#)*; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType* [?](#)*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=BVG**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory*08.01.01.02.01
Element**Valable-à-partir-de**Short
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Mutation*08.01.01.02.01
Element**Motifs de mutation**Short
Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#)*; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Mutation*08.01.01.03
Element**Sortie**Short
Domain

XML-Data

tag=Withdrawal [?](#)*; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=BVG**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory*

08.01.01.03.01
Element

Valable-à-partir-de

Short
Domain
XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Withdrawal

08.01.01.03.01
Element

Motifs de sortie

Short
Domain
XML-Data

tag=Reason [?](#)
; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary/DeclarationCategory/Withdrawal

08.01.02
Element

Code LPP

Short
Domain
XML-Data

tag=BVG-LPP-Code [?](#)
; type=sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=BVG
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary

08.01.03
Element

Base LPP annuelle

Short
Domain
XML-Data

tag=BVG-LPP-AnnualBasis [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=BVG
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-Salary

08.02
Element

Salaire LPP pour une période

Short
Domain
XML-Data

Salaire LPP de la personne pour une période

tag=BVG-LPP-PeriodSalary [?](#)
; type=sd:BVG-LPP-PeriodSalaryType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=BVG

<i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries</i>	
08.02	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
08.02.01	
Element	Catégorie de déclaration
Short	Catégorie de déclaration (entrée, mutation et sortie / EMA)
Domain	
XML-Data	<i>tag=DeclarationCategory</i> ? ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary</i>
08.02.01.01	
Element	Entrée
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Entry</i> ? ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailEntryType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory</i>
08.02.01.01.01	
Element	Valable-à-partir-de
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=ValidAsOf</i> ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Entry</i>
08.02.01.01.01	
Element	Motifs d'entrée
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Reason</i> ? ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Entry</i>
08.02.01.02	

Element	Mutation
Short Domain	
XML-Data	tag=Mutation ? ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailMutationType ? ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=BVG Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory
08.02.01.02.01	
Element	Valable-à-partir-de
Short Domain	
XML-Data	tag=ValidAsOf ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Mutation
08.02.01.02.01	
Element	Motifs de mutation
Short Domain	
XML-Data	tag=Reason ? ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Mutation
08.02.01.03	
Element	Sortie
Short Domain	
XML-Data	tag=Withdrawal ? ; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryDetailWithdrawalType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory
08.02.01.03.01	
Element	Valable-à-partir-de
Short Domain	
XML-Data	tag=ValidAsOf ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Withdrawal

08.02.01.03.01
Element

Motifs de sortie

Short
Domain
XML-Data

tag=Reason [?](#)
; type=sd:BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/DeclarationCategory/Withdrawal

08.02.02
Element

Période de déclaration

Short
Domain
XML-Data

tag=AccountingTime [?](#)
; type=c:TimePeriodType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=BVG
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary

08.02.02.01
Element

depuis

Short
Domain
XML-Data

tag=from [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/AccountingTime

08.02.02.02
Element

jusqu'à

Short
Domain
XML-Data

tag=until [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary/AccountingTime

08.02.03
Element

Code LPP

Short
Domain
XML-Data

tag=BVG-LPP-Code [?](#)
; type=sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=BVG
Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary

08.02.04

Element

Base LPP

Short

Domain

XML-Data

tag=BVG-LPP-PeriodBasis [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=BVG**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary*

08.02.05

Element

Salaire LPP

Short

Domain

XML-Data

tag=BVG-LPP-PeriodContributorySalary [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=BVG**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary*

08.02.06

Element

Cotisation de l'employé

Short

Domain

XML-Data

tag=EmployeePeriodContribution [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=BVG**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary*

08.02.07

Element

Cotisation de l'employeur

Short

Domain

XML-Data

tag=EmployerPeriodContribution [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=BVG**Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary*

08.02.08

Element

Cotisations de tiers

Short

Domain

XML-Data

tag=ThirdPartyPeriodContribution [?](#)

		<i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=BVG</i> <i>Instance-Path=/Person/BVG-LPP-Salaries/BVG-LPP-PeriodSalary</i>
09		
Element	Attestation de rente, Certificat de salaire	
Short	Attestation de rente, Certificat de salaire et Attestation détail participation de collaborateur de la personne	
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxSalaries 2</i> <i>; type=sd:TaxSalariesType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person</i>	
09.01		
Element	B: Attestation de rente	
Short	pour les prestations d'une institu-tion de prévoyance sur la base d'un droit à la rente	
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxAnnuity 2</i> <i>; type=sd:TaxAnnuityType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries</i>	
09.01.01		
Element	Identification des documents	
Short	Identifiant unique du certificat de salaire délivré	
Domain		
XML-Data	<i>tag=DocID 2</i> <i>; type=c:IDType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</i>	
09.01.02		
Element	Période de décompte des rentes (E)	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Period 2</i> <i>; type=c:TimePeriodType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</i>	
09.01.02.01		

Element	depuis
Short Domain	
XML-Data	tag=from 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/Period
09.01.02.02	
Element	jusqu'à
Short Domain	
XML-Data	tag=until 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/Period
09.01.03	
Element	Rente (c1)
Short Domain	
XML-Data	tag=Income 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity
09.01.04	
Element	Prestations salariales accessoires (c2)
Short Domain	
XML-Data	tag=FringeBenefits 2 ; type=sd:SortSumType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity
09.01.04.01	
Element	Texte (séparé par des virgules)
Short Domain	
XML-Data	tag=Text 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/FringeBenefits

09.01.04.02
Element

Somme

Short
Domain
XML-Data

tag=Sum [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/FringeBenefits

09.01.05
Element

Prestations irrégulières (c3)

Short
Domain
XML-Data

tag=SporadicBenefits [2](#)
; type=sd:SortSumType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity

09.01.05.01
Element

Texte (séparé par des virgules)

Short
Domain
XML-Data

tag=Text [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/SporadicBenefits

09.01.05.02
Element

Somme

Short
Domain
XML-Data

tag=Sum [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/SporadicBenefits

09.01.06
Element

Droits de participation (c5)

Short
Domain
XML-Data

tag=OwnershipRight [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax

09.01.07 Element Short Domain XML-Data	<p><i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</i></p> <p>Autres prestations (c7)</p> <p><i>tag=OtherBenefits ?</i></p> <p><i>; type=sd:SortSumType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</i></p>
09.01.07.01 Element Short Domain XML-Data	<p>Texte (séparé par des virgules)</p> <p><i>tag=Text ?</i></p> <p><i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/OtherBenefits</i></p>
09.01.07.02 Element Short Domain XML-Data	<p>Somme</p> <p><i>tag=Sum ?</i></p> <p><i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/OtherBenefits</i></p>
09.01.08 Element Short Domain XML-Data	<p>Rente brute (c8)</p> <p><i>tag=GrossIncome ?</i></p> <p><i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</i></p>
09.01.09 Element Short Domain XML-Data	<p>Rente nette (c11)</p> <p><i>tag=NetIncome ?</i></p>

		<code>; type=c:SalaryAmountType 2</code> <code>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</code> <code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</code>
09.01.10 Element	Déduction de l'impôt à la source (c12)	
Short Domain		
XML-Data	<code>tag=DeductionAtSource 2</code> <code>; type=c:SalaryAmountType 2</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</code> <code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</code>	
09.01.11 Element	Champ de texte libre pour remarques (c15)	
Short Domain		
XML-Data	<code>tag=Remark 2</code> <code>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</code> <code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</code>	
09.01.12 Element	Remarques standards (c15)	
Short Domain		
XML-Data	<code>tag=StandardRemark 2</code> <code>; type=sd:StandardRemarkAnnuityType 2</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</code> <code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity</code>	
09.01.12.01 Element	Rectification	
Short Domain	Rectification d'une attestation de rente incorrecte	
XML-Data	<code>tag=Rectificate 2</code> <code>; type=sd:RectificateType 2</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</code> <code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/StandardRemark</code>	
09.01.12.01.01 Element	Date du certificat de salaire incorrect (CreationDate)	
Short		

Domain	
XML-Data	<i>tag=OriginalDate</i> 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/StandardRemark/Rectificate</i>
09.01.12.01.02	
Element	DocID du certificat de salaire incorrect
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=OriginalDocID</i> 2 ; type=c:IDType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxAnnuity/StandardRemark/Rectificate</i>
09.02	
Element	A: Certificat de salaire
Short	pour les prestations sur la base d'un rapport de travail
Domain	
XML-Data	<i>tag=TaxSalary</i> 2 ; type=sd:TaxSalaryType 2 ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries</i>
09.02.01	
Element	Identification des documents
Short	Identifiant unique du certificat de salaire délivré
Domain	
XML-Data	<i>tag=DocID</i> 2 ; type=c:IDType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>
09.02.02	
Element	E: Période d'occupation
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Period</i> 2 ; type=c:TimePeriodType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>
09.02.02.01	

Element	depuis
Short Domain	
XML-Data	tag=from 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Period
09.02.02.02	
Element	jusqu'à
Short Domain	
XML-Data	tag=until 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Period
09.02.03	
Element	F: Transport gratuit entre domicile et lieu de travail
Short Domain	
XML-Data	tag=FreeTransport 2 ; type=c:EmptyType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary
09.02.04	
Element	G: Repas de la cantine / Lunch checks
Short Domain	
XML-Data	tag=CanteenLunchCheck 2 ; type=c:EmptyType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary
09.02.05	
Element	Salaire (c1)
Short Domain	
XML-Data	tag=Income 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary

09.02.06
Element

Prestations salariales (c2)

Short
Domain
XML-Data

tag=FringeBenefits [?](#)
; type=sd:FringeBenefitsType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary

09.02.06.01
Element

Pension et logement (c2.1)

Short
Domain
XML-Data

tag=FoodLodging [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/FringeBenefits

09.02.06.02
Element

Part privée voiture de service (c2.2)

Short
Domain
XML-Data

tag=CompanyCar [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/FringeBenefits

09.02.06.03
Element

Autres prestations salariales accessoires (c2.3)

Short
Domain
XML-Data

tag=Other [?](#)
; type=sd:SortSumType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/FringeBenefits

09.02.06.03.01
Element

Texte (séparé par des virgules)

Short
Domain
XML-Data

tag=Text [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax

09.02.06.03.02 Element Short Domain XML-Data	<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/FringeBenefits/Other</i> Somme tag=Sum ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/FringeBenefits/Other</i>
09.02.07 Element Short Domain XML-Data	Prestations non périodiques (c3) tag=SporadicBenefits ? ; type=sd:SortSumType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>
09.02.07.01 Element Short Domain XML-Data	Texte (séparé par des virgules) tag=Text ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/SporadicBenefits</i>
09.02.07.02 Element Short Domain XML-Data	Somme tag=Sum ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/SporadicBenefits</i>
09.02.08 Element Short Domain XML-Data	Prestations en capital (c4) tag=CapitalPayment ?

		<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>	<i>; type=sd:SortSumType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i>
09.02.08.01 Element	Texte (séparé par des virgules)		
Short Domain			
XML-Data		<i>tag=Text 2</i>	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/CapitalPayment</i>	
09.02.08.02 Element	Somme		
Short Domain			
XML-Data		<i>tag=Sum 2</i>	<i>; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/CapitalPayment</i>	
09.02.09 Element	Revenu imposable de l'activité lucrative du travailleur issu des participations de collaborateur (c5)		
Short Domain			
XML-Data		<i>tag=OwnershipRight 2</i>	<i>; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>	
09.02.10 Element	Indemnités des membres du conseil d'administration (c6)		
Short Domain			
XML-Data		<i>tag=BoardOfDirectorsRemuneration 2</i>	<i>; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>	
09.02.11			

Element	Autres prestations (c7)
Short Domain	
XML-Data	tag=OtherBenefits 2 ; type=sd:SortSumType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary
09.02.11.01	
Element	Texte (séparé par des virgules)
Short Domain	
XML-Data	tag=Text 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/OtherBenefits
09.02.11.02	
Element	Somme
Short Domain	
XML-Data	tag=Sum 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/OtherBenefits
09.02.12	
Element	Salaire brut (c8)
Short Domain	
XML-Data	tag=GrossIncome 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary
09.02.13	
Element	Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP (c9)
Short Domain	
XML-Data	tag=AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary

09.02.14

Element

Prévoyance professionnelle (c10)

Short

Domain

XML-Data

tag=BVG-LPP-Contribution [?](#)*; type=sd:Tax-BVG-LPP-ContributionType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary*

09.02.14.01

Element

Cotisations ordinaires (c10.1)

Short

Domain

XML-Data

tag=Regular [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/BVG-LPP-Contribution*

09.02.14.02

Element

Cotisations pour le rachat (c10.2)

Short

Domain

XML-Data

tag=Purchase [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/BVG-LPP-Contribution*

09.02.15

Element

Salaire net (c11)

Short

Domain

XML-Data

tag=NetIncome [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary*

09.02.16

Element

Déduction de l'impôt à la source (c12)

Short

Domain

XML-Data

tag=DeductionAtSource [?](#)

		<i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>
09.02.17 Element	Règlement de frais (c15)	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=ChargesRule 2</i> <i>; type=sd:ChargesRuleType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>	
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
09.02.17.11 09.02.17.01 Element	Règlement de frais approuvé (c15)	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=WithRegulation 2</i> <i>; type=sd:GrantType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/ChargesRule</i>	
09.02.17.01.01 Element	Date d'approbation	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Allowed 2</i> <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/ChargesRule/WithRegulation</i>	
09.02.17.01.02 Element	Canton ayant approuvé le règle-ment de frais	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Canton 2</i> <i>; type=c:CantonAddressType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/ChargesRule/WithRegulation</i>	

09.02.17.02

Element

Conditions du cm 52 du Guide CS observées (cocher chiffre 13.1.1)

Short

Domain

XML-Data

tag=Guidance [?](#)*; type=c:EmptyType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/ChargesRule*

09.02.17.02

||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

09.02.18

Element

Allocations pour frais (c13)

Short

Domain

XML-Data

tag=Charges [?](#)*; type=sd:ChargesType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary*

09.02.18.01

Element

Frais effectifs (c13.1)

Short

Domain

XML-Data

tag=Effective [?](#)*; type=sd:EffectiveType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges*

09.02.18.01.01

Element

Déplacement, repas, hébergement (c13.1.1)

Short

Domain

XML-Data

tag=TravelFoodAccommodation [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/Effective*

09.02.18.01.02

Element	Autres (c13.1.2)
Short Domain	
XML-Data	tag=Other ? ; type=sd:SortSumOptionalType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/Effective
09.02.18.01.02.01	
Element	Texte (séparé par des virgules)
Short Domain	
XML-Data	tag=Text ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/Effective/Other
09.02.18.01.02.02	
Element	Somme
Short Domain	
XML-Data	tag=Sum ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/Effective/Other
09.02.18.02	
Element	Frais forfaitaires (c13.2)
Short Domain	
XML-Data	tag=LumpSum ? ; type=sd:LumpSumType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges
09.02.18.02.01	
Element	Représentation (c13.2.1)
Short Domain	
XML-Data	tag=Representation ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/LumpSum

09.02.18.02.02

Element

Voiture (c13.2.2)

Short

Domain

XML-Data

tag=Car [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/LumpSum*

09.02.18.02.03

Element

Autres (c13.2.3)

Short

Domain

XML-Data

tag=Other [?](#)*; type=sd:SortSumType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/LumpSum*

09.02.18.02.03.01

Element

Texte (séparé par des virgules)

Short

Domain

XML-Data

tag=Text [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/LumpSum/Other*

09.02.18.02.03.02

Element

Somme

Short

Domain

XML-Data

tag=Sum [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges/LumpSum/Other*

09.02.18.03

Element

Prestations de formation continue (c13.3)

Short

Domain

XML-Data

tag=Education [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)

	<i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Charges</i>
09.02.19 Element	Autres prestations salariales accessoires (c14)
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=OtherFringeBenefits ?</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>
09.02.20 Element	Remarques standards (c15)
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=StandardRemark ?</i> <i>; type=sd:StandardRemarkType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>
09.02.20.01 Element	Allocations pour enfants versées directement par la caisse de compensation (c15)
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=ChildAllowancePerAHV-AVS ?</i> <i>; type=c:EmptyType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark</i>
09.02.20.02 Element	Frais de déménagement (c15)
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=RelocationCosts ?</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark</i>
09.02.20.03 Element	Participations de collaborateurs, la valeur vénale
Short	Valeur vénale de la participation de collaborateur approuvée par les autorités fiscales.

Domain

XML-Data

tag=StaffShareMarketValue [?](#)
; type=sd:GrantType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.03.01

Element

Date d'approbation

Short

Domain

XML-Data

tag=Allowed [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/StaffShareMarketValue

09.02.20.03.02

Element

Canton ayant approuvé le règlement de frais

Short

Domain

XML-Data

tag=Canton [?](#)
; type=c:CantonAddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/StaffShareMarketValue

09.02.20.04

Element

Participations de collaborateur ne générant pas encore de revenu imposable

Short

Domain

XML-Data

tag=StaffShareWithoutTaxableIncome [?](#)
; type=sd:ReasonType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.04.01

Element

Options de collaborateur bloquées

Short

Domain

XML-Data

tag=BlockedOptions [?](#)
; type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/StaffShareWithoutTaxableIncome

09.02.20.04.02
Element

Options de collaborateur non cotées en bourse

Short
Domain
XML-Data

tag=UnquotedOptions [?](#)
; type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/StaffShareWithoutTaxableIncome

09.02.20.04.03
Element

Expectatives sur actions de collaborateurs

Short
Domain
XML-Data

tag=DeferredBenefitsStaffShares [?](#)
; type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/StaffShareWithoutTaxableIncome

09.02.20.04.04
Element

Participations improprement dites

Short
Domain
XML-Data

tag=FictitiousStaffShare [?](#)
; type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/StaffShareWithoutTaxableIncome

09.02.20.05
Element

Part privée voiture de service

Short
Domain
XML-Data

tag=CompanyCarClarify [?](#)
; type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.06
Element

Part minimale du travailleur à la part privée de la voiture de service

Short
Domain
XML-Data

tag=MinimalEmployeeCarPartPercentage [?](#)

		<code>; type=c:EmptyType 2</code>
		<code>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</code>
		<code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark</code>
09.02.20.07		
Element	Part du service sur le terrain	
Short		
Domain		
XML-Data	<code>tag=PercentageExternalWork 2</code>	<code>; type=sd:PercentageExternalWorkType 2</code>
		<code>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</code>
		<code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark</code>
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
09.02.20.07.11		
09.02.20.07.01		
Element	Part de service externe	
Short		
Domain		
XML-Data	<code>tag=Effective 2</code>	<code>; type=c:PercentType 2</code>
		<code>; min:max Occurs 1:1;</code>
		<code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/PercentageExternalWork</code>
09.02.20.07.02		
Element	Jours de service externe	
Short		
Domain		
XML-Data	<code>tag=Lump 2</code>	<code>; type=c:PercentType 2</code>
		<code>; min:max Occurs 1:1;</code>
		<code>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/PercentageExternalWork</code>
09.02.20.07.03		
Element	Préavis séparé avec l'administration fiscale du canton	
Short		
Domain		
XML-Data	<code>tag=Ruling 2</code>	<code>; type=sd:RulingType 2</code>
		<code>; min:max Occurs 1:1;</code>

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/PercentageExternalWork

09.02.20.07.03

* ||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

09.02.20.07.03.01

Element

Short

Domain

XML-Data

tag=Percent [2](#)

; type=c:PercentType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/PercentageExternalWork/Ruling

09.02.20.07.03.02

Element

Short

Domain

XML-Data

tag=Canton [2](#)

; type=c:CantonAddressType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/PercentageExternalWork/Ruling

09.02.20.08

Element

Justificatif de décompte pour per-sonnes imposées à la source

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourcePeriodForObjection [2](#)

; type=c:EmptyType [2](#)

; min:max Occurs 0:1; usage=Tax

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.09

Element

Droit au salaire après décès

Short

Domain

XML-Data

tag=ContinuedProvisionOfSalary [2](#)

; type=sd:ContinuedProvisionOfSalaryType [2](#)

; min:max Occurs 0:1; usage=Tax

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.09.01

Element	Nom du bénéficiaire
Short Domain	
XML-Data	tag=Lastname ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary
09.02.20.09.02	
Element	Prénom du bénéficiaire
Short Domain	
XML-Data	tag=Firstname ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary
09.02.20.09.03	
Element	Adresse du bénéficiaire
Short Domain	
XML-Data	tag=Address ? ; type=c:AddressType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary
09.02.20.09.03.01	
Element	Ligne complémentaire
Short Domain	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale
XML-Data	tag=ComplementaryLine ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary/Address
09.02.20.09.03.02	
Element	Rue
Short Domain	Rue et n° maison
XML-Data	tag=Street ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary/Address

09.02.20.09.03.03

Element

Case postale

Short

Case postale

Domain

XML-Data

tag=Postbox [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary/Address*

09.02.20.09.03.04

Element

Localité

Short

Localité (région, province, etc.)

Domain

XML-Data

tag=Locality [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary/Address*

09.02.20.09.03.05

Element

Code postal

Short

Code postal

Domain

XML-Data

tag=ZIP-Code [2](#)*; type=c:ZIP-CodeType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary/Address*

09.02.20.09.03.06

Element

Ville

Short

Ville

Domain

XML-Data

tag=City [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary/Address*

09.02.20.09.03.07

Element

Pays

Short

Pays

Domain

XML-Data

tag=Country [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ContinuedProvisionOfSalary/Address*

09.02.20.10
Element

Expatriate ruling approuvé

Short
Domain
XML-Data

tag=ExpatriateRuling [2](#)
; type=sd:GrantType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.10.01
Element

Date d'approbation

Short
Domain
XML-Data

tag=Allowed [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ExpatriateRuling

09.02.20.10.02
Element

Canton ayant approuvé le règlement de frais

Short
Domain
XML-Data

tag=Canton [2](#)
; type=c:CantonAddressType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/ExpatriateRuling

09.02.20.11
Element

Le taux d'occupation en cas d'emploi à temps partiel

Short
Domain
XML-Data

tag=ActivityRate [2](#)
; type=c:PercentType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.12
Element

Quantité totale de certificats de salaire par employé

Short
Domain
XML-Data

tag=NumberOfSalaryCertificate [2](#)
; type=xs:integer ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.13

Element

Rectification d'un certificat de salaire incorrect

Short

Domain

XML-Data

tag=Rectificate [?](#)
; type=sd:RectificateType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark

09.02.20.13.01

Element

Date du certificat de salaire incorrect (CreationDate)

Short

Domain

XML-Data

tag=OriginalDate [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/Rectificate

09.02.20.13.02

Element

DocID du certificat de salaire incorrect

Short

Domain

XML-Data

tag=OriginalDocID [?](#)
; type=c:IDType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/StandardRemark/Rectificate

09.02.21

Element

Champ de texte libre pour remarques (c15)

Short

Domain

XML-Data

tag=Remark [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary

09.02.22

Element

Contacts différents (cI)

Short

Domain

XML-Data

tag=Contact [?](#)
; type=sd:ContactType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax

<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary</i>	
09.02.22.01 Element	Nom ou nom RC/UID-OSF
Short	Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF
Domain	
XML-Data	<i>tag=HR-RC-Name ?</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact</i>
09.02.22.02 Element	adresse
Short	L'adresse de la personne responsable du dossier
Domain	
XML-Data	<i>tag=Address ?</i> <i>; type=c:AddressType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact</i>
09.02.22.02.01 Element	Ligne complémentaire
Short	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale
Domain	
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine ?</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact/Address</i>
09.02.22.02.02 Element	Rue
Short	Rue et n° maison
Domain	
XML-Data	<i>tag=Street ?</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact/Address</i>
09.02.22.02.03 Element	Case postale
Short	Case postale
Domain	
XML-Data	<i>tag=Postbox ?</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact/Address</i>

09.02.22.02.04

Element

Localité

Short

Localité (région, province, etc.)

Domain

XML-Data

tag=Locality [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact/Address*

09.02.22.02.05

Element

Code postal

Short

Code postal

Domain

XML-Data

tag=ZIP-Code [2](#)*; type=c:ZIP-CodeType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact/Address*

09.02.22.02.06

Element

Ville

Short

Ville

Domain

XML-Data

tag=City [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact/Address*

09.02.22.02.07

Element

Pays

Short

Pays

Domain

XML-Data

tag=Country [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact/Address*

09.02.22.03

Element

Nom

Short

Domain

XML-Data

tag=Person [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact*

09.02.22.04

Element

Numéro de téléphone

Short

Domain

XML-Data

tag=PhoneNumber [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/TaxSalary/Contact

09.03

Element

PC: Détail participation de collaborateur

Short

comme feuille annexe au certificat de salaire, respectivement au décompte IS pour les bénéficiaires de prestations appréciables en argent issues de participations de collaborateur

Domain

XML-Data

tag=OwnershipRightDetail [?](#)
; type=sd:OwnershipRightDetailType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries

09.03.01

Element

Pour les actions de collaborateurs et les options de collaborateur libres cotées en bourse

Short

Domain

XML-Data

tag=FormularA [?](#)
; type=sd:FormularAType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail

09.03.01.01

Element

En-tête

Short

Domain

XML-Data

tag=Header [?](#)
; type=sd:HeaderCommonType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA

09.03.01.01.01

Element

Identification des documents

Short

Identifiant unique de l'attestation délivrée concernant les données détaillées des participations de

Domain	collaborateur
XML-Data	tag=DocID 2 ; type=c:IDType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header
09.03.01.01.02	
Element	Rectification
Short	Rectification d'une attestation incorrecte détail participation de collaborateur
Domain	
XML-Data	tag=Rectificate 2 ; type=sd:RectificateType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header
09.03.01.01.02.01	
Element	Date du certificat de salaire incorrect (CreationDate)
Short	
Domain	
XML-Data	tag=OriginalDate 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Rectificate
09.03.01.01.02.02	
Element	DocID du certificat de salaire incorrect
Short	
Domain	
XML-Data	tag=OriginalDocID 2 ; type=c:IDType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Rectificate
09.03.01.01.03	
Element	(1) Type participation collaborateur
Short	Attestation de participations de collaborateur, type de participation
Domain	
XML-Data	tag=TypeOfOwnership 2 ; type=sd:TypeOfOwnershipType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header

09.03.01.01.04
Element

(2) Date d'établissement de l'attestation

Short
Domain
XML-Data

tag=DateOfAttestation [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header

09.03.01.01.05
Element

(3) Nom de la société

Short
Domain
XML-Data

tag=CompanyName [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header

09.03.01.01.06
Element

(4) Personne de contact (Nom Prénom)

Short
Domain
XML-Data

tag=ContactName [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header

09.03.01.01.07
Element

(5) No de téléphone

Short
Domain
XML-Data

tag=ContactPhone [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header

09.03.01.01.08
Element

(6) Adresse courriel

Short
Domain
XML-Data

tag=ContactEmail [?](#)
; type=c:EmailAddressType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax

<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header</i>	
09.03.01.01.09 Element Short Domain XML-Data	(7) Nom du groupe <i>tag=ConcernName ?</i> <i>; type=c:NotEmptyStringType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header</i>
09.03.01.01.10 Element Short Domain XML-Data	(8) Nom de la participation et code boursier <i>tag=ShareName ?</i> <i>; type=c:NotEmptyStringType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header</i>
09.03.01.01.11 Element Short Domain XML-Data	(9) Nom de l'employeur <i>tag=EmployerName ?</i> <i>; type=c:NotEmptyStringType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header</i>
09.03.01.01.12 Element Short Domain XML-Data	(10) Monnaie de la participation <i>tag=Currency ?</i> <i>; type=sd:CurrencyType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header</i>
09.03.01.01.13 Element Short Domain	(11) ruling Canton qui a établi le ruling

XML-Data	<i>tag=Ruling ?</i> <i>; type=sd:GrantType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header</i>
09.03.01.01.13.01 Element	Date d'approbation
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=Allowed ?</i> <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Ruling</i>
09.03.01.01.13.02 Element	Canton ayant approuvé le règle-ment de frais
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=Canton ?</i> <i>; type=c:CantonAddressType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Ruling</i>
09.03.01.01.14 Element	(11) Bénéficiaire des participations
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=Particulars ?</i> <i>; type=sd:ParticularsORDType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header</i>
09.03.01.01.14.01 Element	Numéro d'assurance sociale
Short Domain	Numéro d'assurance sociale de la personne
XML-Data	<i>tag=Social-InsuranceIdentification ?</i> <i>; type=c:Social-InsuranceIdentificationType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars</i>

```

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
09.03.01.01.14.01.||
09.03.01.01.14.01.01
Element      N° d'AS à treize chiffres
Short        N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)
Domain
XML-Data     tag=SV-AS-Number 2
                                   ; type=c:SV-AS-NumberType 2
                                   ; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Social-InsuranceIdentification

09.03.01.01.14.01.02
Element      inconnu
Short        Si le numéro d'assurance sociale est inconnu, il faut sélectionner «inconnu» (unknown).
Domain
XML-Data     tag=unknown 2
                                   ; type=c:EmptyType 2
                                   ; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Social-InsuranceIdentification

09.03.01.01.14.01.02
*||
... end      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

09.03.01.01.14.02
Element      (14) Date de naissance
Short
Domain
XML-Data     tag=DateOfBirth 2
                                   ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars

09.03.01.01.14.03
Element      (15) Nom de famille
Short
Domain
XML-Data     tag=Lastname 2
                                   ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars

09.03.01.01.14.04
Element      (15) Prénom

```

Short
Domain

XML-Data

tag=Firstname [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars*

09.03.01.01.14.05

Element

(16) AdresseShort
Domain

XML-Data

tag=Address [2](#)*; type=c:AddressType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars*

09.03.01.01.14.05.01

Element

Ligne complémentaireShort
Domain

Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

XML-Data

tag=ComplementaryLine [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Address*

09.03.01.01.14.05.02

Element

RueShort
Domain

Rue et n° maison

XML-Data

tag=Street [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Address*

09.03.01.01.14.05.03

Element

Case postaleShort
Domain

Case postale

XML-Data

tag=Postbox [2](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Address*

09.03.01.01.14.05.04

Element

Localité

Short Domain	Localité (région, province, etc.)
XML-Data	tag=Locality 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Address
09.03.01.01.14.05.05	
Element	Code postal
Short Domain	Code postal
XML-Data	tag=ZIP-Code 2 ; type=c:ZIP-CodeType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Address
09.03.01.01.14.05.06	
Element	Ville
Short Domain	Ville
XML-Data	tag=City 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Address
09.03.01.01.14.05.07	
Element	Pays
Short Domain	Pays
XML-Data	tag=Country 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Particulars/Address
09.03.01.01.15	
Element	Période fiscale, du/au
Short Domain	
XML-Data	tag=Period 2 ; type=c:TimePeriodType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header
09.03.01.01.15.01	

Element	depuis
Short Domain	
XML-Data	tag=from ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Period
09.03.01.01.15.02	
Element	jusqu'à
Short Domain	
XML-Data	tag=until ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Period
09.03.01.01.16	
Element	(30) Observations
Short Domain	
XML-Data	tag=Comment ? ; type=c:NotificationsType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header
09.03.01.01.16.01	
Element	Remarque
Short Domain	
XML-Data	tag=Notification ? ; type=c:NotificationType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Comment
09.03.01.01.16.01.01	
Element	Niveau de qualité
Short Domain	
XML-Data	tag=QualityLevel ? ; type=c:QualityLevelType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Comment/Notification

09.03.01.01.16.01.02

Element

Code de la description

Short

Domain

XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)*; type=c:DescriptionCodeType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Comment/Notification*

09.03.01.01.16.01.03

Element

Description

Short

Domain

XML-Data

tag=Description [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/Header/Comment/Notification*

09.03.01.02

Element

Tableau A Revenu

Short

Domain

XML-Data

tag=TableAIncome [?](#)*; type=sd:TableAIncomeType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA*

09.03.01.02.01

Element

Short

Domain

XML-Data

tag=Line [?](#)*; type=sd:TableAIncomeLineType* [?](#)*; min:max Occurs 1:unbounded;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome*

09.03.01.02.01.01

Element

(1) Description du plan de participations

Short

Domain

XML-Data

tag=SharePlanDescription [?](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax*

		<i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line</i>
09.03.01.02.01.06 Element	(6) Formule de calcul du marché	
Short Domain	Formule de l'action non cotée au moment de l'acquisition (XXXHeaderCommon 10)	
XML-Data	<i>tag=MarketValueFormula 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line</i>	
09.03.01.02.01.07 Element	(7) Formule	
Short Domain	Formule de calcul pour l'évaluation de l'action	
XML-Data	<i>tag=Formula 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line</i>	
09.03.01.02.01.08 Element	(8) Durée de l'éventuelle obligation de restitution (en années)	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=DurationObligationToReturn 2</i> <i>; type=sd:FourDecimalPlacesType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line</i>	
09.03.01.02.01.09 Element	(9) Prix d'acquisition par participation (XXXHeaderCommon 10)	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=AcquisitionPricePerParticipation 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line</i>	
09.03.01.02.01.10 Element	(10) Prestation appréciable en argent par participation (XXXHeaderCommon	

10)

Short
Domain

XML-Data

tag=MonetaryValuesServicesPerShare [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line

09.03.01.02.01.11
Element

(11) Prestation appréciable en argent totale (XXXHeaderCommon 10)

Short
Domain

XML-Data

tag=MonetaryValuesServicesTotal [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line

09.03.01.02.01.12
Element

(12) Cours de change

Short
Domain

XML-Data

tag=CurrencyRate [?](#)
; type=sd:FourDecimalPlacesType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line

09.03.01.02.01.13
Element

(13) Revenu déclaré dans le certificat de salaire (CHF)

Short
Domain

XML-Data

tag=IncomeDeclaredInSalaryCertificate [?](#)
; type=sd:SalaryAmountNoFractionType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAIncome/Line

09.03.01.02.02
Element

(T1) Total du revenu imposable dans le certificat de salaire

Short
Domain

(T1) Total revenu déclaré dans le certificat de salaire, déclaré au chiffre 5 du CS (CHF)

09.03.01.03
Element

Short
Domain

09.03.01.03.01
Element

Short
Domain

09.03.01.03.01.01
Element

Short
Domain

09.03.01.03.01.01
Element

Short
Domain

09.03.01.03.01.02
Element

- 93 -

Short
Domain

XML-Data

tag=ExpiryDateBlockingPeriod [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line

09.03.01.03.01.03
Element**(4) Durée du délai de blocage restant (en années)**Short
Domain

XML-Data

tag=DurationOfRemainingBlockingPeriod [2](#)
; type=sd:FourDecimalPlacesType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line

09.03.01.03.01.04
Element**(5) Abattement pour le temps restant jusqu'à la fin du délai de blocage (%)**Short
Domain

XML-Data

tag=ReductionAssetPercentage [2](#)
; type=sd:ThreeDecimalPlacesType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line

09.03.01.03.01.05
Element**(6) Nombre de participations acquises**Short
Domain

XML-Data

tag=NumberOfOwnershipAcquired [2](#)
; type=xs:integer ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line

09.03.01.03.01.06
Element**(7) Durée de l'éventuelle obligation de restitution (en années)**Short
Domain

XML-Data

tag=DurationObligationToReturn [2](#)
; type=sd:FourDecimalPlacesType [2](#)

		<i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line</i>
09.03.01.03.01.07		
Element	(8) Nombre de participations détenues à la fin de la période	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod 2</i> <i>; type=xs:integer ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line</i>	
09.03.01.03.01.08		
Element	(9) Valeur vénale de la participation à la fin de la période	
	(XXXHeaderCommon 10)	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=MarketValueAtEndOfPeriod 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line</i>	
09.03.01.03.01.09		
Element	(9) Formule de calcul du marché	
Short	Formule de l'action non cotée à la fin de la période (XXXHeaderCommon 10)	
Domain		
XML-Data	<i>tag=MarketValueFormula 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line</i>	
09.03.01.03.01.10		
Element	(10) Valeur vénale escomptée par participation (XXXHeaderCommon 10)	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=DiscountedMarketValue 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularA/TableAWealth/Line</i>	
09.03.01.03.01.11		

XML-Data

tag=FormularB [2](#)*; type=sd:FormularBType* [2](#)*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail*

09.03.02.01

Element

En-tête

Short

Domain

XML-Data

tag=Header [2](#)*; type=sd:HeaderCommonType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB*

09.03.02.01.01

Element

Identification des documents

Short

Identifiant unique de l'attestation délivrée concernant les données détaillées des participations de collaborateur

Domain

XML-Data

tag=DocID [2](#)*; type=c:IDType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header*

09.03.02.01.02

Element

Rectification

Short

Rectification d'une attestation incorrecte détail participation de collaborateur

Domain

XML-Data

tag=Rectificate [2](#)*; type=sd:RectificateType* [2](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header*

09.03.02.01.02.01

Element

Date du certificat de salaire incorrect (CreationDate)

Short

Domain

XML-Data

tag=OriginalDate [2](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Rectificate*

09.03.02.01.02.02

09.03.02.01.07

Element

(5) No de téléphone

Short

Domain

XML-Data

tag=ContactPhone [?](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header*

09.03.02.01.08

Element

(6) Adresse courriel

Short

Domain

XML-Data

tag=ContactEmail [?](#)*; type=c:EmailAddressType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header*

09.03.02.01.09

Element

(7) Nom du groupe

Short

Domain

XML-Data

tag=ConcernName [?](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header*

09.03.02.01.10

Element

(8) Nom de la participation et code boursier

Short

Domain

XML-Data

tag=ShareName [?](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header*

09.03.02.01.11

Element

(9) Nom de l'employeur

Short

Domain

XML-Data

tag=EmployerName [?](#)

		<i>; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header</i>
09.03.02.01.12 Element	(10) Monnaie de la participation	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Currency ? ; type=sd:CurrencyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header</i>	
09.03.02.01.13 Element	(11) ruling	
Short	Canton qui a établi le ruling	
Domain		
XML-Data	<i>tag=Ruling ? ; type=sd:GrantType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header</i>	
09.03.02.01.13.01 Element	Date d'approbation	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Allowed ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Ruling</i>	
09.03.02.01.13.02 Element	Canton ayant approuvé le règlement de frais	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Canton ? ; type=c:CantonAddressType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Ruling</i>	
09.03.02.01.14 Element	(11) Bénéficiaire des participations	
Short		

Domain	
XML-Data	<i>tag=Particulars</i> ? ; type=sd:ParticularsORDType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header</i>
09.03.02.01.14.01	
Element	Numéro d'assurance sociale
Short	Numéro d'assurance sociale de la personne
Domain	
XML-Data	<i>tag=Social-InsuranceIdentification</i> ? ; type=c:Social-InsuranceIdentificationType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars</i>
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
09.03.02.01.14.01.1	
09.03.02.01.14.01.01	
Element	N° d'AS à treize chiffres
Short	N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)
Domain	
XML-Data	<i>tag=SV-AS-Number</i> ? ; type=c:SV-AS-NumberType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0 <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Social-InsuranceIdentification</i>
09.03.02.01.14.01.02	
Element	inconnu
Short	Si le numéro d'assurance sociale est inconnu, il faut sélectionner «inconnu» (unknown).
Domain	
XML-Data	<i>tag=unknown</i> ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0 <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Social-InsuranceIdentification</i>
09.03.02.01.14.01.02	
*	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
09.03.02.01.14.02	
Element	(14) Date de naissance

Short
Domain

XML-Data

tag=DateOfBirth [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars

09.03.02.01.14.03

Element

(15) Nom de familleShort
Domain

XML-Data

tag=Lastname [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars

09.03.02.01.14.04

Element

(15) PrénomShort
Domain

XML-Data

tag=Firstname [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars

09.03.02.01.14.05

Element

(16) AdresseShort
Domain

XML-Data

tag=Address [?](#)
; type=c:AddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars

09.03.02.01.14.05.01

Element

Ligne complémentaireShort
Domain

XML-Data

Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

tag=ComplementaryLine [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Address

09.03.02.01.14.05.02

Element

Rue

Short Domain	Rue et n° maison
XML-Data	tag=Street ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Address
09.03.02.01.14.05.03	
Element	Case postale
Short Domain	Case postale
XML-Data	tag=Postbox ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Address
09.03.02.01.14.05.04	
Element	Localité
Short Domain	Localité (région, province, etc.)
XML-Data	tag=Locality ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Address
09.03.02.01.14.05.05	
Element	Code postal
Short Domain	Code postal
XML-Data	tag=ZIP-Code ? ; type=c:ZIP-CodeType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Address
09.03.02.01.14.05.06	
Element	Ville
Short Domain	Ville
XML-Data	tag=City ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Address
09.03.02.01.14.05.07	
Element	Pays

Short Domain XML-Data	Pays <i>tag=Country</i> 2 <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Particulars/Address</i>
09.03.02.01.15 Element Short Domain XML-Data	Période fiscale, du/au <i>tag=Period</i> 2 <i>; type=c:TimePeriodType</i> 2 <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header</i>
09.03.02.01.15.01 Element Short Domain XML-Data	depuis <i>tag=from</i> 2 <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Period</i>
09.03.02.01.15.02 Element Short Domain XML-Data	jusqu'à <i>tag=until</i> 2 <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Period</i>
09.03.02.01.16 Element Short Domain XML-Data	(30) Observations <i>tag=Comment</i> 2 <i>; type=c:NotificationsType</i> 2 <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header</i>
09.03.02.01.16.01	

Element	Remarque
Short Domain	
XML-Data	tag=Notification ? ; type=c:NotificationType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Comment
09.03.02.01.16.01.01	
Element	Niveau de qualité
Short Domain	
XML-Data	tag=QualityLevel ? ; type=c:QualityLevelType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Comment/Notification
09.03.02.01.16.01.02	
Element	Code de la description
Short Domain	
XML-Data	tag=DescriptionCode ? ; type=c:DescriptionCodeType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Comment/Notification
09.03.02.01.16.01.03	
Element	Description
Short Domain	
XML-Data	tag=Description ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Header/Comment/Notification
09.03.02.02	
Element	Ligne
Short Domain	
XML-Data	tag=Line ? ; type=sd:TableBLineType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB

09.03.02.02.01

Element

(1) Description du plan de participations

Short

Domain

XML-Data

tag=SharePlanDescription [?](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line*

09.03.02.02.01

Element

(2) Date du déblocage anticipé / de la restitution

Short

Domain

XML-Data

tag=ExpiryDateBeforeReleaseBlockingPeriod [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line*

09.03.02.02.02

Element

(3) Nombre d'actions débloquentées / restituées

Short

Domain

XML-Data

tag=NumberOfOwnershipsUnlockedOrReturned [?](#)*; type=xs:integer ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line*

09.03.02.02.03

Element

**(4) Valeur vénale de l'action lors du déblocage / de la restitution
(XXXHeaderCommon 10)**

Short

Domain

XML-Data

tag=MarketValueAtTimeOfUnlockingOrRestitution [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line*

09.03.02.02.04

Element

**(4) Formule de l'action non cotée au moment de l'acquisition
(XXXHeaderCommon 10)**

Short
Domain

XML-Data

tag=MarketValueFormula [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line

09.03.02.02.05
Element

(5) Nom ou sigle des formules de calcul utilisées

Short
Domain

XML-Data

tag=Formula [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line

09.03.02.02.06
Element

(6) Prix de restitution (XXXHeaderCommon 10)

Short
Domain

XML-Data

tag=RestitutionPrice [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line

09.03.02.02.07
Element

(7) Date d'acquisition de l'action

Short
Domain

XML-Data

tag=AcquisitionDateOfShare [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line

09.03.02.02.08
Element

(8) Date originelle l'échéance du délai de blocage

Short
Domain

XML-Data

tag=OriginalExpiryDateBlockingPeriod [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularB/Line

09.03.02.02.09

Short
Domain
XML-Data

Rectification d'une attestation incorrecte détail participation de collaborateur

tag=Rectificate [?](#)

; type=sd:RectificateType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.01.02.01
Element

Date du certificat de salaire incorrect (CreationDate)

Short
Domain
XML-Data

tag=OriginalDate [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Rectificate

09.03.03.01.02.02
Element

DocID du certificat de salaire incorrect

Short
Domain
XML-Data

tag=OriginalDocID [?](#)

; type=c:IDType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Rectificate

09.03.03.01.03
Element

(1) Type participation collaborateur

Attestation de participations de collaborateur, type de participation

Short
Domain
XML-Data

tag=TypeOfOwnership [?](#)

; type=sd:TypeOfOwnershipType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.01.04
Element

(2) Date d'établissement de l'attestation

Short
Domain
XML-Data

tag=DateOfAttestation [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.01.05

Element	(3) Nom de la société
Short Domain	
XML-Data	tag=CompanyName ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header
09.03.03.01.06	
Element	(4) Personne de contact (Nom Prénom)
Short Domain	
XML-Data	tag=ContactName ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header
09.03.03.01.07	
Element	(5) No de téléphone
Short Domain	
XML-Data	tag=ContactPhone ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header
09.03.03.01.08	
Element	(6) Adresse courriel
Short Domain	
XML-Data	tag=ContactEmail ? ; type=c:EmailAddressType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header
09.03.03.01.09	
Element	(7) Nom du groupe
Short Domain	
XML-Data	tag=ConcernName ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax

<i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>	
09.03.03.01.10 Element Short Domain XML-Data	(8) Nom de la participation et code boursier <i>tag=ShareName 2</i> <i>; type=c:NotEmptyStringType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>
09.03.03.01.11 Element Short Domain XML-Data	(9) Nom de l'employeur <i>tag=EmployerName 2</i> <i>; type=c:NotEmptyStringType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>
09.03.03.01.12 Element Short Domain XML-Data	(10) Monnaie de la participation <i>tag=Currency 2</i> <i>; type=sd:CurrencyType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>
09.03.03.01.13 Element Short Domain XML-Data	(11) ruling Canton qui a établi le ruling <i>tag=Ruling 2</i> <i>; type=sd:GrantType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>
09.03.03.01.13.01 Element Short Domain	Date d'approbation

XML-Data	tag=Allowed 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Ruling
09.03.03.01.13.02 Element	Canton ayant approuvé le règle-ment de frais
Short Domain	
XML-Data	tag=Canton 2 ; type=c:CantonAddressType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Ruling
09.03.03.01.14 Element	(11) Bénéficiaire des participations
Short Domain	
XML-Data	tag=Particulars 2 ; type=sd:ParticularsORDType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header
09.03.03.01.14.01 Element	Numéro d'assurance sociale
Short Domain	Numéro d'assurance sociale de la personne
XML-Data	tag=Social-InsuranceIdentification 2 ; type=c:Social-InsuranceIdentificationType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars
begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
09.03.03.01.14.01.01	
09.03.03.01.14.01.01 Element	N° d'AS à treize chiffres
Short Domain	N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)
XML-Data	tag=SV-AS-Number 2 ; type=c:SV-AS-NumberType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Social-InsuranceIdentification

09.03.03.01.14.01.02

Element **inconnu**

Short Si le numéro d'assurance sociale est inconnu, il faut sélectionner «inconnu» (unknown).

Domain

XML-Data *tag=unknown* [?](#)

; type=c:EmptyType [?](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Social-InsuranceIdentification

09.03.03.01.14.01.02

*|

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

09.03.03.01.14.02

Element **(14) Date de naissance**

Short

Domain

XML-Data *tag=DateOfBirth* [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars

09.03.03.01.14.03

Element **(15) Nom de famille**

Short

Domain

XML-Data *tag=Lastname* [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars

09.03.03.01.14.04

Element **(15) Prénom**

Short

Domain

XML-Data *tag=Firstname* [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars

09.03.03.01.14.05

Element **(16) Adresse**

Short

Domain

XML-Data *tag=Address [2](#)*
; type=c:AddressType [2](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars

09.03.03.01.14.05.01

Element **Ligne complémentaire**

Short Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

Domain

XML-Data *tag=ComplementaryLine [2](#)*
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Address

09.03.03.01.14.05.02

Element **Rue**

Short Rue et n° maison

Domain

XML-Data *tag=Street [2](#)*
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Address

09.03.03.01.14.05.03

Element **Case postale**

Short Case postale

Domain

XML-Data *tag=Postbox [2](#)*
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Address

09.03.03.01.14.05.04

Element **Localité**

Short Localité (région, province, etc.)

Domain

XML-Data *tag=Locality [2](#)*
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Address

09.03.03.01.14.05.05

Element **Code postal**

Short Code postal

Domain	
XML-Data	tag=ZIP-Code 2 ; type=c:ZIP-CodeType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Address
09.03.03.01.14.05.06	
Element	Ville
Short	Ville
Domain	
XML-Data	tag=City 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Address
09.03.03.01.14.05.07	
Element	Pays
Short	Pays
Domain	
XML-Data	tag=Country 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Particulars/Address
09.03.03.01.15	
Element	Période fiscale, du/au
Short	
Domain	
XML-Data	tag=Period 2 ; type=c:TimePeriodType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header
09.03.03.01.15.01	
Element	depuis
Short	
Domain	
XML-Data	tag=from 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Period
09.03.03.01.15.02	
Element	jusqu'à
Short	

Domain

XML-Data

tag=until [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Period*

09.03.03.01.16

Element

(30) Observations

Short

Domain

XML-Data

tag=Comment [?](#)*; type=c:NotificationsType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header*

09.03.03.01.16.01

Element

Remarque

Short

Domain

XML-Data

tag=Notification [?](#)*; type=c:NotificationType* [?](#)*; min:max Occurs 1:unbounded;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Comment*

09.03.03.01.16.01.01

Element

Niveau de qualité

Short

Domain

XML-Data

tag=QualityLevel [?](#)*; type=c:QualityLevelType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Comment/Notification*

09.03.03.01.16.01.02

Element

Code de la description

Short

Domain

XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)*; type=c:DescriptionCodeType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Comment/Notification*

09.03.03.01.16.01.03

Element	Description
Short Domain XML-Data	<i>tag=Description</i> ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header/Comment/Notification</i>
09.03.03.01.01 Element	(21) Date d'arrivée en Suisse (résidence)
Short Domain XML-Data	<i>tag=MoveToCH</i> ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>
09.03.03.01.02 Element	(22) Date de début d'activité lucrative (pour le groupe)
Short Domain XML-Data	<i>tag=EntryConcern</i> ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>
09.03.03.01.03 Element	(23) Date de début d'activité lucrative pour la société en Suisse
Short Domain XML-Data	<i>tag=EntryEmployerCH</i> ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>
09.03.03.01.04 Element	(24) Date de fin d'activité lucrative pour la société en Suisse
Short Domain XML-Data	<i>tag=WithdrawalEmployerCH</i> ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header</i>

09.03.03.01.05
Element

(25) Date de fin d'activité lucrative (pour le groupe)

Short
Domain
XML-Data

tag=WithdrawalConcern [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.01.06
Element

(26) Activités et résidences, date de départ de Suisse du collaborateur (résidence)

Short
Domain
XML-Data

tag=MoveFromCH [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.01.07
Element

(27) Activités et résidences, destination (pays de résidence ou de travail)

Short
Domain
XML-Data

tag=CountryOfDestinationResidenceOrWorkplace [2](#)
; type=c:NotEmptyStringType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.01.08
Element

(28) Pays de domicile au moment de la réalisation du revenu

Short
Domain
XML-Data

tag=ResidenceAtRealisation [2](#)
; type=sd:Location2Type [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.01.09
Element

(29) Pays du lieu de travail au moment de la réalisation du revenu

Short
Domain

XML-Data

tag=WorkplaceAtRealisation [?](#)
; type=sd:Location3Type [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/Header

09.03.03.02
Element**Tableau C Revenu**Short
Domain

XML-Data

tag=TableCIncome [?](#)
; type=sd:TableCIncomeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC

09.03.03.02.01
Element**Ligne**Short
Domain

XML-Data

tag=Line [?](#)
; type=sd:TableCIncomeLineType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome

09.03.03.02.01.01
Element**(1) Description du plan de participations**Short
Domain

XML-Data

tag=SharePlanDescription [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.01
Element**(2) Date de réalisation du revenu**Short
Domain

XML-Data

tag=RealizationDate [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.02

Element

(3) Nombre de participations réalisées durant la période

Short

Domain

XML-Data

tag=NumberOfOwnershipsRealizedDuringPeriod [2](#)
 ; type=xs:integer ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
 Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.03

Element

(4) Date d'octroi des participations

Short

Domain

XML-Data

tag=GrantDate [2](#)
 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
 Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.04

Element

(5) Datum des Vesting (falls eingetreten)

Short

Domain

XML-Data

tag=VestingDate [2](#)
 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
 Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.05

Element

(6) Eventuel prix d'exercice (XXXHeaderCommon 10)

Short

Domain

XML-Data

tag=PotentialExercisePrice [2](#)
 ; type=c:SalaryAmountType [2](#)
 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
 Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.06

Element

(7) Valeur vénale de l'action lors de la réalisation (XXXHeaderCommon 10)

Short

Domain

XML-Data

tag=MarketValueAtTimeOfRealization [2](#)
 ; type=c:SalaryAmountType [2](#)

	<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line</i>
09.03.03.02.01.07 Element	(7) Formule de calcul du marché
Short	Formule d'une action non cotée reçue au moment de la réalisation (XXXHeaderCommon 10)
Domain	
XML-Data	<i>tag=MarketValueFormula 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line</i>
09.03.03.02.01.08 Element	(8) Date d'échéance de l'éventuel délai de blocage des actions détenues
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld 2</i> <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line</i>
09.03.03.02.01.09 Element	(9) Durée du délai de blocage (en années)
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=DurationBlockingPeriod 2</i> <i>; type=sd:FourDecimalPlacesType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line</i>
09.03.03.02.01.10 Element	(10) Abattement pour délai de blocage (%)
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=ReductionIncomePercentage 2</i> <i>; type=sd:FourDecimalPlacesType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line</i>
09.03.03.02.01.11 Element	(11) Revenu total lors de la réalisation (XXXHeaderCommon 10)
Short	

Domain

XML-Data *tag=IncomeTimeOfRealisation* [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.12

Element

(12) Cours de change lors de la réalisation

Short

Domain

XML-Data *tag=CurrencyRateAtRealization* [?](#)
; type=sd:FourDecimalPlacesType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.13

Element

(13) Revenu total lors de la réalisation (CHF)

Short

Domain

XML-Data *tag=TotalIncomeAtRealization* [?](#)
; type=sd:SalaryAmountNoFractionType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.14

Element

(14) PRORATA (voir calcul dans le 1er tableau, %)

Short

Domain

XML-Data *tag=PartInCH-Percentage* [?](#)
; type=sd:FourDecimalPlacesType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.15

Element

(15) Revenu imposable en Suisse (CHF)

Short

Domain

XML-Data *tag=PartIncomeCH* [?](#)
; type=sd:SalaryAmountNoFractionType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Tax
Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line

09.03.03.02.01.16

Element

(16) Revenu imposable à l'étranger (CHF)Short
Domain

XML-Data

tag=PartIncomeAbroad [?](#)*; type=sd:SalaryAmountNoFractionType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome/Line*

09.03.03.02.02

Element

(T5) Revenu imposable lors de la réalisation (CHF)Short
Domain

XML-Data

tag=GrandTotalIncomeAtRealization [?](#)*; type=sd:SalaryAmountNoFractionType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome*

09.03.03.02.03

Element

(T6) Revenu imposable en SuisseShort
Domain

XML-Data

tag=TotalPartIncomeCH [?](#)*; type=sd:SalaryAmountNoFractionType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome*

09.03.03.02.04

Element

(T7) Revenu imposable à l'étrangerShort
Domain

XML-Data

tag=TotalPartIncomeAbroad [?](#)*; type=sd:SalaryAmountNoFractionType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Tax**Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCIncome*

09.03.03.03

Element

Short
Domain

XML-Data

tag=TableCOwnershipRightPortfolio [?](#)*; type=sd:TableCOwnershipRightPortfolioType* [?](#)

		<i>; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC</i>
09.03.03.03.01 Element	Ligne	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Line</i> 2	<i>; type=sd:TableCOwnershipRightPortfolioLineType</i> 2 <i>; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio</i>
09.03.03.03.01.01 Element	(1) Description du plan de participations	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=SharePlanDescription</i> 2	<i>; type=c:NotEmptyStringType</i> 2 <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line</i>
09.03.03.03.01.01 Element	(2) Date d'octroi des participations	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=GrantDate</i> 2	<i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line</i>
09.03.03.03.01.02 Element	(3) Pays de travail à la date d'octroi des participations	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=WorkplaceAtTimeOfGrantedParticipations</i> 2	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line</i>
09.03.03.03.01.03 Element	(4) Nombre de participations octroyées	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=NumberOfOwnershipsGranted</i> 2	

09.03.03.03.01.04 Element Short Domain XML-Data	; type=xs:integer ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line (5) Date de vesting prévue dans le plan (pour info) tag=VestingDateSpecifiedInPlan 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.05 Element Short Domain XML-Data	(6) Date d'échéance de l'éventuel délai de blocage des actions tag=ExpiryDateOfPossibleBlockingPeriodOfSharesHeld 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.06 Element Short Domain XML-Data	(7) Eventuel prix d'exercice (XXXHeaderCommon 10) tag=PotentialExercisePrice 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.07 Element Short Domain XML-Data	(8) Date d'échéance tag=ExpiryDate 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.08 Element Short Domain	(9) Date de vesting des participations

XML-Data	tag=VestingDate 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.09 Element	(10) Pays de travail à la date de vesting
Short Domain	
XML-Data	tag=WorkplaceAtVestingDate 2 ; type=sd:Location2Type 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.10 Element	(11) Nombre de participations réalisées depuis l'octroi
Short Domain	
XML-Data	tag=NumberOfOwnershipsRealizedSinceGrant 2 ; type=xs:integer ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.11 Element	(12) Nombre de participations annulées depuis l'octroi
Short Domain	
XML-Data	tag=NumberCancelled 2 ; type=xs:integer ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.12 Element	(13) Jours travaillés en Suisse entre l'octroi et le vesting
Short Domain	
XML-Data	tag=WorkingDaysInCH-Emission-Vesting 2 ; type=xs:integer ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line
09.03.03.03.01.13 Element	(14) Total des jours entre l'octroi et le vesting
Short Domain	
XML-Data	tag=DaysEmission-Vesting 2

	<i>; type=xs:integer ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line</i>
09.03.03.03.01.14 Element	(15) PRORATA (en cas de réalisation, %)
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=PartRealizedInCH-Percentage ?</i> <i>; type=sd:FourDecimalPlacesType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line</i>
09.03.03.03.01.15 Element	(16) Nombre de participations détenues à la fin de la période
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=NumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod ?</i> <i>; type=xs:integer ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio/Line</i>
09.03.03.03.02 Element	
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=TotalNumberOfOwnershipsAtEndOfPeriod ?</i> <i>; type=xs:integer ; min:max Occurs 1:1; usage=Tax</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxSalaries/OwnershipRightDetail/FormularC/TableCOwnershipRightPortfolio</i>
10 Element	Salaires impôt à la source
Short	Salaires de la personne (IS, impôt à la source)
Domain	
XML-Data	<i>tag=TaxAtSourceSalaries ?</i> <i>; type=sd:TaxAtSourceSalariesType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person</i>
10.01 Element	Salaire impôt à la source
Short	Salaire impôt à la source par canton
Domain	
XML-Data	<i>tag=TaxAtSourceSalary ?</i>

```
; type=sd:TaxAtSourceSalaryType 2
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=TAtSrc
```

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries

10.01.01
Element

Données personnelles supplémentaires

Short
Domain

Données personnelles supplémentaires pour l'impôt à la source

XML-Data

tag=AdditionalParticulars 2

```
; type=sd:AdditionalParticularsType 2
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
```

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary

10.01.01.01
Element

Confession

Short
Domain

XML-Data

tag=Denomination 2

```
; type=sd:DenominationType 2
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
```

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars

10.01.01.02
Element

D'autres activités

Short
Domain

Autre employeur ou revenus acquis en compensation

XML-Data

tag=OtherActivities 2

```
; type=sd:OtherActivitiesType 2
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
```

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars

10.01.01.02.01
Element

Taux d'emploi total

Short
Domain

Taux d'occupation total chez tous les autres employeurs

XML-Data

tag=TotalActivityRate 2

```
; type=c:PercentType 2
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
```

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/OtherActivities

10.01.01.03
Element

Famille monoparentale

Short Domain XML-Data	l'élément est transmis impérativement lorsque pour une PIS le code barème IS H, P ou U a été saisi <i>tag=SingleParentFamily</i> ? ; type=sd:SingleParentFamilyType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars</i>
begin... 10.01.01.03. 10.01.01.03.01 Element	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) Pas de concubinage
Short Domain XML-Data	<i>tag=NoConcubinage</i> ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily</i>
10.01.01.03.02 Element	Concubinage
Short Domain XML-Data	<i>tag=Concubinage</i> ? ; type=sd:ConcubinageType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily</i>
10.01.01.03.02 * ... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
begin... 10.01.01.03.02. 10.01.01.03.02.01 Element	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) Autorité parentale exclusive
Short Domain XML-Data	<i>tag=SoleCustody</i> ?

		<i>; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily/Concubinage</i>
10.01.01.03.02.02		
Element	Autorité parentale commune et revenu brut plus élevé	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=ShareCustodyAndHigherIncome ?</i>	<i>; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily/Concubinage</i>
10.01.01.03.02.03		
Element	Enfant majeur et revenu brut supérieur	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=AdultChildAndHigherIncome ?</i>	<i>; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily/Concubinage</i>
10.01.01.03.02.03		
*		
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
10.01.01.04		
Element	Données concernant le partenaire	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=MarriagePartner ?</i>	<i>; type=sd:MarriagePartnerType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars</i>
10.01.01.04.01		
Element	Numéro d'assurance sociale	
Short	Numéro d'assurance sociale de la personne	
Domain		
XML-Data	<i>tag=Social-InsuranceIdentification ?</i>	<i>; type=c:Social-InsuranceIdentificationType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i>

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner

begin...
10.01.01.04.01.||
10.01.01.04.01.01
Element

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

N° d'AS à treize chiffres

Short
Domain
XML-Data

N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)

tag=SV-AS-Number [?](#)

; type=c:SV-AS-NumberType [?](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Social-InsuranceIdentification

10.01.01.04.01.02
Element

inconnu

Short
Domain
XML-Data

Si le numéro d'assurance sociale est inconnu, il faut sélectionner «inconnu» (unknown).

tag=unknown [?](#)

; type=c:EmptyType [?](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Social-InsuranceIdentification

10.01.01.04.01.02
*||
... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.01.04.02
Element

Nom de famille

Short
Domain
XML-Data

tag=Lastname [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner

10.01.01.04.03
Element

Prénoms

Short
Domain
XML-Data

tag=Firstname [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner</i>	
10.01.01.04.04 Element	Date de naissance
Short	Date de naissance de la personne
Domain	
XML-Data	<i>tag=DateOfBirth</i> ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner</i>
10.01.01.04.05 Element	Adresse
Short	soit celle de la PIS, soit une adresse séparée du partenaire
Domain	
XML-Data	<i>tag=Address</i> ? ; type=c:AddressType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner</i>
10.01.01.04.05.01 Element	Ligne complémentaire
Short	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale
Domain	
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine</i> ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address</i>
10.01.01.04.05.02 Element	Rue
Short	Rue et n° maison
Domain	
XML-Data	<i>tag=Street</i> ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address</i>
10.01.01.04.05.03 Element	Case postale
Short	Case postale
Domain	
XML-Data	<i>tag=Postbox</i> ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address</i>

10.01.01.04.05.04

Element

Localité

Short

Localité (région, province, etc.)

Domain

XML-Data

tag=Locality [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address*

10.01.01.04.05.05

Element

Code postal

Short

Code postal

Domain

XML-Data

tag=ZIP-Code [?](#)*; type=c:ZIP-CodeType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address*

10.01.01.04.05.06

Element

Ville

Short

Ville

Domain

XML-Data

tag=City [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address*

10.01.01.04.05.07

Element

Pays

Short

Pays

Domain

XML-Data

tag=Country [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address*

10.01.01.04.06

Element

Domicile

Short

Domain

XML-Data

tag=Residence [?](#)*; type=sd:TaxAtSourceResidencePartnerType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner*

begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
10.01.01.04.06.	
10.01.01.04.06.01	
Element	Canton de domicile CH
Short	
Domain	
XML-Data	tag=CantonCH ? ; type=c:CantonAddressType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Residence
10.01.01.04.06.02	
Element	Pays de résidence
Short	Code pays ISO étranger
Domain	
XML-Data	tag=AbroadCountry ? ; type=sd:CountryISOType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Residence
10.01.01.04.06.02	
*	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
10.01.01.04.07	
Element	Emploi ou compensation de salaire
Short	Revenu de l'activité in/dépendante ou revenus acquis en compensation
Domain	
XML-Data	tag=WorkOrCompensatory ? ; type=sd:WorkOrCompensatoryType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner
10.01.01.04.07.01	
Element	Lieu de travail
Short	
Domain	
XML-Data	tag=Workplace ? ; type=c:CantonAndEXType ?

		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/WorkOrCompensatory</i>
10.01.01.04.07.02	Début de l'activité lucrative	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Start</i> ?	<i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/WorkOrCompensatory</i>
10.01.01.04.07.03	Fin de l'activité lucrative	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=End</i> ?	<i>; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/WorkOrCompensatory</i>
10.01.01.05	Enfants	
Element	Enfants mineurs, ou majeurs en formation initiale	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Children</i> ?	<i>; type=sd:ChildType</i> ? <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars</i>
10.01.01.05.01	Nom de famille	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Lastname</i> ?	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children</i>
10.01.01.05.02	Prénom	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Firstname</i> ?	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children

10.01.01.05.03

Element

Date de naissance

Short

Date de naissance de la personne

Domain

XML-Data

tag=DateOfBirth [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children

10.01.01.05.04

Element

Début

Short

Début du droit à la déduction pour enfant

Domain

XML-Data

tag=Start [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children

10.01.01.05.05

Element

Fin

Short

Fin du droit à la déduction pour enfant

Domain

XML-Data

tag=End [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children

10.01.02

Element

Initiales du canton IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceCanton [?](#)

; type=c:CantonAddressType [?](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary

10.01.03

Element

Numéro OFS de la commune IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceMunicipalityID [?](#)

; type=c:MunicipalityIDType [?](#)

; min:max Occurs 1:1;

<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary</i>	
10.01.04 Element	Année et mois
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=CurrentMonth ?</i> <i>; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary</i>
10.01.05 Element	Mois actuelle de la déclaration
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=Current ?</i> <i>; type=sd:TaxAtSourceCurrentType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary</i>
10.01.05.01 Element	Catégorie IS
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=TaxAtSourceCategory ?</i> <i>; type=c:TaxAtSourceCategoryType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current</i>
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
10.01.05.01.1 10.01.05.01.01 Element	Barème IS
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=TaxAtSourceCode ?</i> <i>; type=c:TaxAtSourceCodeType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory</i>
10.01.05.01.02	

Element	Catégories prédéfinies
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=CategoryPredefined 2 ; type=c:CategoryPredefinedType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory </pre>
10.01.05.01.03	
Element	Catégorie ouverte
Short Domain	Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros
XML-Data	<pre> tag=CategoryOpen 2 ; type=c:IDType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory </pre>
10.01.05.01.03	
*	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
10.01.05.02	
Element	Salaire IS
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=TaxableEarning 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current </pre>
10.01.05.03	
Element	Salaire IS DT
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=AscertainedTaxableEarning 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current </pre>
10.01.05.04	
Element	Montant IS
Short	les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSource [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.05

Element

Prestations apériodiques

Short

Domain

XML-Data

tag=SporadicBenefits [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.06

Element

Code IS approuvé

Short

Domain

XML-Data

Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI

tag=GrantTaxAtSourceCode [?](#)
; type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.01

Element

Domicile

Short

Domain

XML-Data

tag=Residence [?](#)
; type=sd:TaxAtSourceResidenceType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.01.01

Element

Canton de domicile CH

Short

Domain

XML-Data

tag=CantonCH [?](#)
; type=c:CantonAddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence

10.01.05.01.02

Element

Pays de résidence

Short

Code pays ISO étranger à deux chiffres

Domain

XML-Data

tag=AbroadCountry [?](#)*; type=sd:CountryISOType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence*

10.01.05.01.03

Element

Genre de séjour

Short

Domain

XML-Data

tag=KindOfResidence [?](#)*; type=sd:KindOfResidenceType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence*

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.05.01.03.||

10.01.05.01.03.01

Element

Sans séjour hebdomadaire

Short

Domain

XML-Data

tag=Daily [?](#)*; type=c:EmptyType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence*

10.01.05.01.03.02

Element

Avec séjour hebdomadaire

Short

Domain

XML-Data

tag=Weekly [?](#)*; type=c:AddressType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence*

10.01.05.01.03.02

*||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.05.01.03.02.01

Element **Ligne complémentaire**

Short Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

Domain

XML-Data tag=ComplementaryLine [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.02

Element **Rue**

Short Rue et n° maison

Domain

XML-Data tag=Street [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.03

Element **Case postale**

Short Case postale

Domain

XML-Data tag=Postbox [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.04

Element **Localité**

Short Localité (région, province, etc.)

Domain

XML-Data tag=Locality [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.05

Element **Code postal**

Short Code postal

Domain

XML-Data tag=ZIP-Code [2](#)

; type=c:ZIP-CodeType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.06

Element **Ville**

Short Ville

Domain

XML-Data *tag=City [2](#)*

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.07

Element **Pays**

Short Pays

Domain

XML-Data *tag=Country [2](#)*

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.02

Element **Numéro de commune pour le lieu de travail**

Short

Domain

XML-Data *tag=WorkMunicipalityID [2](#)*

; type=c:MunicipalityIDType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.03

Element **Catégorie de déclaration**

Short Catégorie de déclaration (entrée, mutation et sortie / EMA)

Domain

XML-Data *tag=DeclarationCategory [2](#)*

; type=sd:DeclarationCategoryType [2](#)

; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.03.01

Element **Entrée**

Short

Domain

XML-Data *tag=Entry [2](#)*

; type=sd:DeclarationCategoryDetailEntryType [2](#)

		<i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory</i>
10.01.05.03.01.01 Element	Valable-à-partir-de	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=ValidAsOf 2</i> <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Entry</i>	
10.01.05.03.01.01 Element	Motifs d'entrée	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Reason 2</i> <i>; type=sd:DeclarationCategoryReasonEntryType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Entry</i>	
10.01.05.03.02 Element	Mutation	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Mutation 2</i> <i>; type=sd:DeclarationCategoryDetailMutationType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory</i>	
10.01.05.03.02.01 Element	Valable-à-partir-de	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=ValidAsOf 2</i> <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Mutation</i>	
10.01.05.03.02.01 Element	Motifs de mutation	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Reason 2</i>	

		; type=sd:DeclarationCategoryReasonMutationType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Mutation
10.01.05.03.03 Element	Sortie	
Short Domain		
XML-Data	tag=Withdrawal ?	; type=sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory
10.01.05.03.03.01 Element	Valable-à-partir-de	
Short Domain		
XML-Data	tag=ValidAsOf ?	; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Withdrawal
10.01.05.03.03.01 Element	Motifs de sortie	
Short Domain		
XML-Data	tag=Reason ?	; type=sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Withdrawal
10.01.06 Element	Correction	
Short Domain	Corrections DPI pour mois précédents	
XML-Data	tag=Correction ?	; type=sd:TaxAtSourceCorrectionType ? ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary
10.01.06.01 Element	Année et mois	
Short	Mois de correction: chaque mois à corriger est transmis séparément.	

Domain

XML-Data

tag=Month [?](#)*; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction*

10.01.06.02

Element

Correction mois vieux

Short

Domain

Valeurs du décompte IS à corriger du mois correspondant

XML-Data

tag=Old [?](#)*; type=sd:TaxAtSourceBaseType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction*

10.01.06.02.01

Element

Catégorie IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceCategory [?](#)*; type=c:TaxAtSourceCategoryType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old*

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.06.02.01.1

10.01.06.02.01.01

Element

Barème IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceCode [?](#)*; type=c:TaxAtSourceCodeType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory*

10.01.06.02.01.02

Element

Catégories prédéfinies

Short

Domain

XML-Data

tag=CategoryPredefined [?](#)*; type=c:CategoryPredefinedType* [?](#)

		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory</i>
10.01.06.02.01.03	Catégorie ouverte	
Element	Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=CategoryOpen 2</i> <i>; type=c:IDType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory</i>	
10.01.06.02.01.03		
*		
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
10.01.06.02.02	Salaire IS	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxableEarning 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old</i>	
10.01.06.02.03	Salaire IS DT	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=AscertainedTaxableEarning 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old</i>	
10.01.06.02.04	Montant IS	
Element	les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxAtSource 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old</i>	

10.01.06.02.05

Element

Prestations apériodiques

Short

Domain

XML-Data

tag=SporadicBenefits [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old*

10.01.06.02.06

Element

Code IS approuvé

Short

Domain

XML-Data

Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI

tag=GrantTaxAtSourceCode [?](#)*; type=c:EmptyType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old*

10.01.06.03

Element

Correction mois nouveau

Short

Domain

XML-Data

Les valeurs corrigées

tag=New [?](#)*; type=sd:TaxAtSourceCorrectionNewType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction*

10.01.06.03.01

Element

Catégorie IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceCategory [?](#)*; type=c:TaxAtSourceCategoryType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New*

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.06.03.01. ||

10.01.06.03.01.01

Element	Barème IS
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=TaxAtSourceCode ? ; type=c:TaxAtSourceCodeType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory </pre>
10.01.06.03.01.02 Element	Catégories prédéfinies
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=CategoryPredefined ? ; type=c:CategoryPredefinedType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory </pre>
10.01.06.03.01.03 Element	Catégorie ouverte
Short Domain	Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros
XML-Data	<pre> tag=CategoryOpen ? ; type=c:IDType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory </pre>
10.01.06.03.01.03 * ... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
10.01.06.03.02 Element	Salaire IS
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=TaxableEarning ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New </pre>
10.01.06.03.03 Element	Salaire IS DT
Short	

Domain	
XML-Data	<i>tag=AscertainedTaxableEarning 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New</i>
10.01.06.03.04 Element	Montant IS
Short Domain	les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé
XML-Data	<i>tag=TaxAtSource 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New</i>
10.01.06.03.05 Element	Prestations apériodiques
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=SporadicBenefits 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New</i>
10.01.06.03.06 Element	Code IS approuvé
Short Domain	Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI
XML-Data	<i>tag=GrantTaxAtSourceCode 2</i> <i>; type=c:EmptyType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New</i>
10.01.06.03.01 Element	Catégorie de déclaration
Short Domain	Catégorie de déclaration (entrée, mutation et sortie / EMA)
XML-Data	<i>tag=DeclarationCategory 2</i> <i>; type=sd:DeclarationCategoryType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New</i>

10.01.06.03.01.01

Element

EntréeShort
Domain

XML-Data

tag=Entry [2](#); type=sd:DeclarationCategoryDetailEntryType [2](#)

; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory

10.01.06.03.01.01.01

Element

Valable-à-partir-deShort
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [2](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Entry

10.01.06.03.01.01.01

Element

Motifs d'entréeShort
Domain

XML-Data

tag=Reason [2](#); type=sd:DeclarationCategoryReasonEntryType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Entry

10.01.06.03.01.02

Element

MutationShort
Domain

XML-Data

tag=Mutation [2](#); type=sd:DeclarationCategoryDetailMutationType [2](#)

; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory

10.01.06.03.01.02.01

Element

Valable-à-partir-deShort
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [2](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Mutation

10.01.06.03.01.02.01

Element **Motifs de mutation**

Short

Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#)*; type=sd:DeclarationCategoryReasonMutationType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Mutation*

10.01.06.03.01.03

Element **Sortie**

Short

Domain

XML-Data

tag=Withdrawal [?](#)*; type=sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory*

10.01.06.03.01.03.01

Element **Valable-à-partir-de**

Short

Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Withdrawal*

10.01.06.03.01.03.01

Element **Motifs de sortie**

Short

Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#)*; type=sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Withdrawal*

10.01.07

Element **Confirmation de correction**

Short

Domain

XML-Data

Confirmation de corrections de l'ACI qui ont été traitées dans le système ERP

tag=CorrectionConfirmed [?](#)*; type=sd:CorrectionConfirmedType* [?](#)

		<i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary</i>
10.01.07.01	Année et mois	
Element		
Short	Mois pour lequel la correction est confirmée	
Domain		
XML-Data	<i>tag=Month ?</i> <i>; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed</i>	
10.01.07.02	Salaire IS qui a été corrigé	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxableEarning ?</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed</i>	
10.01.07.03	Montant de la IS qui a été corrigé	
Element		
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxAtSource ?</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed</i>	
11	Salaires frontaliers	
Element		
Short	Salaires frontaliers de la personne	
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxCrossborderSalaries ?</i> <i>; type=sd:TaxCrossborderSalariesType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/Person</i>	
11.01	Données à caractère personnel pour les travailleurs frontaliers	
Element		
Short	Données personnelles pour les frontaliers au sens d'un accord avec les Etats limitrophes	

Domain

XML-Data

tag=TaxCrossborderSalary [2](#)
; type=sd:TaxCrossborderSalaryType [2](#)
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=TCrb
Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries

11.01.01

Element

Période

Short

Période pendant laquelle une PIS était assujettie à l'impôt dans un canton auquel s'applique un accord spécial sur les travailleurs frontaliers

Domain

XML-Data

tag=Period [2](#)
; type=c:TimePeriodType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TCrb
Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary

11.01.01.01

Element

depuis

Short

Domain

XML-Data

tag=from [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary/Period

11.01.01.02

Element

jusqu'à

Short

Domain

XML-Data

tag=until [2](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary/Period

11.01.02

Element

Abréviation à deux chiffres du canton de la IS

Short

Domain

XML-Data

Initiales du canton IS auquel un accord spécial sur les travailleurs frontaliers s'applique

tag=TaxAtSourceCanton [2](#)
; type=c:CantonAddressType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TCrb
Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary

11.01.03

Element	Pays de résidence
Short Domain	Code pays ISO étranger à deux chiffres
XML-Data	<i>tag=ResidenceAbroadCountry 2</i> <i>; type=sd:CountryISOType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary</i>
11.01.04 Element	Lieu de naissance de la PIS
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=PlaceOfBirth 2</i> <i>; type=c:NotEmptyStringType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary</i>
11.01.05 Element	Numéro d'identification fiscale
Short Domain	Numéro d'identification fiscale de la PIS dans l'Etat de domicile
XML-Data	<i>tag=TaxID 2</i> <i>; type=c:IDType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary</i>
11.01.06 Element	Date depuis le frontalier
Short Domain	Date depuis laquelle la personne est un frontalier
XML-Data	<i>tag=CrossborderValidAsOf 2</i> <i>; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary</i>
11.01.07 Element	Salaire brut soumis à l'impôt à la source
Short Domain	Salaire brut soumis à l'impôt à la source (salaire IS) de la période déterminante
XML-Data	<i>tag=TaxableEarning 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary</i>

11.01.08

Element

Déduction de l'impôt à la source

Short

montant total des impôts à la source déduits dans la période déterminante

Domain

XML-Data

tag=DeductionAtSource [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb**Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary*

11.01.09

Element

Cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP

Short

Domain

XML-Data

tag=AHV-ALV-NBUV-AVS-AC-AANP-Contribution [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb**Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary*

11.01.10

Element

Cotisations ordinaires Régime de retraite professionnel

Short

Cotisations ordinaires à la prévoyance professionnelle (2e pilier)

Domain

XML-Data

tag=BVG-LPP-ContributionRegular [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb**Instance-Path=/Person/TaxCrossborderSalaries/TaxCrossborderSalary*

12

Element

salariales statistiques

Short

données salariales et informations

Domain

XML-Data

tag=StatisticSalaries [?](#)*; type=sd:StatisticSalariesType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person*

12.01

Element

Informations salariales statistiques

Short

Domain

XML-Data

tag=StatisticSalary [?](#)

```
; type=sd:StatisticSalaryType ?
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic
```

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries

12.01.01
Element

Année et mois

Short
Domain
XML-Data

tag=CurrentMonth [?](#)

```
; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
```

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary

12.01.02
Element

Formation de la personne salariée

Short
Domain
XML-Data

tag=AdditionalParticulars [?](#)

```
; type=sd:StatisticAdditionalParticularsType ?
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
```

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary

12.01.02.01
Element

Éducation

Formation de la personne salariée

Short
Domain
XML-Data

tag=Education [?](#)

```
; type=sd:EducationType ?
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
```

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars

12.01.02.02
Element

Position professionnelle

Position professionnelle de la personne salariée

Short
Domain
XML-Data

tag=Position [?](#)

```
; type=c:PositionType ?
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
```

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars

12.01.02.03
Element

Nom de profession

Profession exercée au sein de l'entreprise

Short

Domain

XML-Data

tag=JobTitle [2](#)*; type=c:IDType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.04

Element

Jours de vacances

Short

Nombre de jours de vacances par année civile1

Domain

XML-Data

tag=LeaveEntitlement [2](#)*; type=sd:DaysPerYearType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.05

Element

Personnel loué1

Short

Désignation du personnel loué

Domain

XML-Data

tag=TemporaryAgencyWorker [2](#)*; type=c:EmptyType* [2](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.06

Element

Personnel de base des administrations publiques

Short

Désignation du personnel de base dans les administrations publiques

Domain

XML-Data

tag=PermanentStaffPublicAdmin [2](#)*; type=c:EmptyType* [2](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.07

Element

Profiling

Short

Champ modulable pour le Profiling

Domain

XML-Data

tag=FlexProfiling [2](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [2](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.03
Element

Mode de rémunération

Short
Domain
XML-Data

tag=KindOfWagePayment [2](#)
; type=sd:KindOfWagePaymentType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary

begin...
12.01.03.01
12.01.03.01
Element

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

Mensuel

Short
Domain
XML-Data

Versement du salaire sur une base mensuelle

tag=Monthly [2](#)
; type=sd:StatisticMonthlyType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment

12.01.03.01.01
Element

Type de contrat

Short
Domain
XML-Data

tag=Contract [2](#)
; type=sd:EmploymentMonthlyContractType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly

12.01.03.01.02
Element

Salaire mensuel brut contractuel

Short
Domain
XML-Data

Salaire mensuel brut contractuel du mois en cours

tag=ContractualMonthlyWage [2](#)
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly

12.01.03.01.03
Element

13e mois de salaire contractuel

Short Domain XML-Data	13e salaire contractuel pour le mois en cours <i>tag=Contractual13th</i> ? <i>; type=c:PercentType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic</i> <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly</i>
12.01.03.01.04 Element	Durée de travail hebdomadaire
Short Domain XML-Data	Durée de travail hebdomadaire, individuelle et fixée contractuellement pour le mois en cours. <i>tag=WorkingTime</i> ? <i>; type=c:CompanyWorkingTimeRefType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i> <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly</i>
begin... 12.01.03.01.04.1 12.01.03.01.04.01 Element	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice) Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures)
Short Domain XML-Data	<i>tag=WeeklyHours</i> ? <i>; type=c:HoursRefType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i> <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime</i>
12.01.03.01.04.02 Element	Durée de travail hebdomadaire individuelle (leçons)
Short Domain XML-Data	<i>tag=WeeklyLessons</i> ? <i>; type=c:LessonsRefType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i> <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime</i>
12.01.03.01.04.03 Element	Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures et leçons)
Short Domain	

XML-Data	<i>tag=WeeklyHoursAndLessons</i> ? ; type=c:WeeklyHoursAndLessonsRefType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime</i>
12.01.03.01.04.03	
*	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
12.01.03.01.04.03.01	
Element	Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures)
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=WeeklyHours</i> ? ; type=c:HoursOrLessonsType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons</i>
12.01.03.01.04.03.02	
Element	Durée de travail hebdomadaire individuelle (leçons)
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=WeeklyLessons</i> ? ; type=c:HoursOrLessonsType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons</i>
12.01.03.01.05	
Element	Degré d'occupation
Short	Taux d'occupation individuel du mois en cours, selon le contrat
Domain	
XML-Data	<i>tag=ActivityRate</i> ? ; type=c:PercentType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly</i>
12.01.03.02	
Element	Toutes les heures
Short	Versement du salaire sur une base horaire ou selon les leçons
Domain	
XML-Data	<i>tag=Hourly</i> ? ; type=sd:StatisticHourlyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic

<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment</i>	
12.01.03.02.01 Element	Type de contrat
Short Domain	Contrat correspondant au versement du salaire sur une base horaire ou selon les leçons
XML-Data	<i>tag=Contract</i> 2 ; type=sd:EmploymentHourlyContractType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly</i>
12.01.03.02.02 Element	Données salariales contractuelles
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=ContractualHourlyWage</i> 2 ; type=sd:ContractualHourlyWageType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly</i>
12.01.03.02.02.01 Element	Données salariales contractuelles
Short Domain	Salaire brut de base, contractuel, par heure ou par leçon, du mois en cours, sans indemnité
XML-Data	<i>tag=Salary</i> 2 ; type=sd:SalaryType 2 ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage</i>
12.01.03.02.02.01.01 Element	Taux horaire
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=PaidByHour</i> 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage/Salary</i>
12.01.03.02.02.01.02 Element	Taux par leçon
Short Domain	

XML-Data	tag=PaidByLesson ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage/Salary
12.01.03.02.02.02 Element	Indemnités contractuelles pour les vacances
Short Domain	
XML-Data	tag=Vacation ? ; type=c:PercentType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage
12.01.03.02.02.03 Element	Indemnités contractuelles pour les jours fériés
Short Domain	
XML-Data	tag=PublicHolidayCompensation ? ; type=c:PercentType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage
12.01.03.02.02.04 Element	13e salaire contractuel
Short Domain	
XML-Data	tag=Contractual13th ? ; type=c:PercentType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage
12.01.03.02.03 Element	Nombre total des heures travaillées ou des leçons données
Short Domain	
XML-Data	tag=TotallyWorked ? ; type=sd:TotallyWorkedType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly

12.01.03.02.03. ||
12.01.03.02.03.01

12.01.03.02.03.03.02

Element **Leçons en total**

Short

Domain

XML-Data

tag=TotalLessonsOfWork [2](#)*; type=c:HoursOrLessonsType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/TotallyWorked/TotalHoursAndLessonsOfWork*

12.01.03.03

Element **Versement du salaire sans lien temporel**

Short

Domain

XML-Data

tag=NoTimeConstraint [2](#)*; type=sd:NoTimeConstraintType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment*

12.01.03.03

||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

12.01.03.03.01

Element **Type de contrat**

Short

Domain

XML-Data

Contrat correspondant au versement d'un salaire sans lien temporel

tag=Contract [2](#)*; type=sd:EmploymentNoTimeConstraintContractType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint*

12.01.03.03.02

Element **Salaire annuel contractuel**

Short

Domain

XML-Data

Salaire annuel contractuel (avec compensation du renchérissement si pertinent)

tag=ContractualAnnualWage [2](#)*; type=c:SalaryAmountType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint*

12.01.03.03.03

12.01.03.03.03.03.01

Element

Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures)

Short

Domain

XML-Data

tag=WeeklyHours [?](#)*; type=c:HoursOrLessonsType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons*

12.01.03.03.03.03.02

Element

Durée de travail hebdomadaire individuelle (leçons)

Short

Domain

XML-Data

tag=WeeklyLessons [?](#)*; type=c:HoursOrLessonsType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons*

12.01.03.03.04

Element

Degré d'occupation

Short

Domain

XML-Data

Taux d'occupation individuel du mois en cours, selon le contrat

tag=ActivityRate [?](#)*; type=c:PercentType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint*

12.01.03.03.05

Element

Indemnités contractuelles pour les vacances

Short

Domain

XML-Data

tag=Vacation [?](#)*; type=c:PercentType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint*

12.01.03.03.06

Element

Indemnités contractuelles pour les jours fériés

Short

Domain

XML-Data

tag=PublicHolidayCompensation [?](#)

		<i>; type=c:PercentType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint</i>
12.01.03.03.07		
Element	13e mois de salaire contractuel	
Short	13e salaire contractuel pour le mois en cours	
Domain		
XML-Data	<i>tag=Contractual13th 2</i>	
		<i>; type=c:PercentType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint</i>
12.01.04		
Element	Bases salariales mensuelles	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=MonthlyValues 2</i>	
		<i>; type=sd:MonthlyValuesType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary</i>
12.01.04.01		
Element	Salaire de base brut et indemnités régulières	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=GrossBaseSalaryAndRegularAllowance 2</i>	
		<i>; type=c:SalaryAmountType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues</i>
12.01.04.02		
Element	Montant brut des indemnités	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Allowances 2</i>	
		<i>; type=c:SalaryAmountType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues</i>
12.01.04.03		
Element	Montant total des allocations familiales versées par l'employeur sous la forme	

d'allocations pour enfants

Short
Domain

XML-Data

tag=FamilyIncomeSupplement [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues

12.01.04.04
Element

Services de tiers

Short

Prestations fournies par les assurances ou institutions similaires et qui ont une répercussion sur les cotisations des employés.

Domain

XML-Data

tag=PaymentsByThird [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues

12.01.04.05
Element

les cotisations de sécurité sociale

Short

Montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/ (1er pilier) et AANP (part de l'employé)

Domain

XML-Data

tag=SocialContributions [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues

12.01.04.06
Element

Cotisations pour la LPP

Short

Montant des cotisations ordinaires (part de l'employé) à la prévoyance professionnelle LPP ou au 2e pilier, conformément aux dispositions légales, statutaires ou réglementaires.

Domain

XML-Data

tag=BVG-LPP-RegularContribution [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues

12.01.05
Element

Bases salariales annuelles

Short

Domain	
XML-Data	tag=AnnualValues ? ; type=sd:AnnualValuesType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary
12.01.05.01	
Element	Durée d'occupation
Short	
Domain	
XML-Data	tag=Period ? ; type=c:TimePeriodType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues
12.01.05.01.01	
Element	depuis
Short	
Domain	
XML-Data	tag=from ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues/Period
12.01.05.01.02	
Element	jusqu'à
Short	
Domain	
XML-Data	tag=until ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues/Period
12.01.05.02	
Element	Rétribution des heures supplémentaires
Short	
Domain	
XML-Data	tag=Overtime ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues
12.01.05.03	
Element	13e salaire versé

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues

Indemnités ou prestations irrégulières

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues

avantages extra-légaux

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues

Prestations en capital à caractère de prévoyance

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues

autres avantages

```
; type=c:SalaryAmountType ?
```

Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic

c] Institutions

Element
Short
Domain
XML-Data

Compagnies d'assurance et autorités

Informations sur les compagnies d'assurance et les autorités -relations

tag=Institutions [?](#)
; type=sd:CustomerIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all (not Tax)

01
Element
Short
Domain
XML-Data

Identification clients AVS

Contient une identification de client selon la caisse de compensation AVS

tag=AHV-AVS [?](#)
; type=sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=AHV
Instance-Path=/Institutions

01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de la caisse de compensation

tag=AK-CC-BranchNumber [?](#)
; type=sd:AK-CC-NumberType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS

01.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro d'affilié

Le numéro d'affilié ou de décompte est attribué par la caisse de compensation. Il sert à l'identification précise du membre (de l'entreprise)

tag=AK-CC-CustomerNumber [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS

01.03
Element
Short

Numéros accessoires

Domain

XML-Data

tag=AK-CC-SubNumber [2](#); type=c:IDType [2](#)
; min:max Occurs 0:1;*Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS*

01.04

Element

Remarques

Short

Domain

Remarques concernant la transmission des données salariales

XML-Data

tag=Comment [2](#); type=c:NotificationsType [2](#)
; min:max Occurs 0:1;*Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS*

01.04.01

Element

Remarque

Short

Domain

XML-Data

tag=Notification [2](#); type=c:NotificationType [2](#)
; min:max Occurs 1:unbounded;*Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment*

01.04.01.01

Element

Niveau de qualité

Short

Domain

XML-Data

tag=QualityLevel [2](#); type=c:QualityLevelType [2](#)
; min:max Occurs 1:1;*Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment/Notification*

01.04.01.02

Element

Code de la description

Short

Domain

XML-Data

tag=DescriptionCode [2](#); type=c:DescriptionCodeType [2](#)
; min:max Occurs 1:1;*Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment/Notification*

01.04.01.03
Element

Description

Short
Domain
XML-Data

tag=Description [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment/Notification

01.01
Element

Assureur de la LAA

Short
Domain
XML-Data

Données relatives à l'assureur LAA

tag=UVG-LAA-Insurance [?](#)
; type=sd:InsuranceControlType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS

01.01.01
Element

Nom de l'assureur

Short
Domain
XML-Data

tag=Name [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/UVG-LAA-Insurance

01.01.02
Element

Numéro d'identification IDE-OFS

Short
Domain
XML-Data

tag=UID-BFS [?](#)
; type=c:UID-BFS-UnknownType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/UVG-LAA-Insurance

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.01.02.11
01.01.02.01
Element

Numéro d'identification IDE-OFS

Short

Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS

Domain

XML-Data

tag=UID [?](#)*; type=c:UID-BFSType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/UVG-LAA-Insurance/UID-BFS*

01.01.02.02

Element

inconnu

Short

Domain

XML-Data

tag=Unknown [?](#)*; type=c:EmptyType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/UVG-LAA-Insurance/UID-BFS*

01.01.02.02

||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.01.03

Element

Valable-à-partir-de

Short

Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/UVG-LAA-Insurance*

01.01.04

Element

Justification

Short

Domain

XML-Data

tag=NoneWithReason [?](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/UVG-LAA-Insurance*

01.01.04

||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.02

Element

Assureur LPP

Short

Informations sur la caisse de pension LPP

Domain	
XML-Data	<i>tag=BVG-LPP-Insurance</i> ? ; type=sd:InsuranceControlType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS</i>
01.02.01	
Element	Nom de l'assureur
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Name</i> ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/BVG-LPP-Insurance</i>
01.02.02	
Element	Numéro d'identification IDE-OFS
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=UID-BFS</i> ? ; type=c:UID-BFS-UnknownType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/BVG-LPP-Insurance</i>
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
01.02.02.1	
01.02.02.01	
Element	Numéro d'identification IDE-OFS
Short	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS
Domain	
XML-Data	<i>tag=UID</i> ? ; type=c:UID-BFSType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/BVG-LPP-Insurance/UID-BFS</i>
01.02.02.02	
Element	inconnu
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Unknown</i> ?

		<i>Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/BVG-LPP-Insurance/UID-BFS</i>
		<i>; type=c:EmptyType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 1:1;</i>
01.02.02.02		
	... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
01.02.03		
Element		Valable-à-partir-de
Short		
Domain		
XML-Data		<i>tag=ValidAsOf 2</i>
		<i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/BVG-LPP-Insurance</i>
01.02.04		
Element		Justification
Short		Raison si aucun assureur n'est disponible
Domain		
XML-Data		<i>tag=NoneWithReason 2</i>
		<i>; type=c:NotEmptyStringType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 1:1;</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/BVG-LPP-Insurance</i>
01.02.04		
	... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
02		
Element		Identification clients CAF
Short		Contient une identification de client selon la caisse de compensation CAF
Domain		
XML-Data		<i>tag=FAK-CAF 2</i>
		<i>; type=sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationType 2</i>
		<i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=FAK</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions</i>
02.01		
Element		Numéro de la caisse d'allocations familiales
Short		Numéro de la caisse d'allocations familiales à laquelle le membre (l'entreprise) est jointe.
Domain		

XML-Data

tag=FAK-CAF-BranchNumber [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.02
Element

Numéro d'affilié CAF

Short
Domain

Le numéro d'affilié ou de décompte est attribué par la caisse d'allocations familiales

XML-Data

tag=FAK-CAF-CustomerNumber [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.03
Element

Numéros accessoires CAF

Short

Un client peut souhaiter que le numéro d'affilié comporte plusieurs numéros accessoires pour l'établissement de décomptes séparés

Domain

XML-Data

tag=FAK-CAF-SubNumber [?](#)
; type=c:IDType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.04
Element

Remarques

Short
Domain

Remarques concernant la transmission des données salariales

XML-Data

tag=Comment [?](#)
; type=c:NotificationsType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.04.01
Element

Remarque

Short
Domain

XML-Data

tag=Notification [?](#)
; type=c:NotificationType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment

02.04.01.01
Element

Niveau de qualité

Short
Domain
XML-Data

tag=QualityLevel [?](#)
; type=c:QualityLevelType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment/Notification

02.04.01.02
Element

Code de la description

Short
Domain
XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)
; type=c:DescriptionCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment/Notification

02.04.01.03
Element

Description

Short
Domain
XML-Data

tag=Description [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment/Notification

03
Element

Identification clients LAA

Short
Domain
XML-Data

Contient une identification de client selon l'assurance LAA

tag=UVG-LAA [?](#)
; type=sd:BaseCustomerIdentificationMultiType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=UVG-
Instance-Path=/Institutions

03.01
Element

Identificateur d'assurance

Short
Domain
XML-Data

Identificateur d'assurance selon liste séparée

tag=InsuranceID [?](#)
; type=c:IDType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

	<i>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA</i>
03.02 Element Short Domain XML-Data	Nom de l'assureur accidents <i>tag=InsuranceCompanyName</i> ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA</i>
03.03 Element Short Domain XML-Data	Numéro de client Le numéro de client est attribué par la Suva. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise). <i>tag=CustomerIdentity</i> ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA</i>
03.04 Element Short Domain XML-Data	Identificateur de contrat Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance <i>tag=ContractIdentity</i> ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA</i>
03.05 Element Short Domain XML-Data	Déclaration de salaire incomplète Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète <i>tag=DeclarationIncomplete</i> ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 0:1; <i>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA</i>
03.06 Element Short	Remarques Remarques concernant la transmission des données salariales

Domain	
XML-Data	<code>tag=Comment ?</code> <code>; type=c:NotificationsType ?</code> <code>; min:max Occurs 0:1;</code> <code>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA</code>
03.06.01	
Element	Remarque
Short	
Domain	
XML-Data	<code>tag=Notification ?</code> <code>; type=c:NotificationType ?</code> <code>; min:max Occurs 1:unbounded;</code> <code>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA/Comment</code>
03.06.01.01	
Element	Niveau de qualité
Short	
Domain	
XML-Data	<code>tag=QualityLevel ?</code> <code>; type=c:QualityLevelType ?</code> <code>; min:max Occurs 1:1;</code> <code>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA/Comment/Notification</code>
03.06.01.02	
Element	Code de la description
Short	
Domain	
XML-Data	<code>tag=DescriptionCode ?</code> <code>; type=c:DescriptionCodeType ?</code> <code>; min:max Occurs 1:1;</code> <code>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA/Comment/Notification</code>
03.06.01.03	
Element	Description
Short	
Domain	
XML-Data	<code>tag=Description ?</code> <code>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;</code> <code>Instance-Path=/Institutions/UVG-LAA/Comment/Notification</code>

Element	Identification clients LAAC
Short	Contient une identification de client selon l'assurance LAAC
Domain	
XML-Data	tag=UVGZ-LAAC ? ; type=sd:BaseCustomerIdentificationMultiType ? ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=UVGZ Instance-Path=/Institutions
04.01	
Element	Identificateur d'assurance
Short	Identificateur d'assurance selon liste séparée
Domain	
XML-Data	tag=InsuranceID ? ; type=c:IDType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC
04.02	
Element	Nom de l'assureur accidents
Short	
Domain	
XML-Data	tag=InsuranceCompanyName ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC
04.03	
Element	Numéro de client
Short	Le numéro de client est attribué par la Suva. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise).
Domain	
XML-Data	tag=CustomerIdentity ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC
04.04	
Element	Identificateur de contrat
Short	Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance
Domain	
XML-Data	tag=ContractIdentity ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1;

*Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC*04.05
Element**Déclaration de salaire incomplète**

Short

Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète

Domain

XML-Data

tag=DeclarationIncomplete [?](#)*; type=c:EmptyType* [?](#)
*; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC*04.06
Element**Remarques**

Short

Remarques concernant la transmission des données salariales

Domain

XML-Data

tag=Comment [?](#)*; type=c:NotificationsType* [?](#)
*; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC*04.06.01
Element**Remarque**

Short

Domain

XML-Data

tag=Notification [?](#)*; type=c:NotificationType* [?](#)
*; min:max Occurs 1:unbounded;**Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC/Comment*04.06.01.01
Element**Niveau de qualité**

Short

Domain

XML-Data

tag=QualityLevel [?](#)*; type=c:QualityLevelType* [?](#)
*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC/Comment/Notification*04.06.01.02
Element**Code de la description**

Short

Domain

XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)
; type=c:DescriptionCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC/Comment/Notification

04.06.01.03

Element

Description

Short

Domain

XML-Data

tag=Description [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/UVGZ-LAAC/Comment/Notification

05

Element

Identification clients IJM

Short

Domain

XML-Data

Contient une identification de client selon l'assurance IJM

tag=KTG-AMC [?](#)
; type=sd:BaseCustomerIdentificationMultiType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=KTG
Instance-Path=/Institutions

05.01

Element

Identificateur d'assurance

Short

Domain

XML-Data

Identificateur d'assurance selon liste séparée

tag=InsuranceID [?](#)
; type=c:IDType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC

05.02

Element

Nom de l'assureur accidents

Short

Domain

XML-Data

tag=InsuranceCompanyName [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC

05.03

Element

Numéro de client

Short	Le numéro de client est attribué par la Suva. Il sert à l'identification précisée du client (de l'entreprise).
Domain	
XML-Data	<pre> tag=CustomerIdentity ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC </pre>
05.04	
Element	Identificateur de contrat
Short	Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance
Domain	
XML-Data	<pre> tag=ContractIdentity ? ; type=c:NotEmptyStringType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC </pre>
05.05	
Element	Déclaration de salaire incomplète
Short	Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète
Domain	
XML-Data	<pre> tag=DeclarationIncomplete ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC </pre>
05.06	
Element	Remarques
Short	Remarques concernant la transmission des données salariales
Domain	
XML-Data	<pre> tag=Comment ? ; type=c:NotificationsType ? ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC </pre>
05.06.01	
Element	Remarque
Short	
Domain	
XML-Data	<pre> tag=Notification ? ; type=c:NotificationType ? </pre>

		<i>Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC/Comment</i>	<i>; min:max Occurs 1:unbounded;</i>
05.06.01.01 Element	Niveau de qualité		
Short Domain			
XML-Data		<i>tag=QualityLevel</i> 2	<i>; type=c:QualityLevelType</i> 2 <i>; min:max Occurs 1:1;</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC/Comment/Notification</i>	
05.06.01.02 Element	Code de la description		
Short Domain			
XML-Data		<i>tag=DescriptionCode</i> 2	<i>; type=c:DescriptionCodeType</i> 2 <i>; min:max Occurs 1:1;</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC/Comment/Notification</i>	
05.06.01.03 Element	Description		
Short Domain			
XML-Data		<i>tag=Description</i> 2	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/KTG-AMC/Comment/Notification</i>	
06 Element	Identification clients LPP		
Short Domain	Contient une identification de client selon l'assurance LPP		
XML-Data		<i>tag=BVG-LPP</i> 2	<i>; type=sd:BVG-LPP-CustomerIdentificationMultiType</i> 2 <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=BVG</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions</i>	
06.01 Element	Identificateur d'assurance		
Short	Identificateur d'assurance selon liste séparée		

Domain	
XML-Data	<pre> tag=InsuranceID 2 ; type=c:IDType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP </pre>
06.02	
Element	Nom de l'assureur accidents
Short	
Domain	
XML-Data	<pre> tag=InsuranceCompanyName 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP </pre>
06.03	
Element	Numéro de client
Short	Le numéro de client est attribué par la Suva. Il sert à l'identification précise du client (de l'entreprise).
Domain	
XML-Data	<pre> tag=CustomerIdentity 2 ; type=c:NotEmptyStringType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP </pre>
06.04	
Element	Identificateur de contrat
Short	Numéro du contrat avec la compagnie d'assurance
Domain	
XML-Data	<pre> tag=ContractIdentity 2 ; type=c:NotEmptyStringType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP </pre>
06.05	
Element	Déclaration de salaire incomplète
Short	Si l'entreprise sélectionne cette option dans le système ERP, ce dernier signale à l'assureur que la déclaration est incomplète
Domain	
XML-Data	<pre> tag=DeclarationIncomplete 2 ; type=c:EmptyType 2 ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP </pre>

06.06
Element
Short
Domain
XML-Data

Remarques

Remarques concernant la transmission des données salariales

tag=Comment [?](#)
Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP
; type=c:NotificationsType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;

06.06.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Remarque

tag=Notification [?](#)
Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP/Comment
; type=c:NotificationType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded;

06.06.01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Niveau de qualité

tag=QualityLevel [?](#)
Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP/Comment/Notification
; type=c:QualityLevelType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

06.06.01.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Code de la description

tag=DescriptionCode [?](#)
Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP/Comment/Notification
; type=c:DescriptionCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

06.06.01.03
Element
Short
Domain
XML-Data

Description

tag=Description [?](#)

		<i>Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP/Comment/Notification</i>	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;</i>
06.01	Element	Entité comptable	
Short		Les entités comptables permettent aux entreprises et aux institutions de prévoyances de constituer des «paquets» qui sont transmis indépendamment les uns des autres au moyen de la norme ELM	
Domain			
XML-Data		<i>tag=PayrollUnit</i> ?	<i>; type=c:NotEmptyStringType</i> ? <i>; min:max Occurs 0:1;</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP</i>	
06.02	Element	Date de validité générale	
Short		Date de validité générale pour toute la déclaration	
Domain			
XML-Data		<i>tag=GeneralValidAsOf</i> ?	<i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/BVG-LPP</i>	
07	Element	Identification clients Impôt à la source	
Short		Contient une identification de client selon les Impôts à la source	
Domain			
XML-Data		<i>tag=TaxAtSource</i> ?	<i>; type=sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType</i> ? <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions</i>	
07.01	Element	Désignation du canton	
Short			
Domain			
XML-Data		<i>tag=CantonID</i> ?	<i>; type=c:CantonAddressType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource</i>	
07.02	Element	Numéro DPI	
Short			

Domain	
XML-Data	<code>tag=CustomerIdentity ?</code> <code>; type=c:NotEmptyStringType ?</code> <code>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</code> <code>Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource</code>
07.03	
Element	Numéro de société
Short	
Domain	
XML-Data	<code>tag=PayrollUnit ?</code> <code>; type=c:NotEmptyStringType ?</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</code> <code>Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource</code>
07.04	
Element	Remarques
Short	Remarques concernant la transmission des données salariales
Domain	
XML-Data	<code>tag=Comment ?</code> <code>; type=c:NotificationsType ?</code> <code>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</code> <code>Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource</code>
07.04.01	
Element	Remarque
Short	
Domain	
XML-Data	<code>tag=Notification ?</code> <code>; type=c:NotificationType ?</code> <code>; min:max Occurs 1:unbounded;</code> <code>Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment</code>
07.04.01.01	
Element	Niveau de qualité
Short	
Domain	
XML-Data	<code>tag=QualityLevel ?</code> <code>; type=c:QualityLevelType ?</code> <code>; min:max Occurs 1:1;</code> <code>Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment/Notification</code>

07.04.01.02
Element

Code de la description

Short
Domain
XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)
; type=c:DescriptionCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment/Notification

07.04.01.03
Element

Description

Short
Domain
XML-Data

tag=Description [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment/Notification

08
Element

Frontaliers

Short
Domain
XML-Data

Contient l'identification du client de l'Impôts à la source pour les frontaliers du point de vue de l'administration fiscale (ACI).

tag=TaxCrossborder [?](#)
; type=sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TCrb
Instance-Path=/Institutions

08.01
Element

Désignation du canton

Short
Domain
XML-Data

tag=CantonID [?](#)
; type=c:CantonAddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder

08.02
Element

Numéro DPI

Short
Domain
XML-Data

tag=CustomerIdentity [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)

	<i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder</i>	<i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
08.03 Element	Numéro de société	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=PayrollUnit</i> ?	<i>; type=c:NotEmptyStringType</i> ? <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i>
	<i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder</i>	
08.04 Element	Remarques	
Short Domain	Remarques concernant la transmission des données salariales	
XML-Data	<i>tag=Comment</i> ?	<i>; type=c:NotificationsType</i> ? <i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i>
	<i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder</i>	
08.04.01 Element	Remarque	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=Notification</i> ?	<i>; type=c:NotificationType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:unbounded;</i>
	<i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment</i>	
08.04.01.01 Element	Niveau de qualité	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=QualityLevel</i> ?	<i>; type=c:QualityLevelType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i>
	<i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment/Notification</i>	
08.04.01.02 Element	Code de la description	
Short		

Domain

XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)*; type=c:DescriptionCodeType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment/Notification*

08.04.01.03

Element

Description

Short

Domain

XML-Data

tag=Description [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment/Notification*

09

Element

Statistique

Short

Domain

XML-Data

tag=Statistic [?](#)*; type=sd:StatisticCustomerIdentificationType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Institutions*

09.01

Element

Accord salarial

Short

Domain

XML-Data

Accord salarial dans l'entreprise

tag=PayAgreement [?](#)*; type=sd:PayAgreementType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Institutions/Statistic*

09.02

Element

Périmètre comptable

Short

Domain

XML-Data

tag=PayrollUnit [?](#)*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1;**Instance-Path=/Institutions/Statistic*

09.03

Element	Remarques
Short Domain	Remarques concernant la transmission des données salariales
XML-Data	<i>tag=Comment</i> ? ; type=c:NotificationsType ? ; min:max Occurs 0:1; <i>Instance-Path=/Institutions/Statistic</i>
09.03.01 Element	Remarque
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=Notification</i> ? ; type=c:NotificationType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; <i>Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment</i>
09.03.01.01 Element	Niveau de qualité
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=QualityLevel</i> ? ; type=c:QualityLevelType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment/Notification</i>
09.03.01.02 Element	Code de la description
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=DescriptionCode</i> ? ; type=c:DescriptionCodeType ? ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment/Notification</i>
09.03.01.03 Element	Description
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=Description</i> ? ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment/Notification</i>

d] SalaryTotals

Element **Totaux de la déclaration de salaires**

Short
Domain

XML-Data

tag=SalaryTotals [?](#)

*; type=sd:SalaryTotalsType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all (not Tax Statistic)*

01
Element

Total des salaires AVS

Short
Domain

Totaux de la masse salariale pour la transmission de la déclaration AVS

XML-Data

tag=AHV-AVS-Totals [?](#)

*; type=sd:AHV-AVS-TotalsType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=AHV*

Instance-Path=/SalaryTotals

01.01
Element

Total salaire AVS

Short
Domain

XML-Data

tag=Total-AHV-AVS-Incomes [?](#)

*; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV*

Instance-Path=/SalaryTotals/AHV-AVS-Totals

01.02
Element

TTotal salaire non soumis à l'AVS

Short
Domain

XML-Data

tag=Total-AHV-AVS-Open [?](#)

*; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV*

Instance-Path=/SalaryTotals/AHV-AVS-Totals

01.03
Element

Total salaire AC

Short
Domain

XML-Data

tag=Total-ALV-AC-Incomes [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/SalaryTotals/AHV-AVS-Totals

01.04
 Element

Total complément de salaire AC

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-ALVZ-ACS-Incomes [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/SalaryTotals/AHV-AVS-Totals

01.05
 Element

Total salaire non soumis à l'AC

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-ALV-AC-Open [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/SalaryTotals/AHV-AVS-Totals

01.06
 Element

Total des allocations familiales dans l'agriculture

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-FLG-LFA-Incomes [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=AHV
Instance-Path=/SalaryTotals/AHV-AVS-Totals

01.07
 Element

Total des allocations familiales dans l'agriculture pour le mois concerné par la déclaration

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=AHV
Instance-Path=/SalaryTotals/AHV-AVS-Totals

02	
Element	Total des salaires CAF
Short	Totaux de la masse salariale pour la transmission de la déclaration CAF
Domain	
XML-Data	<i>tag=FAK-CAF-Totals ?</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals</i> <i>; type=sd:FAK-CAF-TotalsType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=FAK</i>
02.01	
Element	Total CAF par canton
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Total-FAK-CAF-PerCanton ?</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/FAK-CAF-Totals</i> <i>; type=sd:Total-FAK-CAF-PerCantonType ?</i> <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=FAK</i>
02.01.01	
Element	Total de la masse salariale soumise CAF
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Total-FAK-CAF-ContributorySalary ?</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/FAK-CAF-Totals/Total-FAK-CAF-PerCanton</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=FAK</i>
02.01.02	
Element	Total des allocations familiales pour la période de déclaration
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement ?</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/FAK-CAF-Totals/Total-FAK-CAF-PerCanton</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=FAK</i>
02.01.03	
Element	Canton de travail
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=Canton ?</i>

	<i>; type=c:CantonAddressType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=FAK</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/FAK-CAF-Totals/Total-FAK-CAF-PerCanton</i>
03 Element	Totaux de la masse salariale pour la transmission de la déclaration LAA
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=UVG-LAA-Totals 2</i> <i>; type=sd:UVG-LAA-TotalsType 2</i> <i>; min:max Occurs 0:unbounded; usage=UVG-</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals</i>
03.01 Element	Totaux LAA des parties d'entreprise
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=UVG-LAA-BranchTotals 2</i> <i>; type=sd:UVG-LAA-BranchTotalsType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=UVG-</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/UVG-LAA-Totals</i>
03.01.01 Element	Total par code LAA
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=UVG-LAA-BranchTotal 2</i> <i>; type=sd:UVG-LAA-BranchTotalType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:unbounded; usage=UVG</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/UVG-LAA-Totals/UVG-LAA-BranchTotals</i>
03.01.01.01 Element	Code LAA
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=BranchIdentifier 2</i> <i>; type=sd:BranchIdentifierType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=UVG</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/UVG-LAA-Totals/UVG-LAA-BranchTotals/UVG-LAA-BranchTotal</i>
03.01.01.02	

Element	Total femmes
Short Domain	
XML-Data	tag=Female-Totals ? ; type=sd:UVG-LAA-GenericTotalType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVG Instance-Path=/SalaryTotals/UVG-LAA-Totals/UVG-LAA-BranchTotals/UVG-LAA-BranchTotal
03.01.01.02.01	
Element	Total assuré AAP et AANP
Short Domain	
XML-Data	tag=NBU-BU-ANP-AP-Total ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVG Instance-Path=/SalaryTotals/UVG-LAA-Totals/UVG-LAA-BranchTotals/UVG-LAA-BranchTotal/Female-Totals
03.01.01.02.02	
Element	Total seulement assuré AAP
Short Domain	
XML-Data	tag=BU-AP-Total ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVG Instance-Path=/SalaryTotals/UVG-LAA-Totals/UVG-LAA-BranchTotals/UVG-LAA-BranchTotal/Female-Totals
03.01.01.03	
Element	Total hommes
Short Domain	
XML-Data	tag=Male-Totals ? ; type=sd:UVG-LAA-GenericTotalType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVG Instance-Path=/SalaryTotals/UVG-LAA-Totals/UVG-LAA-BranchTotals/UVG-LAA-BranchTotal
03.01.01.03.01	
Element	Total assuré AAP et AANP
Short Domain	
XML-Data	tag=NBU-BU-ANP-AP-Total ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVG

XML-Data	tag=UVGZ-LAAC-Totals ? ; type=sd:UVGZ-LAAC-TotalsType ? ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=UVGZ Instance-Path=/SalaryTotals
04.01 Element	Totaux de catégories LAAC
Short Domain	
XML-Data	tag=UVGZ-LAAC-CategoryTotals ? ; type=sd:UVGZ-LAAC-CategoryTotalsType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVGZ Instance-Path=/SalaryTotals/UVGZ-LAAC-Totals
04.01.01 Element	Totaux des catégories LAAC
Short Domain	
XML-Data	tag=UVGZ-LAAC-CategoryTotal ? ; type=sd:GenericCategoryTotalType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=UVGZ Instance-Path=/SalaryTotals/UVGZ-LAAC-Totals/UVGZ-LAAC-CategoryTotals
04.01.01.01 Element	Code de catégorie
Short Domain	Code de la catégorie d'assurance
XML-Data	tag=CategoryCode ? ; type=c:AssuranceCategoryCodeType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/SalaryTotals/UVGZ-LAAC-Totals/UVGZ-LAAC-CategoryTotals/UVGZ-LAAC-CategoryTotal
04.01.01.02 Element	Total femmes
Short Domain	
XML-Data	tag=Female-Total ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/SalaryTotals/UVGZ-LAAC-Totals/UVGZ-LAAC-CategoryTotals/UVGZ-LAAC-CategoryTotal
04.01.01.03	

04.01	Element	Total hommes
Short Domain		
XML-Data	tag=Male-Total ?	 ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/SalaryTotals/UVGZ-LAAC-Totals/UVGZ-LAAC-CategoryTotals/UVGZ-LAAC-CategoryTotal
04.02	Element	Total général LAAC
Short Domain		
XML-Data	tag=UVGZ-LAAC-MasterTotal ?	 ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=UVGZ Instance-Path=/SalaryTotals/UVGZ-LAAC-Totals
05	Element	Totaux de la masse salariale pour la transmission de la déclaration IJM
Short Domain		
XML-Data	tag=KTG-AMC-Totals ?	 ; type=sd:KTG-AMC-TotalsType ? ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=KTG Instance-Path=/SalaryTotals
05.01	Element	Totaux des catégories IJM
Short Domain		
XML-Data	tag=KTG-AMC-CategoryTotals ?	 ; type=sd:KTG-AMC-CategoryTotalsType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=KTG Instance-Path=/SalaryTotals/KTG-AMC-Totals
05.01.01	Element	Catégorie IJM Salaire total
Short Domain		
XML-Data	tag=KTG-AMC-CategoryTotal ?	 ; type=sd:GenericCategoryTotalType ?

		<i>; min:max Occurs 1:unbounded; usage=KTG</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/KTG-AMC-Totals/KTG-AMC-CategoryTotals</i>
05.01.01.01 Element	Code de catégorie	
Short	Code de la catégorie d'assurance	
Domain		
XML-Data	<i>tag=CategoryCode</i> ? <i>; type=c:AssuranceCategoryCodeType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/KTG-AMC-Totals/KTG-AMC-CategoryTotals/KTG-AMC-CategoryTotal</i>	
05.01.01.02 Element	Total femmes	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Female-Total</i> ? <i>; type=c:SalaryAmountType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/KTG-AMC-Totals/KTG-AMC-CategoryTotals/KTG-AMC-CategoryTotal</i>	
05.01.01.03 Element	Total hommes	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Male-Total</i> ? <i>; type=c:SalaryAmountType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/KTG-AMC-Totals/KTG-AMC-CategoryTotals/KTG-AMC-CategoryTotal</i>	
05.02 Element	Total général IJM	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=KTG-AMC-MasterTotal</i> ? <i>; type=c:SalaryAmountType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=KTG</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/KTG-AMC-Totals</i>	
06 Element	Total des salaires LPP	
Short	Tous les totaux salariales LPP	

Domain	
XML-Data	<i>tag=BVG-LPP-Totals</i> 2 ; type=sd:BVG-LPP-PeriodTotalsType 2 ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=BVG <i>Instance-Path=/SalaryTotals</i>
06.01	
Element	Total des périodes LPP
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=BVG-LPP-PeriodCategoryTotals</i> 2 ; type=sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotalsType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=BVG <i>Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals</i>
06.01.01	
Element	Le total de salaire d'une catégorie LPP
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=BVG-LPP-PeriodCategoryTotal</i> 2 ; type=sd:BVG-LPP-PeriodCategoryTotal ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=BVG <i>Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals</i>
06.01.01.01	
Element	Durée de cotisation
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=AccountingTime</i> 2 ; type=c:TimePeriodType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=BVG <i>Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal</i>
06.01.01.01.01	
Element	depuis
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=from</i> 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; <i>Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal/AccountingTime</i>
06.01.01.01.02	

Element	jusqu'à
Short Domain	
XML-Data	tag=until 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal/AccountingTime
06.01.01.02	
Element	Code LPP
Short Domain	
XML-Data	tag=BVG-LPP-Code 2 ; type=sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal
06.01.01.03	
Element	Base LPP par période
Short Domain	
XML-Data	tag=BVG-LPP-PeriodBasisTotal 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=BVG Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal
06.01.01.04	
Element	Cotisations LPP
Short Domain	
XML-Data	tag=BVG-LPP-PeriodContributorySalaryTotal 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=BVG Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal
06.01.01.05	
Element	Cotisation du salarié
Short Domain	
XML-Data	tag=EmployeePeriodContributionTotal 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal


```
tag=EmployerPeriodContributionTotal ?  
; type=c:SalaryAmountType ?  
; min:max Occurs 0:1; usage=BVG  
Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal
```

06.01.01.07
Element
Short
Domain
XML-Data

```
tag=ThirdPartyPeriodContributionTotal 2 ; type=c:SalaryAmountType 2
; min:max Occurs 0:1; usage=BVG
Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotals/BVG-LPP-PeriodCategoryTotal
```

06.02
Element
Short
Domain
XML-Data

```
tag=BVG-LPP-PeriodMasterTotal ?
; type=c:SalaryAmountType ?
; min:max Occurs 1:1; usage=BVG
Instance-Path=/SalaryTotals/BVG-LPP-Totals
```

07
Element
Short
Domain
XML-Data

Tous les totaux salariales IS par canton

```
tag=TaxAtSourceTotals 2
; type=sd:TaxAtSourceTotalsType 2
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TATSrc
Instance-Path=/SalaryTotals
```

07.01
Element
Short
Domain
XML-Data

tag=TotalMonth [?](#)

		<i>; type=sd:TaxAtSourceTotalsMonthType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals</i>
07.01.01 Element	total de tous les salaires IS	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=TotalTaxableEarning ?</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth</i>	
07.01.02 Element	total de tous les montants IS	
Short Domain	total de tous les montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions)	
XML-Data	<i>tag=TotalTaxAtSource ?</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth</i>	
07.01.03 Element	total des commissions de perception	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=TotalCommission ?</i> <i>; type=c:SalaryAmountType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth</i>	
07.01.01 Element	Année et mois	
Short Domain		
XML-Data	<i>tag=CurrentMonth ?</i> <i>; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth</i>	
07.02 Element	Totaux corrections IS par mois	
Short		

`tag=CorrectionMonth` [?](#)

Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals

Element

total de tous les salaires IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TotalTaxableEarning [?](#)

Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth

Element

total de tous les montants IS

Short

Domain

XML-Data

total de tous les montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions)

tag=TotalTaxAtSource [?](#)

Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth

Element

total des commissions de perception

Short

Domain

XML-Data

tag=TotalCommission [?](#)

Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth

Element

Année et mois

Short

Domain

XML-Data

Année et mois de la correction

tag=Month ?

Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth

Element	Total des valeurs annuelles pour les frontaliers
Short	Total des valeurs annuelles pour les frontaliers dans l'entreprise
Domain	
XML-Data	tag=TaxCrossborderTotals 2 ; type=sd:TaxCrossborderTotalsType 2 ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TCrb Instance-Path=/SalaryTotals
08.01	
Element	Période
Short	Période pendant laquelle l'entreprise a employé des personnes dans un canton IS auxquelles s'applique un accord spécial sur les travailleurs frontaliers
Domain	
XML-Data	tag=Period 2 ; type=c:TimePeriodType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TCrb Instance-Path=/SalaryTotals/TaxCrossborderTotals
08.01.01	
Element	depuis
Short	
Domain	
XML-Data	tag=from 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/SalaryTotals/TaxCrossborderTotals/Period
08.01.02	
Element	jusqu'à
Short	
Domain	
XML-Data	tag=until 2 ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/SalaryTotals/TaxCrossborderTotals/Period
08.02	
Element	Initiales du canton IS auquel un accord spécial
Short	Initiales du canton IS auquel un accord spécial sur les travailleurs frontaliers s'applique
Domain	
XML-Data	tag=TaxAtSourceCanton 2 ; type=c:CantonAddressType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TCrb Instance-Path=/SalaryTotals/TaxCrossborderTotals

08.03	
Element	Total des salaires bruts soumis à l'impôt à la source
Short	Total des salaires bruts soumis à l'impôt à la source (salaire IS) de toutes les PIS pour la période correspondante
Domain	
XML-Data	<i>tag=TaxableEarning 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxCrossborderTotals</i>

e] SalaryCounters

Element **Compteur de salaires**

Short Les compteurs de salaires contiennent le nombre de balises concernant les salaires/compléments par domaine.

Domain

XML-Data *tag=SalaryCounters [?](#)*
; type=sd:SalaryCountersType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

01

Element **Nombre de balises salaire AVS**

Short Nombre de balises de salaires déclarés AVS

Domain

XML-Data *tag=NumberOf-AHV-AVS-Salary-Tags [?](#)*
; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=AHV
Instance-Path=/SalaryCounters

02

Element **Nombre de balises salaire CAF**

Short Nombre de balises de salaires déclarés CAF

Domain

XML-Data *tag=NumberOf-FAK-CAF-Salary-Tags [?](#)*
; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=FAK
Instance-Path=/SalaryCounters

03

Element **Nombre de balises salaire LAA**

Short Nombre de balises de salaires déclarés LAA

Domain

XML-Data *tag=NumberOf-UVG-LAA-Salary-Tags [?](#)*
; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=UVG-
Instance-Path=/SalaryCounters

04

Element **Nombre de balises salaire LAAC**

Short Nombre de balises de salaires déclarés LAAC

Domain

XML-Data *tag=NumberOf-UVGZ-LAAC-Salary-Tags [?](#)*
; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=UVGZ

<i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>	
05 Element	Nombre de balises salaire AMC
Short Domain	Nombre de balises de salaires déclarés AMC
XML-Data	<i>tag=NumberOf-KTG-AMC-Salary-Tags 2</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>
	<i>; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=KTG</i>
06 Element	Nombre de balises salaire LPP
Short Domain	Nombre de balises de salaires déclarés LPP
XML-Data	<i>tag=NumberOf-BVG-LPP-Salary-Tags 2</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>
	<i>; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=BVG</i>
07 Element	Nombre de balises attestation de rentes
Short Domain	Nombre de balises d'attestations de rentes imposables
XML-Data	<i>tag=NumberOf-TaxAnnuity-Tags 2</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>
	<i>; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i>
08 Element	Nombre de balises de déclaration de salaire
Short Domain	Nombre de revenus imposables déclarés Tags
XML-Data	<i>tag=NumberOf-TaxSalary-Tags 2</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>
	<i>; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i>
09 Element	Nombre d'actions des salariés Tags
Short Domain	Nombre attestation détail participation de collaborateur déclarées Tags
XML-Data	<i>tag=NumberOf-OwnershipRightDetail-Tags 2</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>
	<i>; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=Tax</i>

10	Nombre de balises impôt à la source
Element	
Short	Nombre de balises impôt à la source
Domain	
XML-Data	<i>tag=NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags ? ; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=TAAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>
11	Nombre de travailleurs frontaliers Étiquettes de salaire IS
Element	
Short	Nombre de travailleurs frontaliers Étiquettes de salaire IS
Domain	
XML-Data	<i>tag=NumberOf-TaxCrossborderSalary-Tags ? ; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=TCrb</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>
12	Nombre de balises statistique des salaires
Element	
Short	Nombre de balises statistiques des salaires
Domain	
XML-Data	<i>tag=NumberOf-StatisticSalary-Tags ? ; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic</i> <i>Instance-Path=/SalaryCounters</i>

f]**GeneralSalaryDeclarationDescription**

Element

Description générale de la déclaration de salairesShort
Domain

Informations générales concernant la transmission des données salariales

XML-Data

tag=GeneralSalaryDeclarationDescription [?](#)
; type=sd:GeneralSalaryDeclarationDescriptionType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

01

Element

Date de préparationShort
Domain

XML-Data

tag=CreationDate [?](#)
; type=xs:dateTime ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

02

Element

Année de déclarationShort
Domain

XML-Data

tag=AccountingPeriod [?](#)
; type=xs:gYear ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

03

Element

Personne de contact

Short

Personne de contact au sein de l'entreprise Si des données sont transmises à l'OFS, des informations relatives à la personne de contact doivent être disponibles

Domain

XML-Data

tag=ContactPerson [?](#)
; type=sd:ContactPersonType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

03.01

Element

Nom de la personne de contactShort
Domain

XML-Data

tag=Name [?](#)

03.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Adresse e-mail de la personne de contact

tag=EmailAddress [2](#)
; type=c:EmailAddressType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson

03.03
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de téléphone

tag=PhoneNumber [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson

03.04
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de téléphone mobile

tag=MobilePhoneNumber [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson

04
Element
Short
Domain
XML-Data

Remarques

tag=Comment [2](#)
; type=c:NotificationsType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

04.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Remarque

tag=Notification [2](#)

	<pre> ; type=c:NotificationType 2 ; min:max Occurs 1:unbounded; Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment</pre>
04.01.01 Element	Niveau de qualité
Short Domain	
XML-Data	<pre>tag=QualityLevel 2 ; type=c:QualityLevelType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification</pre>
04.01.02 Element	Code de la description
Short Domain	
XML-Data	<pre>tag=DescriptionCode 2 ; type=c:DescriptionCodeType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification</pre>
04.01.03 Element	Description
Short Domain	
XML-Data	<pre>tag=Description 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/Comment/Notification</pre>

new business process:

Monatliche AHV/FAK-Lohnsummenmeldung für effektive Abrechnung (optional)

Déclaration de salaires AVS/CAF mensuelle (optionnelle)

Notifica dei salari AVS/CAF mensile per un conteggio effettivo (Opzionale)

```
. . . . .
a] CompanyDescription
c] Institutions
z] MonthTotals
. . . . .

. . . . .
WSDL OPERATION:
WSDL DeclareMonthTotal()

XSD STRUCTURE:
XSD DeclareMonthTotal
XSD MonthTotalDeclarationRequestType
. . . . .
```

a] CompanyDescription

Element **Description de l'entreprise**
 Short Informations diverses sur l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=CompanyDescription [?](#)*

*; type=c:CompanyDescriptionBaseType [?](#)
 ; min:max Occurs 1:1; usage=AHV, FAK*

01
 Element **Nom**
 Short Nom de l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=Name [?](#)*

*; type=c:CompanyNameType [?](#)
 ; min:max Occurs 1:1; usage=all*

Instance-Path=/CompanyDescription

01.01
 Element **Nom ou nom RC/UID-OSF**
 Short Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF
 Domain
 XML-Data *tag=HR-RC-Name [?](#)*

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Name

01.02
 Element **Ligne complémentaire**
 Short Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.
 Domain
 XML-Data *tag=ComplementaryLine [?](#)*

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Name

02
 Element **Propriétaire de l'entreprise**
 Short Propriétaire de l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=Owner [?](#)*

; type=c:CompanyOwnerType [?](#)

		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
02.01	Prénom		
Element	Prénom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Firstname</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>		
02.02	Nom		
Element	Nom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Lastname</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>		
03	Adresse		
Element	Adresse de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Address</i> 2		<i>; type=c:AddressType</i> 2 <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>		
03.01	Ligne complémentaire		
Element	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i>		
03.02	Rue		
Element	Rue et n° maison		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Street</i> 2		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>

<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i>	
03.03 Element	Case postale
Short Domain	Case postale
XML-Data	<i>tag=Postbox ?</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>
03.04 Element	Localité
Short Domain	Localité (région, province, etc.)
XML-Data	<i>tag=Locality ?</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>
03.05 Element	Code postal
Short Domain	Code postal
XML-Data	<i>tag=ZIP-Code ?</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> <i>; type=c:ZIP-CodeType ?</i> <i>; min:max Occurs 1:1;</i>
03.06 Element	Ville
Short Domain	Ville
XML-Data	<i>tag=City ?</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;</i>
03.07 Element	Pays
Short Domain	Pays
XML-Data	<i>tag=Country ?</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Address</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>

04			
Element	Numéro d'identification IDE-OFS		
Short	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS		
Domain			
XML-Data	<i>tag=UID-BFS</i> ? <i>Instance-Path=/CompanyDescription</i> <i>; type=c:UID-BFS-UnknownType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>		
begin...			
Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)			
04.			
04.01			
Element	Numéro d'identification IDE-OFS		
Short	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS		
Domain			
XML-Data	<i>tag=UID</i> ? <i>Instance-Path=/CompanyDescription/UID-BFS</i> <i>; type=c:UID-BFSType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i>		
04.02			
Element	inconnu		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Unknown</i> ? <i>Instance-Path=/CompanyDescription/UID-BFS</i> <i>; type=c:EmptyType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1;</i>		
04.02			
... end			
Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)			
05			
Element	Remplaçant		
Short	Remplaçant de l'entreprise		
Domain			
XML-Data	<i>tag=Delegate</i> ? <i>; type=c:DelegateType</i> ?		

		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
05.01	Nom		
Element	Nom du mandataire		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Name</i> 2	<i>; type=c:CompanyNameType</i> 2	<i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate</i>	
05.01.01	Nom ou nom RC/UID-OSF		
Element	Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=HR-RC-Name</i> 2	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>	
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name</i>	
05.01.02	Ligne complémentaire		
Element	Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine</i> 2	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all</i>	
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name</i>	
05.02	Propriétaire de l'entreprise		
Element	Propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Owner</i> 2	<i>; type=c:CompanyOwnerType</i> 2	<i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate</i>	
05.02.01	Prénom		
Element	Prénom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Firstname</i> 2		

		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner</i>
05.02.02	Nom	
Element	Nom du propriétaire de l'entreprise	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Lastname 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner</i>	
05.03	Adresse	
Element	Adresse de l'entreprise	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Address 2</i> <i>; type=c:AddressType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate</i>	
05.03.01	Ligne complémentaire	
Element	Ligne supplémentaire pour l'adresse postale	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>	
05.03.02	Rue	
Element	Rue et n° maison	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Street 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>	
05.03.03	Case postale	
Element	Case postale	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Postbox 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i>	

<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>	
05.03.04 Element	Localité
Short Domain	Localité (région, province, etc.)
XML-Data	<i>tag=Locality 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>
05.03.05 Element	Code postal
Short Domain	Code postal
XML-Data	<i>tag=ZIP-Code 2</i> <i>; type=c:ZIP-CodeType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>
05.03.06 Element	Ville
Short Domain	Ville
XML-Data	<i>tag=City 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>
05.03.07 Element	Pays
Short Domain	Pays
XML-Data	<i>tag=Country 2</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;</i> <i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Address</i>
05.04 Element	Numéro d'identification IDE-OFS
Short Domain	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS
XML-Data	<i>tag=UID-BFS 2</i> <i>; type=c:UID-BFSType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate

c] Institutions

Element
Short
Domain
XML-Data

Compagnies d'assurance et autorités

Informations sur les compagnies d'assurance et les autorités -relations

tag=Institutions [?](#)

; type=sd:InstitutionsMonthTotalType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV, FAK

01
Element
Short
Domain
XML-Data

Assurance-vieillesse et survivants (AVS)

Informations sur les compagnies d'assurance-relations AVS

tag=AHV-AVS [?](#)

; type=sd:AHV-AVS-CustomerIdentificationNormalType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=AHV

Instance-Path=/Institutions

01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de la caisse de compensation

tag=AK-CC-BranchNumber [?](#)

; type=sd:AK-CC-NumberType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS

01.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro d'affilié

Le numéro d'affilié ou de décompte est attribué par la caisse de compensation. Il sert à l'identification précise du membre (de l'entreprise)

tag=AK-CC-CustomerNumber [?](#)

; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS

01.03
Element
Short

Numéros accessoires

Domain

XML-Data

tag=AK-CC-SubNumber [2](#)

; type=c:IDType [2](#)
 ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS

01.04

Element

Remarques

Short

Domain

Remarques concernant la transmission des données salariales

XML-Data

tag=Comment [2](#)

; type=c:NotificationsType [2](#)
 ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS

01.04.01

Element

Remarque

Short

Domain

XML-Data

tag=Notification [2](#)

; type=c:NotificationType [2](#)
 ; min:max Occurs 1:unbounded;

Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment

01.04.01.01

Element

Niveau de qualité

Short

Domain

XML-Data

tag=QualityLevel [2](#)

; type=c:QualityLevelType [2](#)
 ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment/Notification

01.04.01.02

Element

Code de la description

Short

Domain

XML-Data

tag=DescriptionCode [2](#)

; type=c:DescriptionCodeType [2](#)
 ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment/Notification

01.04.01.03
Element

Description

Short
Domain
XML-Data

tag=Description [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/AHV-AVS/Comment/Notification

02
Element

Allocations familiales

Short
Domain
XML-Data

Informations sur les compagnies d'assurance-relations AVS
tag=FAK-CAF [?](#)
; type=sd:FAK-CAF-CustomerIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=FAK
Instance-Path=/Institutions

02.01
Element

Numéro de la caisse d'allocations familiales

Short
Domain
XML-Data

Numéro de la caisse d'allocations familiales à laquelle le membre (l'entreprise) est jointe.
tag=FAK-CAF-BranchNumber [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.02
Element

Numéro d'affilié CAF

Short
Domain
XML-Data

Le numéro d'affilié ou de décompte est attribué par la caisse d'allocations familiales
tag=FAK-CAF-CustomerNumber [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.03
Element

Numéros accessoires CAF

Short
Domain
XML-Data

Un client peut souhaiter que le numéro d'affilié comporte plusieurs numéros accessoires pour l'établissement de décomptes séparés
tag=FAK-CAF-SubNumber [?](#)
; type=c:IDType [?](#)

; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.04
Element

Remarques

Short
Domain
XML-Data

Remarques concernant la transmission des données salariales

tag=Comment [?](#)

; type=c:NotificationsType [?](#)
; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF

02.04.01
Element

Remarque

Short
Domain
XML-Data

tag=Notification [?](#)

; type=c:NotificationType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded;

Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment

02.04.01.01
Element

Niveau de qualité

Short
Domain
XML-Data

tag=QualityLevel [?](#)

; type=c:QualityLevelType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment/Notification

02.04.01.02
Element

Code de la description

Short
Domain
XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)

; type=c:DescriptionCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment/Notification

02.04.01.03
Element

Description

Short

Domain

XML-Data

tag=Description [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/FAK-CAF/Comment/Notification

z]**MonthTotals**

Element

Totaux de la déclaration de salairesShort
Domain

XML-Data

tag=MonthTotals [?](#)*; type=sd:MonthTotalsType* [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV, FAK

01

Element

Totaux mensuels pour l'AVSShort
Domain

XML-Data

tag=AHV-AVS-MonthTotal [?](#)*; type=sd:AHV-AVS-MonthTotalType* [?](#)
*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=AHV**Instance-Path=/MonthTotals*

01.01

Element

Total salaire AVSShort
Domain

XML-Data

tag=Total-AHV-AVS-Incomes [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)
*; min:max Occurs 1:1; usage=AHV**Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal*

01.02

Element

TTotal salaire non soumis à l'AVSShort
Domain

XML-Data

tag=Total-AHV-AVS-Open [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)
*; min:max Occurs 1:1; usage=AHV**Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal*

01.03

Element

Total salaire ACShort
Domain

XML-Data

tag=Total-ALV-AC-Incomes [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal

01.04
 Element

Total complément de salaire AC

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-ALVZ-ACS-Incomes [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal

01.05
 Element

Total salaire non soumis à l'AC

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-ALV-AC-Open [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=AHV
Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal

01.06
 Element

Total des allocations familiales dans l'agriculture

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-FLG-LFA-Incomes [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=AHV
Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal

01.07
 Element

Total des allocations familiales dans l'agriculture pour le mois concerné par la déclaration

Short
 Domain
 XML-Data

tag=Total-FLG-LFA-FamilyIncome-Supplement [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=AHV
Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal

01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Mois et année

tag=Month [?](#)
Instance-Path=/MonthTotals/AHV-AVS-MonthTotal
; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=AHV

02
Element
Short
Domain
XML-Data

Totaux mensuels pour la CAF

tag=FAK-CAF-MonthTotal [?](#)
Instance-Path=/MonthTotals
; type=sd:FAK-CAF-MonthTotalType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=FAK

02.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Total CAF par canton

tag=Total-FAK-CAF-PerCanton [?](#)
Instance-Path=/MonthTotals/FAK-CAF-MonthTotal
; type=sd:Total-FAK-CAF-PerCantonType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=FAK

02.01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Total de la masse salariale soumise CAF

tag=Total-FAK-CAF-ContributorySalary [?](#)
Instance-Path=/MonthTotals/FAK-CAF-MonthTotal/Total-FAK-CAF-PerCanton
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=FAK

02.01.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Total des allocations familiales pour la période de déclaration

tag=Total-FAK-CAF-FamilyIncomeSupplement [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)

02.01.03				<i>; min:max Occurs 1:1; usage=FAK</i>
Element	Canton de travail			<i>Instance-Path=/MonthTotals/FAK-CAF-MonthTotal/Total-FAK-CAF-PerCanton</i>
Short				
Domain				
XML-Data	<i>tag=Canton</i>	2		
			<i>; type=c:CantonAddressType</i>	2
			<i>; min:max Occurs 1:1; usage=FAK</i>	
			<i>Instance-Path=/MonthTotals/FAK-CAF-MonthTotal/Total-FAK-CAF-PerCanton</i>	
02.01				
Element	Mois et année			
Short				
Domain				
XML-Data	<i>tag=Month</i>	2		
			<i>; type=xs:gYearMonth</i>	<i>; min:max Occurs 1:1; usage=FAK</i>
	<i>Instance-Path=/MonthTotals/FAK-CAF-MonthTotal</i>			

Anhang A: SimpleType

99.01 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Type de montant de salaire sans fraction décimale <i>simpleType=SalaryAmountNoFractionType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:fractionDigits [Attribute : value = 0]
99.02 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Processus Résultat du processus Valeurs possibles: finished: fini; provisional: provisoire; reject: refusé; <i>simpleType=BVG-LPP-ProcessType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = finished] . xs:enumeration [Attribute : value = provisional] . xs:enumeration [Attribute : value = reject]
99.03 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Processus Résultat du processus Valeurs possibles: finished: terminé; reject: rejeté; <i>simpleType=StatisticProcessType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = finished] . xs:enumeration [Attribute : value = reject]
99.04 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Type de numéro AC Type de numéro de la caisse de compensation <i>simpleType=AK-CC-NumberType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:pattern [Attribute : value = ([1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9])\.[0-9]{3}]
99.05 SimpleType	Type d'identification de la partie d'entreprise

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=BranchIdentifierType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z] ]
```

99.06
SimpleType

LPP Type de catégorie d'assurance

Short
Domain

LPP Type de code de catégorie d'assurance

XML-Data
Declaration

```
simpleType=BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\S]{0,8} ]
```

99.07
SimpleType

LPP Type de catégorie d'assurance (vide est possible)

Short
Domain

LPP Type de code de catégorie d'assurance (vide est possible)

XML-Data
Declaration

```
simpleType=BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\S]{1,8} ]
```

99.08
SimpleType

Catégorie de participation collaborateur

Short
Domain

Catégorie de participation collaborateur

Valeurs possibles: staffShares: Actions de collaborateur; publiclyTradedOptions: Options de collaborateur cotées et librement négociables; otherOptions: Autres options de collaborateur (imposables lors de l'exercice); deferredBenefitsStaffShares: Expectatives sur actions de collaborateur; fictitiousStaffShare: Participations improprement dites (versement en espèces);

XML-Data
Declaration

```
simpleType=TypeOfOwnershipType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = staffShares ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = publiclyTradedOptions ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = otherOptions ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = deferredBenefitsStaffShares ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fictitiousStaffShare ]
```

99.09
SimpleType

État

Short
Domain

État ou nationalité, code de deux lettres selon norme ISO 3166 étendue

XML-Data Declaration	<i>simpleType=CountryISOType;</i> xs:restriction [Attribute : base = c:NationalityType] . xs:pattern [Attribute : value = [A-Z][A-Z]]
99.10 SimpleType	Monnaie
Short	La norme ISO 4217 est une norme internationale définissant des codes de trois lettres pour les devises utilisées dans le monde
Domain	
XML-Data Declaration	<i>simpleType=CurrencyType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:string] . xs:pattern [Attribute : value = [A-Z]{3}]
99.11 SimpleType	Jours par année
Short	Nombre de jours par année
Domain	
XML-Data Declaration	<i>simpleType=DaysPerYearType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:integer] . xs:minInclusive [Attribute : value = 0] . xs:maxInclusive [Attribute : value = 365]
99.12 SimpleType	Raisons
Short	Motifs d'entrée
Domain	Valeurs possibles: entryCompany: Entrée entreprise cantonChange: Changement de canton others: Autres
XML-Data Declaration	<i>simpleType=DeclarationCategoryReasonEntryType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = entryCompany] . xs:enumeration [Attribute : value = cantonChange] . xs:enumeration [Attribute : value = others]
99.13 SimpleType	Motifs de mutation
Short	Motifs de mutation
Domain	Valeurs possibles: civilstate: Etat civil; partnerWork: Travail du partenaire; partnerWorkplaceChangeCHAbroad: Changement revenus partenaire CH/EX; residence: Adresse de domicile; childrenDeduction: Déduction pour enfant; churchTax: Impôt ecclésiastique; others: Autres;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=DeclarationCategoryReasonMutationType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = civilstate]


```

. xs:enumeration [ Attribute : value = partnerWork ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnerWorkplaceChangeCHAbroad ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = residence ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = childrenDeduction ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = churchTax ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.14
SimpleType

Motifs de sortie

Short Motifs de sortie
Domain Valeurs possibles: withdrawalCompany: Sortie entreprise; naturalization: Naturalisation; settled-C: Permis d'établissement C; cantonChange: Changement de canton; others: Autres;
XML-Data *simpleType=DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;*
Declaration

```

xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = naturalization ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = settled-C ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.15
SimpleType

Raisons

Short Raisons EMA
Domain Retrait: withdrawalCompany: Sortie Entreprise; cantonChange: Changement du canton; others: Autres;
XML-Data *simpleType=FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;*
Declaration

```

xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.16
SimpleType

Raisons

Short Raisons pour EMA
Domain Entrée: entryCompany: Entrée dans l'entreprise; interruptionOfEmployment: Début après une interruption du travail; others: Autre;

XML-Data *simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType;*
Declaration

```

xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = entryCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = interruptionOfEmployment ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.17

SimpleType

Raisons

Short Raisons EMA
 Domain Mutation: changeSalary: Modification du salaire; activityRate: Taux d'occupation; changeBVG-LPP-Code: Plan de prévoyance, entreprise, catégorie; residence: Adresse de domicile; others: Autre;
 XML-Data *simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType;*
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = changeSalary ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = activityRate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = changeBVG-LPP-Code ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = residence ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
```

99.18
SimpleType**Raisons**

Short Raisons EMA
 Domain Sortie: withdrawalCompany: Sortie de l'entreprise; retirement: Pensionierung; interruptionOfEmployment: Début d'une interruption du travail; others: Autre;
 XML-Data *simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;*
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = retirement ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = interruptionOfEmployment ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
```

99.19
SimpleType**Degré de parenté**

Short Degré de parenté avec le chef d'entreprise
 Domain Valeurs possibles: unknown: inconnu; unrelated: indéterminé; OwnerWife: Épouse du chef d'entreprise; OwnerHusband: Époux de la cheffe d'entreprise; OwnerBloodRelation: Parent consanguin du chef d'entreprise; OwnerSiblings: Frère ou sœur du chef d'entreprise; OwnerFosterChild: Enfant recueilli par le chef d'entreprise;

XML-Data *simpleType=DegreeOfRelationshipType;*
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = unknown ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = unrelated ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerWife ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerHusband ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerBloodRelation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerSiblings ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerFosterChild ]
```

99.20

SimpleType

Confession

Short Confession
 Domain Valeurs possible: romanCatholic: Eglise catholique romaine; christianCatholic: Eglise catholique chrétienne; reformedEvangelical: Eglise évangélique réformée; jewishCommunity: Communauté israélite; otherOrNone: Autre ou Aucune;

XML-Data

Declaration

simpleType=DenominationType;

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = romanCatholic ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = christianCatholic ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = reformedEvangelical ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = jewishCommunity ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = otherOrNone ]
```

99.21

SimpleType

Éducation

Short Genre d'éducation
 Domain Valeurs possibles: universityMaster: Haute école universitaire (université, EPF) Master; universityBachelor: Haute école universitaire (université, EPF) Bachelor; higherEducationMaster: Haute école spécialisée Master; higherEducationBachelor: Haute école spécialisée Bachelor; higherVocEducation: Formation professionnelle supérieure; higherVocEducationMaster: Formation professionnelle supérieure Master; higherVocEducationBachelor: Formation professionnelle supérieure Bachelor; teacherCertificate: Brevet d'enseignement à différents degrés; universityEntranceCertificate: Maturité; vocEducationCompl: Apprentissage complet attesté par un certificat fédéral de capacité (CFC); enterpriseEducation: Formation uniquement en entreprise; mandatorySchoolOnly: Scolarité obligatoire, sans formation professionnelle complète; doctorate: Doctorat, habilitation;

XML-Data

Declaration

simpleType=EducationType;

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherEducationMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherEducationBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducationMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducationBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = teacherCertificate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityEntranceCertificate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = vocEducationCompl ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = enterpriseEducation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = mandatorySchoolOnly ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = doctorate ]
```

99.22	
SimpleType	Type de contrat
Short	Contrat correspondant au versement du salaire sur une base mensuelle
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryMth: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel; indefiniteSalaryMthAWT: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps de travail annualisé; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: Contrat à durée déterminée avec salaire mensuel; apprentice: Contrat d'apprentissage; internshipContract: Contrat de stage;
XML-Data	<i>simpleType=EmploymentMonthlyContractType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryMth] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryMthAWT] . xs:enumeration [Attribute : value = fixedSalaryMth] . xs:enumeration [Attribute : value = apprentice] . xs:enumeration [Attribute : value = internshipContract] </pre>
99.23	
SimpleType	Type de contrat1
Short	Type de contrat
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryHrs: Contrat à durée indéterminée avec salaire horaire; fixedSalaryHrs: Contrat à durée déterminée avec salaire horaire;
XML-Data	<i>simpleType=EmploymentHourlyContractType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryHrs] . xs:enumeration [Attribute : value = fixedSalaryHrs] </pre>
99.24	
SimpleType	Type de contrat
Short	Type de contrat
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée indéterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; fixedSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée déterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; administrativeBoard: Membre d'un conseil d'administration;
XML-Data	<i>simpleType=EmploymentNoTimeConstraintContractType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryNoTimeConstraint] . xs:enumeration [Attribute : value = fixedSalaryNoTimeConstraint] . xs:enumeration [Attribute : value = administrativeBoard] </pre>
99.25	
SimpleType	nombre
Short	nombre avec 4 décimales

Domain	
XML-Data	<i>simpleType=FourDecimalPlacesType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}] </pre>
99.26	
SimpleType	Lieu
Short	Lieu
Domain	Valeurs possibles: CH: Suisse; abroad: Étranger ;
XML-Data	<i>simpleType=Location2Type;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = sd:Location3Type] . xs:enumeration [Attribute : value = CH] . xs:enumeration [Attribute : value = abroad] </pre>
99.27	
SimpleType	Lieu
Short	Lieu
Domain	Valeurs possibles: CH: Suisse; abroad: Étranger; noWorksForCompany: ne travaille plus pour l'entreprise;
XML-Data	<i>simpleType=Location3Type;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = CH] . xs:enumeration [Attribute : value = abroad] . xs:enumeration [Attribute : value = noWorksForCompany] </pre>
99.28	
SimpleType	Accord salarial
Short	Accord salarial
Domain	CLA-Association: Convention collective de travail d'associations; CLA-BusinessOrGovernment: Convention collective de travail d'entreprise ou d'administration publique; collectiveContractOutside-CLA: Accord salarial collectif négocié en dehors du cadre d'une convention collective de travail; individualContract: Sur la base de contrats de travail individuels uniquement;
XML-Data	<i>simpleType=PayAgreementType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = CLA-Association] . xs:enumeration [Attribute : value = CLA-BusinessOrGovernment] . xs:enumeration [Attribute : value = collectiveContractOutside-CLA] . xs:enumeration [Attribute : value = individualContract] </pre>
99.29	
SimpleType	Processus

Short Domain XML-Data Declaration	Résultat du processus Valeurs possibles: finished: terminé; manual: traitement manuel ultérieur; reject: rejeté; <i>simpleType=ProcessType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = finished] . xs:enumeration [Attribute : value = manual] . xs:enumeration [Attribute : value = reject]
99.30 SimpleType	nombre
Short Domain XML-Data Declaration	nombre avec 3 décimales <i>simpleType=ThreeDecimalPlacesType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{3}]
99.31 SimpleType	Niveaux de qualité
Short Domain XML-Data Declaration	Niveaux de qualité de la transmission <i>simpleType=TotalType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:pattern [Attribute : value = (\d)+ existing]
99.32 SimpleType	Type code LAA
Short Domain XML-Data Declaration	<i>simpleType=UVG-LAA-CodeType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:pattern [Attribute : value = [A-Z][0-3]]
99.33 SimpleType	Versions "Minor" du schéma supportées
Short Domain XML-Data Declaration	Liste des versions "Minor" compatibles <i>simpleType=SupportedMinorSchemaVersionAttributeType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [0-9]\.[0-9] [1-9]\d*\.[0-9]] . xs:enumeration [Attribute : value = 0.0]

99.34
SimpleType
Short
Domain
XML-Data
Declaration

```
simpleType=EmptySimpleType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ]
```

99.35
SimpleType

Catégories prédéfinies

Short
Domain

Catégories prédéfinies
Valeurs possibles: HEN, HEY: Honoraires de membres du CA aux PIS domiciliés à l'étranger; MEN, MEY: Prestations issues de participations de collaborateur en faveur de PIS domiciliées à l'étranger; NON, NOY: Non soumis à l'impôt à la source; SFN: Accord spécial avec la France;

XML-Data
Declaration

```
simpleType=CategoryPredefinedType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = HEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = HEY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = MEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = MEY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NON ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NOY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = SFN ]
```

99.36
SimpleType

Barème IS

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=TaxAtSourceCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][0-9][Y,N] ]
```

99.37
SimpleType

Formulaire standard d'identification

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=StandardFormIDType;
xs:restriction [ Attribute : base = c:IDType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = notStandard|[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}-[0-9]{3} ]
```

```

99.38
SimpleType          oui, non ou inconnu

Short
Domain

XML-Data           simpleType=YesNoUnknownType;
Declaration         xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
                   .  xs:enumeration [ Attribute : value = yes ]
                   .  xs:enumeration [ Attribute : value = no ]
                   .  xs:enumeration [ Attribute : value = unknown ]

```

99.39	
SimpleType	Identificateur Section type
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=SectionIDType;</i>
Declaration	xs:restriction [Attribute : base = xs:string]
	xs:pattern [Attribute : value = #.*]

```

99.40
SimpleType
Short
Domain
XML-Data      simpleType=MonitoringIDType;
Declaration    xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
               . xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
               . xs:maxLength [ Attribute : value = 32 ]

```

99.41	
SimpleType	Type de catégorie d'assurance
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=AssuranceCategoryCodeType;</i>
Declaration	<i>xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN]</i> <i>. xs:pattern [Attribute : value = [A-Z0-9]{2}]</i>

99.42	
SimpleType	Type Numéro REE
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=BUR-REE-NumberType;</i>

Declaration `xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN]`
 `. xs:pattern [Attribute : value = [A-Z][0-9]{8}]`

99.43

SimpleType

Type de canton Suisse (EX inclu)

Short

Type de canton Suisse, EX inclu (EXterne ou EXpatriates) qui n'habitent pas en Suisse

Domain

XML-Data

Declaration

simpleType=CantonAndEXTType;

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = AG ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = AI ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = AR ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = BE ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = BL ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = BS ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = FR ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = GE ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = GL ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = GR ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = JU ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = LU ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NE ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NW ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OW ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = SG ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = SH ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = SO ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = SZ ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = TG ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = TI ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = UR ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = VD ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = VS ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ZG ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ZH ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = EX ]
```

99.44

SimpleType

Type de canton

Short

Type de canton Suisse

Domain

XML-Data

simpleType=CantonAddressType;

Declaration xs:restriction [Attribute : base = c:CantonAndEXTType]

- . xs:enumeration [Attribute : value = AG]
- . xs:enumeration [Attribute : value = AI]
- . xs:enumeration [Attribute : value = AR]
- . xs:enumeration [Attribute : value = BE]
- . xs:enumeration [Attribute : value = BL]
- . xs:enumeration [Attribute : value = BS]
- . xs:enumeration [Attribute : value = FR]
- . xs:enumeration [Attribute : value = GE]
- . xs:enumeration [Attribute : value = GL]
- . xs:enumeration [Attribute : value = GR]
- . xs:enumeration [Attribute : value = JU]
- . xs:enumeration [Attribute : value = LU]
- . xs:enumeration [Attribute : value = NE]
- . xs:enumeration [Attribute : value = NW]
- . xs:enumeration [Attribute : value = OW]
- . xs:enumeration [Attribute : value = SG]
- . xs:enumeration [Attribute : value = SH]
- . xs:enumeration [Attribute : value = SO]
- . xs:enumeration [Attribute : value = SZ]
- . xs:enumeration [Attribute : value = TG]
- . xs:enumeration [Attribute : value = TI]
- . xs:enumeration [Attribute : value = UR]
- . xs:enumeration [Attribute : value = VD]
- . xs:enumeration [Attribute : value = VS]
- . xs:enumeration [Attribute : value = ZG]
- . xs:enumeration [Attribute : value = ZH]

99.45

SimpleType

Type d'état civil

Short

Type d'état civil

Domain

Valeurs possibles: unknown = inconnu; single = célibataire; married = marié(e); widowed = veuve/veuf;
 divorced = divorcé(e); separated = séparé(e); registeredPartnership = partenariat enregistré;
 partnershipDissolvedByLaw = partenariat dissous judiciairement; partnershipDissolvedByDeath =
 partenariat dissous par décès; partnershipDissolvedByDeclarationOfLost = partenariat dissous ensuite
 de déclaration d'absence;

XML-Data

simpleType=CivilStatusType;

Declaration

xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN]

- . xs:enumeration [Attribute : value = unknown]
- . xs:enumeration [Attribute : value = single]
- . xs:enumeration [Attribute : value = married]
- . xs:enumeration [Attribute : value = widowed]
- . xs:enumeration [Attribute : value = divorced]

```

. xs:enumeration [ Attribute : value = separated ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = registeredPartnership ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByLaw ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByDeath ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByDeclarationOfLost ]

```

99.46
SimpleType

Adresse mél

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=EmailAddressType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [^@]+@[^\.]+\..+ ]

```

99.47
SimpleType

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=IDType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 255 ]

```

99.48
SimpleType

Instance Reference ID

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=InstanceRefIDType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = #.* ]

```

99.49
SimpleType

Code de langage

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=LanguageCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = de ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fr ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = it ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = en ]

```

99.50	
SimpleType	Numéro de la commune
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=MunicipalityIDType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:int] . xs:minInclusive [Attribute : value = 1] . xs:maxInclusive [Attribute : value = 9999] . xs:totalDigits [Attribute : value = 4] </pre>
99.51	
SimpleType	Nationalité
Short	Les codes permettant une attribution cor-recte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=NationalityType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:string] . xs:pattern [Attribute : value = [A-Z][A-Z] 11 22] </pre>
99.52	
SimpleType	
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=NotEmptyStringType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:string] . xs:minLength [Attribute : value = 1] </pre>
99.53	
SimpleType	Pourcent
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=PercentType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2}] </pre>
99.54	
SimpleType	Catégories de permis de séjour
Short	Catégories de permis de séjour pour étrangers
Domain	Valeurs possibles: shortTerm-L = Permis de courte durée (cat. L); annual-B = Permis annuel (cat. B); settled-C = Permis d'établissement (cat. C) ; crossBorder-G = Frontaliers (cat. G) ; asylumSeeker-N =

requérants d'asile (N); needForProtection-S = Personnes à protéger (S);
 NotificationProcedureForShorttermWork90Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (90 jours); NotificationProcedureForShorttermWork120Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (120 jours); ProvisionallyAdmittedForeigners (F) = étrangers admis provisoirement (F); ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment (Ci) = permis de séjour avec activité lucrative (Ci); othersNotSwiss = Autres (sans les Suisses) ;

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=ResidenceCategoryType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = shortTerm-L ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = annual-B ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = settled-C ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = crossBorder-G ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = asylumSeeker-N ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = needForProtection-S ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NotificationProcedureForShorttermWork90Days ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NotificationProcedureForShorttermWork120Days ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ProvisionallyAdmittedForeigners-F ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment-Ci ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = othersNotSwiss ]
```

99.55
 SimpleType

Type de montant de salaire

Short
 Domain

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=SalaryAmountType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.56
 SimpleType

Absolu type de montant de salaire

Short
 Domain

Type de montant de salaire non signé

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=SalaryAmountAbsoluteType;
xs:restriction [ Attribute : base = c:SalaryAmountType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.57
 SimpleType

Type de sexe

Short
 Domain

F féminin; M masculin

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=SexType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
```

```
. xs:enumeration [ Attribute : value = F ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = M ]
```

99.58
SimpleType

SimpleBoolean

Short
Domain

Booléen

XML-Data
Declaration

```
simpleType=SimpleBooleanType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:boolean ]
. xs:pattern [ Attribute : value = true ]
. xs:pattern [ Attribute : value = false ]
```

99.59
SimpleType

Type N° d'AS à treize chiffres

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=SV-AS-NumberType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]{3}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{2} ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 16 ]
```

99.60
SimpleType

Type Numéro d'identification IDE-OFS

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=UID-BFSType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = CHE-[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3} ]
```

99.61
SimpleType

Heures ou leçons

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=HoursOrLessonsType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.62
SimpleType

Mode du company de travail

Short

Indiquez le mode du company de travail

Domain Valeurs possible: indefiniteSalaryMth = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel (indefinite duration with salary per month) indefiniteSalaryMthAWT = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps du travail annuel (indefinite duration with salary per month and annual working time model) indefiniteSalaryHrs = contrat à durée indéterminée avec salaire horaire (indefinite duration with salary per month) indefiniteSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée indéterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (indefinite duration with commission, lump sum, piece rate) fixedSalaryMth = contrat à durée déterminée avec salaire mensuel (fixed/temporary duration salary per month) fixedSalaryHrs = contrat à durée déterminée avec salaire horaire (fixed/temporary duration salary per hour) fixedSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée déterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (fixed/temporary duration with commission, lump sum, piece rate) apprentice = contrat d'apprentissage internshipContract = contrat de stage

XML-Data
Declaration

```
simpleType=EmploymentContractType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMth ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMthAWT ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryHrs ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryNoTimeConstraint ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryMth ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryHrs ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryNoTimeConstraint ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = apprentice ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = internshipContract ]
```

99.63
SimpleType

Position professionnelle

Short
Domain

Position professionnelle de la personne salariée
Valeurs possibles: highestCadre: Cadre supérieur; middleCadre: Cadre moyen; lowerCadre: Cadre inférieur; lowestCadre: Responsable de l'exécution des travaux; noCadre: Sans fonction de cadre;

XML-Data
Declaration

```
simpleType=PositionType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = highestCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = middleCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = lowerCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = lowestCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = noCadre ]
```

99.64
SimpleType

Code postal

Short
Domain

Code postal

XML-Data
Declaration

```
simpleType=ZIP-CodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
```

```
. xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 15 ]
```

99.65
SimpleType

Code de la description

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```
simpleType=DescriptionCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:nonNegativeInteger ]
. xs:totalDigits [ Attribute : value = 7 ]
```

99.66
SimpleType

Niveaux de qualité

Short
Domain
XML-Data
Declaration

Niveaux de qualité de la transmission

```
simpleType=QualityLevelType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Validity ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Plausibility ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Acceptance ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Comment ]
```

99.67
SimpleType

Code de la réponse

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```
simpleType=ResponseCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = accepted ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = acceptedWithWarning ]
```

99.68
SimpleType

Code de la réponse

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```
simpleType=ResponseCodeAAwRType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = accepted ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = acceptedWithWarning ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = rejected ]
```


99.69

SimpleType

Short

Domain

XML-Data

Declaration

Code de l'erreur*simpleType=FaultCodeType;***xs:restriction** [Attribute : base = xs:NMTOKEN]. **xs:enumeration** [Attribute : value = NOT_accepted]. **xs:enumeration** [Attribute : value = NOT_plausible]. **xs:enumeration** [Attribute : value = NOT_valid]