



Directives pour les receveurs des donnees salariales

Lohnstandard-CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec / In collaborazione con eAHV, SUVA, SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

Overview (Domain Overview And Usage)

Filename: SalaryDeclarationDomainOverview_fr_[domain= TAtSrc].pdf

Status: final

Schema: SalaryDeclaration.xsd

Namespace: <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Schemaversion: 20200220 / 0.0 (major / minor)

itServe ag (30.04.2020 17:23)

Domain Overview Document

=====

(swissdec / itServe 2020/04/23)

(texte français au dessous du texte allemand)

(Testo italiano sotto il francese)

folgende Top-Level Elemente des SalaryDeclaration werden hier in der Reihenfolge des Instanzdokumentes aufgeführt:

Company mit

- a] CompanyDescription (Angaben zum Unternehmen)
- b] Person (Personalien, Arbeitsplatz- und diverse Lohndaten pro Domäne)
- c] Institutions (Empfänger- und deren Kunden-Daten)
- d] SalaryTotals (Totale von Löhnen pro Domäne)
- e] SalaryCounters (Tag-Zähler pro Domäne)

f] GeneralSalaryDeclarationDescription (Angaben zur Lohnmeldung)

(Siehe 1. XML-Schema Bild mit der Lohnmeldung/SalaryDeclaration
und 2. XML-Schema Bild mit dem Kontext DeclareSalary incl. Container)

Bemerkungen:

- Die Verwendung der einzelnen Elemente (Usage:AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, TAtSrc und Statistic)
sind noch nicht definitiv festgelegt!

(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])

- Wenn die Elemente sequentiell pro Hierarchie angeordnet sind, wird nichts vermerkt (default).

- Wenn die Elemente als Auswahl pro Hierarchie angeordnet sind,
werden (begin) und (end) -Texte zusätzlich markiert.

- Pro Element werden die Beschreibungen *short, *domain, und *technical angegeben.

- Vorkommen bzw. Anzahl gleicher Elemente (Zähler bzw. zwingend oder optional):
fehlt eine Angabe dann gilt immer der Defaultwert = 1 , d.h. min oder max Occurs hat den Wert 1
alles andere wird explizit angegeben.

z.B. ...] d.h. Element ist zwingend (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 :] d.h. optional und max 1 Elemente (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2] d.h. optional und max 2 Elemente

... min:max Occurs 1 : unbounded] d.h. zwingend und max unbegrenzte Elemente

Übersicht der Struktur mit XML-Schema

Par la suite seront décrits les éléments racine de SalaryDeclaration dans l'ordre d'apparissance dans le document d'instance:

Company avec

- a] CompanyDescription (Informations sur l'entreprise)
- b] Person (Identité, données sur l'emploi et les salaires par domaine)
- c] Institutions (Données sur les receveurs et leurs clients)
- d] SalaryTotals (Totaux des salaires par domaine)
- e] SalaryCounters (Compteurs de balises par domaine)

f] GeneralSalaryDeclarationDescription (Informations sur le message salarial)

(cf. 1ère image du schéma XML-Schema avec le message salarial/SalaryDeclaration et 2ème image du schéma XML avec le contexte DeclareSalary incl. Container)

Remarques:

- L'usage des éléments spécifiques (Usage:AVS, LAA-, LAAC, AMC, LPP, CAF, Tax, TAtSrc et Statistic) n'est pas encore réglé définitivement!
(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])
- Si les éléments sont arrangés séquentiellement par hiérarchie, rien n'est marqué (default).
- Si les éléments sont arrangés comme choix par hiérarchie, les textes (begin) et (end) sont marqués spécifiquement.

- Pour chaque élément seront affichés les descriptions *short, *domain, und *technical.

- Existence/nombre d'éléments (compteurs impératifs ou optionaux):

S'il n'y a pas d'information, il s'agit de la valeur par défaut = 1, c.a.d. min ou max Occurs prend la valeur 1

Tout ce qui diffère de la valeur par défaut est indiqué explicitement.

p.e. ...] c.a.d. L'élément est obligatoire (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 : 1] c.a.d. optionnel et au plus 1 élément (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2] c.a.d. optionnel et au plus 2 éléments

... min:max Occurs 1 : unbounded] c.a.d. obligatoire et pas de nombre max d'éléments indéfini

Aperçu de la structure basée sur le schéma XML

I seguenti elementi di livello superiore della Dichiarazione dei salari sono elencati nell'ordine

del documento di istanza:

Azienda con

- a] Descrizione della società (informazioni sulla società)
- b] Persona (dati personali, luogo di lavoro e vari dati salariali per dominio)
- c] Istituzioni (destinatari e dati dei clienti)
- d] StipendioTotali (totale dei salari per dominio)
- e] SalaryCounters (contatore giornaliero per dominio)

f] GeneralitàDichiarazione di salarioDescrizione

(Vedi 1. Schema XML Immagine con la dichiarazione del salario
e la seconda immagine dello schema XML con il contesto DeclareSalary incl. container)

Osservazioni:

- L'uso dei singoli elementi (Uso:AVS, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, TAtSrc e Statistica)
non sono ancora definitivamente determinati!

(Revisione con protezione dei dati, in particolare dei dati personali [Particolari] e dei dati di lavoro [Lavoro])

- Se gli elementi sono disposti in sequenza per gerarchia, non si nota nulla (default).
- Se gli elementi sono disposti come selezione per gerarchia

I testi (inizio) e (fine) sono contrassegnati in aggiunta.

- Per ogni elemento sono riportate le descrizioni *corto, *dominio e *tecnico.

- Occorrenza o numero di elementi identici (contatore o obbligatorio o facoltativo):

Se manca una voce, si applica il valore di default = 1, cioè min o max Si verifica ha il valore 1
tutto il resto è esplicitamente dichiarato.


Per esempio... cioè l'elemento è obbligatorio (min:max = 1:1 default)

... min:max Occorrono 0 :] cioè elementi opzionali e max 1 elemento (max default)

... min:max Si verifica 0 : 2] cioè opzionale e max 2 elementi

... min:max Si verifica 1 : senza limiti] cioè elementi obbligatori e max illimitati

Panoramica della struttura con schema XML



```

<DeclareSalary xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationServiceTypes"
  <!-- state of standardisation: [12 lines]

  <sd:RequestContext> [16 lines]
  <sd:Job> [30 lines]
  <sd:SalaryDeclaration schemaVersion="0.0" xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220
    <Company>
      a] <CompanyDescription> [43 lines]
        <!-- ===== -->
        <!-- staffs -->
        <!-- ===== -->
      b] <Staff>
        <Person> n * <Person>
          <Particulars> [25 lines]
          <Work> [8 lines]
          <AHV-AVS-Salaries> [9 lines]
          <FAK-CAF-Salaries> [71 lines]
          <UVG-LAA-Salaries> [11 lines]
          <UVGZ-LAAC-Salaries> [10 lines]
          <KTG-AMC-Salaries> [10 lines]
          <BVG-LPP-Salaries> [6 lines]
          <TaxSalaries> [78 lines]
          <TaxAtSourceSalaries> [40 lines]
          <TaxCrossborderSalaries> [10 lines]
          <StatisticSalaries> [36 lines]
        </Person>
      </Staff>
      <!-- ===== -->
      <!-- Institutions -->
      <!-- ===== -->
      c] <Institutions> [67 lines]
        <!-- ===== -->
        <!-- SalaryTotals -->
        <!-- ===== -->
      d] <SalaryTotals> [68 lines]
      e] <SalaryCounters> [11 lines]
    </Company>
    f] <GeneralSalaryDeclarationDescription> [15 lines]
  </sd:SalaryDeclaration>
</DeclareSalary>

```

XML-Instancedocument
ICHAGCompany.xml

Konfiguration / Configuration:

Dokument mit Beschreibungen der Elemente innerhalb der Domänen:

all = alle Domänen

oder nur: AHV, FAK, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, Tax, TAtSrc, TCrb and Statistic

Filter zum Domänen-Bereich:

* all = (AHV, FAK, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, Tax, TAtSrc, TCrb and Statistic)

* AHV

* FAK

* UVG-

* UVGZ

* KTG

* BVG

* Tax

* TAtSrc

* TCrb

* Statistic

Aktueller Filterwert:

*** TAtSrc**

Technical-Notes:

DomainOverviewDoc Version = 20200421

SalaryDeclaration Version (bzw. targetNamespace) = <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Document Type = domain

Domain Range = TAtSrc

a] CompanyDescription

Element **Description de l'entreprise**
 Short Informations diverses sur l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=CompanyDescription* [?](#)

; type=c:CompanyDescriptionType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

01
 Element **Nom**
 Short Nom de l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=Name* [?](#)

; type=c:CompanyNameType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription

01.01
 Element **Nom ou nom RC/UID-OSF**
 Short Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF
 Domain
 XML-Data *tag=HR-RC-Name* [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Name

01.02
 Element **Ligne complémentaire**
 Short Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.
 Domain
 XML-Data *tag=ComplementaryLine* [?](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Name

02
 Element **Propriétaire de l'entreprise**
 Short Propriétaire de l'entreprise
 Domain
 XML-Data *tag=Owner* [?](#)

; type=c:CompanyOwnerType [?](#)

		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
02.01	Prénom		
Element	Prénom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Firstname</i> ?		
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
02.02	Nom		
Element	Nom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Lastname</i> ?		
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>	<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
03	Adresse		
Element	Adresse de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Address</i> ?		
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; type=c:AddressType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
04	Numéro d'identification IDE-OFS		
Element	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=UID-BFS</i> ?		
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; type=c:UID-BFS-UnknownType</i> ? <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
05	Remplaçant		
Element	Remplaçant de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Delegate</i> ?		

; type=c:DelegateType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription

05.01
Element

Nom

Short
Domain
XML-Data

Nom du mandataire

tag=Name [2](#)

; type=c:CompanyNameType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate

05.01.01
Element

Nom ou nom RC/UID-OSF

Short
Domain
XML-Data

Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF

tag=HR-RC-Name [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name

05.01.02
Element

Ligne complémentaire

Short
Domain
XML-Data

Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.

tag=ComplementaryLine [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name

05.02
Element

Propriétaire de l'entreprise

Short
Domain
XML-Data

Propriétaire de l'entreprise

tag=Owner [2](#)

; type=c:CompanyOwnerType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate

05.02.01
Element

Prénom

Short

Prénom du propriétaire de l'entreprise

Domain

XML-Data

tag=Firstname [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner

05.02.02

Element

Nom

Short

Domain

Nom du propriétaire de l'entreprise

XML-Data

tag=Lastname [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner

05.03

Element

Adresse

Short

Domain

Adresse de l'entreprise

XML-Data

tag=Address [?](#)
; type=c:AddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate

05.04

Element

Numéro d'identification IDE-OFS

Short

Domain

Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS

XML-Data

tag=UID-BFS [?](#)
; type=c:UID-BFSType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate

01

Element

Lieu de travail

Short

Domain

Ici, les lieux de travail d'une entreprise sont enregistrés.

XML-Data

tag=Workplace [?](#)
; type=c:WorkplaceType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription

begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
01.	
01.01	
Element	Numéro REE
Short	Selon la structure de l'entreprise et le nombre de places de travail, il y a un ou plusieurs numéros REE.
Domain	
XML-Data	tag=BUR-REE-Number 2 ; type=c:BUR-REE-NumberType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace
01.02	
Element	Identification interne de l'entreprise
Short	Le InHouseID est un numéro interne pour les entre-prises ou administrations publiques, ou une compila-tion d'informations définissant un lieu de travail.
Domain	
XML-Data	tag=InHouseID 2 ; type=c:IDType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace
01.03	
Element	Adresse géographique
Short	Adresse géographique des lieux de travail
Domain	
XML-Data	tag=AddressExtended 2 ; type=c:AddressExtensionType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace
01.04	
Element	Heures de travail
Short	Heures de travail
Domain	
XML-Data	tag=CompanyWorkingTime 2 ; type=c:CompanyWorkingTimeIDType 2 ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace

```

begin...    Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.04.||
01.04.01
Element    Heures par semaine
Short      Nombre d'heures par semaine
Domain
XML-Data   tag=WeeklyHours 2
                                     ; type=c:WeeklyHoursIDType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime

01.04.02
Element    Leçons hebdomadaires applicables
Short      Leçons hebdomadaires applicables au lieu
Domain
XML-Data   tag=WeeklyLessons 2
                                     ; type=c:WeeklyLessonsIDType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime

01.04.03
Element    Heures et Leçons hebdomadaires applicables
Short      Nombre d'heures et de leçons hebdomadaires applicables
Domain
XML-Data   tag=WeeklyHoursAndLessons 2
                                     ; type=c:WeeklyHoursAndLessonsIDType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime

01.04.03
||
... end    Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.04.03.01
Element    Heures par semaine
Short      Nombre d'heures par semaine
Domain
XML-Data   tag=WeeklyHours 2
                                     ; type=c:HoursOrLessonsType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons

```

01.04.03.02

Element

Short

Domain

XML-Data

Leçons hebdomadaires applicables

Leçons hebdomadaires applicables au lieu

tag=WeeklyLessons [?](#)*; type=c:HoursOrLessonsType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=all**Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons*

b]**Person**

Element
Short
Domain
XML-Data

Personne

Personne

tag=Person [?](#)

; type=sd:PersonType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=all

01
Element
Short
Domain
XML-Data

Identité

Identité de la personne

tag=Particulars [?](#)

; type=c:ParticularsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person

01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro d'assurance sociale

Numéro d'assurance sociale

tag=Social-InsuranceIdentification [?](#)

; type=c:Social-InsuranceIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

begin... Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.01.||
01.01.01
Element

N° d'AS à treize chiffres

N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)

tag=SV-AS-Number [?](#)

; type=c:SV-AS-NumberType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification

01.01.02
Element

inconnu

Short
Domain
XML-Data

Si le numéro d'assurance sociale est inconnu, il faut sélectionner «inconnu» (unknown).

tag=unknown [2](#)

; type=c:EmptyType [2](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0

Instance-Path=/Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification

01.01.02
||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.02
Element

Numéro de personnel

Short
Domain
XML-Data

L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).

tag=EmployeeNumber [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.03
Element

Nom

Short
Domain
XML-Data

Nom de famille

tag=Lastname [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.04
Element

Prénom

Short
Domain
XML-Data

Prénom(s) de la personne

tag=Firstname [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.05
Element

Sexe

Short

Domain

XML-Data

tag=Sex [2](#)

; type=c:SexType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.06

Element

Date de naissance

Short

Date de naissance de la personne

Domain

XML-Data

tag=DateOfBirth [2](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.07

Element

Nationalité

Short

Les codes permettant une attribution cor-recte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)

Domain

XML-Data

tag=Nationality [2](#)

; type=c:NationalityType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.08

Element

État civil

Short

État civil de la personne

Domain

XML-Data

tag=CivilStatus [2](#)

; type=c:CivilStatusAndDateType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars

01.08.01

Element

État civil

Short

État civil de la personne

Domain

XML-Data

tag=Status [2](#)

; type=c:CivilStatusType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

Instance-Path=/Person/Particulars/CivilStatus

01.08.02
Element

Short
Domain
XML-Data

L'état civil est valable à partir de

L'état civil de la personne est valable à partir de

tag=ValidAsOf [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/Person/Particulars/CivilStatus

01.01
Element

Short
Domain
XML-Data

Adresse

Adresse de la personne

tag=Address [?](#)
; type=c:AddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/Person/Particulars

01.02
Element

Short
Domain
XML-Data

Adresse e-mail

tag=EmailAddress [?](#)
; type=c:EmailAddressType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/Person/Particulars

01.03
Element

Short
Domain
XML-Data

Numéro de téléphone

tag=PhoneNumber [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/Person/Particulars

01.04
Element

Short
Domain
XML-Data

Numéro de mobile

tag=MobilePhoneNumber [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/Person/Particulars

01.05
Element
Short
Domain
XML-Data

Canton de résidence

tag=ResidenceCanton [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=c:CantonAndEXType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

01.06
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de la commune

tag=MunicipalityID [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=c:MunicipalityIDType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

01.07
Element
Short
Domain
XML-Data

Catégories de permis de séjour

Catégories de permis de séjour pour étrangers

tag=ResidenceCategory [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=c:ResidenceCategoryType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all

01.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Code de la langue

Code de la langue de la personne

tag=LanguageCode [?](#)
Instance-Path=/Person/Particulars
; type=c:LanguageCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

02
Element
Short
Domain
XML-Data

Informations concernant le travail

Informations concernant le travail

tag=Work [?](#)

```
; type=c:WorkType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

Instance-Path=/Person

02.01
Element

Durée de travail

Short
Domain
XML-Data

Durée de travail fixée individuellement

tag=WorkingTime [2](#)

```
; ; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

Instance-Path=/Person/Work

02.02
Element

Régulier

Short
Domain
XML-Data

Travail régulier

tag=Steady [2](#)

```
; ; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

Instance-Path=/Person/Work

02.03
Element

Heures hebdomadaires

Short
Domain
XML-Data

Heures hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail fixée individuellement en heures).

tag=WeeklyHours [2](#)

```
; type=c:HoursOrLessonsType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

Instance-Path=/Person/Work

02.04
Element

Leçons hebdomadaires

Short
Domain
XML-Data

Leçons hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail fixée individuellement en leçons).

tag=WeeklyLessons [2](#)

```
; type=c:HoursOrLessonsType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

Instance-Path=/Person/Work

02.05
Element

Heures hebdomadaires et Leçons

Short Heures hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail convenue individuellement, en heures et leçons)

Domain

XML-Data

tag=WeeklyHoursAndLessons [?](#); type=c:WeeklyHoursAndLessonsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work*

02.05.01

Element

Heures par semaine

Short

Nombre d'heures par semaine

Domain

XML-Data

tag=WeeklyHours [?](#); type=c:HoursOrLessonsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work/WeeklyHoursAndLessons*

02.05.02

Element

Leçons hebdomadaires applicables

Short

Leçons hebdomadaires applicables au lieu

Domain

XML-Data

tag=WeeklyLessons [?](#); type=c:HoursOrLessonsType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work/WeeklyHoursAndLessons*

02.06

Element

Degré d'occupation

Short

Taux d'occupation fixé individuellement

Domain

XML-Data

tag=ActivityRate [?](#); type=c:PercentType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work*

02.07

Element

irréguliers

Short

Travail irrégulier

Domain

XML-Data

tag=Unsteady [?](#); type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work*

02.08 Element	Date de l'entrée
Short Domain	Date d'entrée dans l'entreprise
XML-Data	tag=EntryDate ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/Person/Work
02.09 Element	Date de sortie
Short Domain	Date de sortie de l'entreprise
XML-Data	tag=WithdrawalDate ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=all Instance-Path=/Person/Work
10 Element	Salaires impôt à la source
Short Domain	Salaires de la personne (IS, impôt à la source)
XML-Data	tag=TaxAtSourceSalaries ? ; type=sd:TaxAtSourceSalariesType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person
10.01 Element	Salaire impôt à la source
Short Domain	Salaire impôt à la source par canton
XML-Data	tag=TaxAtSourceSalary ? ; type=sd:TaxAtSourceSalaryType ? ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries
10.01.01 Element	Données personnelles supplémentaires
Short Domain	Données personnelles supplémentaires pour l'impôt à la source
XML-Data	tag=AdditionalParticulars ? ; type=sd:AdditionalParticularsType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary

10.01.01.01

Element

Confession

Short

Domain

XML-Data

tag=Denomination [?](#)*; type=sd:DenominationType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars*

10.01.01.02

Element

D'autres activités

Short

Domain

XML-Data

Autre employeur ou revenus acquis en compensation

tag=OtherActivities [?](#)*; type=sd:OtherActivitiesType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars*

10.01.01.02.01

Element

Taux d'emploi total

Short

Domain

XML-Data

Taux d'occupation total chez tous les autres employeurs

tag=TotalActivityRate [?](#)*; type=c:PercentType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/OtherActivities*

10.01.01.03

Element

Famille monoparentale

Short

Domain

XML-Data

l'élément est transmis impérativement lorsque pour une PIS le code barème IS H, P ou U a été saisi

tag=SingleParentFamily [?](#)*; type=sd:SingleParentFamilyType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars*

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.01.03.||

10.01.01.03.01

Element	Pas de concubinage
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=NoConcubinage</i> ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily</i>
10.01.01.03.02	
Element	Concubinage
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=Concubinage</i> ? ; type=sd:ConcubinageType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily</i>
10.01.01.03.02	
*	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
10.01.01.03.02.	
10.01.01.03.02.01	
Element	Autorité parentale exclusive
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=SoleCustody</i> ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily/Concubinage</i>
10.01.01.03.02.02	
Element	Autorité parentale commune et revenu brut plus élevé
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=ShareCustodyAndHigherIncome</i> ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc <i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily/Concubinage</i>

10.01.01.03.02.03

Element

Enfant majeur et revenu brut supérieur

Short

Domain

XML-Data

tag=AdultChildAndHigherIncome [?](#)*; type=c:EmptyType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/SingleParentFamily/Concubinage*

10.01.01.03.02.03

*||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.01.04

Element

Données concernant le partenaire

Short

Domain

XML-Data

tag=MarriagePartner [?](#)*; type=sd:MarriagePartnerType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars*

10.01.01.04.01

Element

Numéro d'assurance sociale

Short

Domain

XML-Data

Numéro d'assurance sociale de la personne

tag=Social-InsuranceIdentification [?](#)*; type=c:Social-InsuranceIdentificationType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner*

10.01.01.04.02

Element

Nom de famille

Short

Domain

XML-Data

tag=Lastname [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner*

10.01.01.04.03

Element

Prénoms

Short
Domain

XML-Data

tag=Firstname [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner

10.01.01.04.04
Element**Date de naissance**

Date de naissance de la personne

Short
Domain

XML-Data

tag=DateOfBirth [?](#)
; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner

10.01.01.04.05
Element**Adresse**

soit celle de la PIS, soit une adresse séparée du partenaire

Short
Domain

XML-Data

tag=Address [?](#)
; type=c:AddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner

10.01.01.04.05.01
Element**Ligne complémentaire**

Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

Short
Domain

XML-Data

tag=ComplementaryLine [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address

10.01.01.04.05.02
Element**Rue**

Rue et n° maison

Short
Domain

XML-Data

tag=Street [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address

10.01.01.04.05.03
Element**Case postale**

Short Domain	Case postale
XML-Data	tag=Postbox 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address
10.01.01.04.05.04 Element	Localité
Short Domain	Localité (région, province, etc.)
XML-Data	tag=Locality 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address
10.01.01.04.05.05 Element	Code postal
Short Domain	Code postal
XML-Data	tag=ZIP-Code 2 ; type=c:ZIP-CodeType 2 ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address
10.01.01.04.05.06 Element	Ville
Short Domain	Ville
XML-Data	tag=City 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address
10.01.01.04.05.07 Element	Pays
Short Domain	Pays
XML-Data	tag=Country 2 ; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Address
10.01.01.04.06 Element	Domicile

Short
Domain

XML-Data

tag=Residence [2](#)*; type=sd:TaxAtSourceResidencePartnerType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner*

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.01.04.06.||

10.01.01.04.06.01

Element

Canton de domicile CHShort
Domain

XML-Data

tag=CantonCH [2](#)*; type=c:CantonAddressType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Residence*

10.01.01.04.06.02

Element

Pays de résidenceShort
Domain

XML-Data

Code pays ISO étranger

tag=AbroadCountry [2](#)*; type=sd:CountryISOType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/Residence*

10.01.01.04.06.02

*||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.01.04.07

Element

Emploi ou compensation de salaireShort
Domain

XML-Data

Revenu de l'activité in/dépendante ou revenus acquis en compensation

tag=WorkOrCompensatory [2](#)*; type=sd:WorkOrCompensatoryType* [2](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner*

10.01.01.04.07.01

Element

Lieu de travail

Short

Domain

XML-Data

tag=Workplace [?](#)*; type=c:CantonAndEXType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/WorkOrCompensatory*

10.01.01.04.07.02

Element

Début de l'activité lucrative

Short

Domain

XML-Data

tag=Start [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/WorkOrCompensatory*

10.01.01.04.07.03

Element

Fin de l'activité lucrative

Short

Domain

XML-Data

tag=End [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/MarriagePartner/WorkOrCompensatory*

10.01.01.05

Element

Enfants

Short

Domain

XML-Data

Enfants mineurs, ou majeurs en formation initiale

tag=Children [?](#)*; type=sd:ChildType* [?](#)*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars*

10.01.01.05.01

Element

Nom de famille

Short

Domain

XML-Data

tag=Lastname [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children*

10.01.01.05.02

Element

Prénom

Short

Domain

XML-Data

tag=Firstname [?](#)*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children*

10.01.01.05.03

Element

Date de naissance

Short

Domain

XML-Data

tag=DateOfBirth [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children*

10.01.01.05.04

Element

Début

Short

Domain

XML-Data

tag=Start [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children*

10.01.01.05.05

Element

Fin

Short

Domain

XML-Data

tag=End [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/AdditionalParticulars/Children*

10.01.02

Element

Initiales du canton IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceCanton [?](#)*; type=c:CantonAddressType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary*

10.01.03

Element

Numéro OFS de la commune IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceMunicipalityID [?](#)
; type=c:MunicipalityIDType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary

10.01.04

Element

Année et mois

Short

Domain

XML-Data

tag=CurrentMonth [?](#)
; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary

10.01.05

Element

Mois actuelle de la déclaration

Short

Domain

XML-Data

tag=Current [?](#)
; type=sd:TaxAtSourceCurrentType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary

10.01.05.01

Element

Catégorie IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxAtSourceCategory [?](#)
; type=c:TaxAtSourceCategoryType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

begin...

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.05.01.1

10.01.05.01.01

Element

Barème IS

Short
Domain

XML-Data

```
tag=TaxAtSourceCode 2
; type=c:TaxAtSourceCodeType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory
```

10.01.05.01.02
Element

Catégories prédéfinies

Short
Domain

XML-Data

```
tag=CategoryPredefined 2
; type=c:CategoryPredefinedType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory
```

10.01.05.01.03
Element

Catégorie ouverte

Short
Domain

Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros

XML-Data

```
tag=CategoryOpen 2
; type=c:IDType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/TaxAtSourceCategory
```

10.01.05.01.03
* ||
... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.05.02
Element

Salaire IS

Short
Domain

XML-Data

```
tag=TaxableEarning 2
; type=c:SalaryAmountType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current
```

10.01.05.03
Element

Salaire IS DT

Short
Domain

XML-Data

tag=AscertainedTaxableEarning [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.04
Element

Montant IS

Short les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé
Domain

XML-Data

tag=TaxAtSource [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.05
Element

Prestations apériodiques

Short
Domain

XML-Data

tag=SporadicBenefits [?](#)
; type=c:SalaryAmountType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.06
Element

Code IS approuvé

Short Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI
Domain

XML-Data

tag=GrantTaxAtSourceCode [?](#)
; type=c:EmptyType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.01
Element

Domicile

Short
Domain

XML-Data

tag=Residence [?](#)
; type=sd:TaxAtSourceResidenceType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.01.01

Element	Canton de domicile CH
Short Domain	
XML-Data	tag=CantonCH ? ; type=c:CantonAddressType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence
10.01.05.01.02	
Element	Pays de résidence
Short Domain	Code pays ISO étranger à deux chiffres
XML-Data	tag=AbroadCountry ? ; type=sd:CountryISOType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence
10.01.05.01.03	
Element	Genre de séjour
Short Domain	
XML-Data	tag=KindOfResidence ? ; type=sd:KindOfResidenceType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
10.01.05.01.03.01	
Element	Sans séjour hebdomadaire
Short Domain	
XML-Data	tag=Daily ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence
10.01.05.01.03.02	
Element	Avec séjour hebdomadaire
Short	

Domain

XML-Data *tag=Weekly* [?](#)
; type=c:AddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence

10.01.05.01.03.02

*||

... end Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.05.01.03.02.01

Element **Ligne complémentaire**

Short Ligne supplémentaire pour l'adresse postale

Domain

XML-Data *tag=ComplementaryLine* [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.02

Element **Rue**

Short Rue et n° maison

Domain

XML-Data *tag=Street* [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.03

Element **Case postale**

Short Case postale

Domain

XML-Data *tag=Postbox* [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.04

Element **Localité**

Short Localité (région, province, etc.)

Domain

XML-Data *tag=Locality* [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.05

Element **Code postal**

Short Code postal

Domain

XML-Data tag=ZIP-Code [2](#); type=c:ZIP-CodeType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.06

Element **Ville**

Short Ville

Domain

XML-Data tag=City [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.01.03.02.07

Element **Pays**

Short Pays

Domain

XML-Data tag=Country [2](#)

; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/Residence/KindOfResidence/Weekly

10.01.05.02

Element **Numéro de commune pour le lieu de travail**

Short

Domain

XML-Data tag=WorkMunicipalityID [2](#); type=c:MunicipalityIDType [2](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.03

Element **Catégorie de déclaration**

Short Catégorie de déclaration (entrée, mutation et sortie / EMA)

Domain

XML-Data tag=DeclarationCategory [2](#); type=sd:DeclarationCategoryType [2](#)

; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current

10.01.05.03.01

Element

Entrée

Short

Domain

XML-Data

tag=Entry [?](#)*; type=sd:DeclarationCategoryDetailEntryType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory*

10.01.05.03.01.01

Element

Valable-à-partir-de

Short

Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Entry*

10.01.05.03.01.01

Element

Motifs d'entrée

Short

Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#)*; type=sd:DeclarationCategoryReasonEntryType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1;**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Entry*

10.01.05.03.02

Element

Mutation

Short

Domain

XML-Data

tag=Mutation [?](#)*; type=sd:DeclarationCategoryDetailMutationType* [?](#)*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory*

10.01.05.03.02.01

Element

Valable-à-partir-de

Short

Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;*

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Mutation

10.01.05.03.02.01
Element

Motifs de mutation

Short
Domain
XML-Data

tag=Reason [?](#)

; type=sd:DeclarationCategoryReasonMutationType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Mutation

10.01.05.03.03
Element

Sortie

Short
Domain
XML-Data

tag=Withdrawal [?](#)

; type=sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory

10.01.05.03.03.01
Element

Valable-à-partir-de

Short
Domain
XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Withdrawal

10.01.05.03.03.01
Element

Motifs de sortie

Short
Domain
XML-Data

tag=Reason [?](#)

; type=sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Current/DeclarationCategory/Withdrawal

10.01.06
Element

Correction

Short
Domain
XML-Data

Corrections DPI pour mois précédents

tag=Correction [?](#)

		<i>; type=sd:TaxAtSourceCorrectionType 2 ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary</i>
10.01.06.01		
Element	Année et mois	
Short	Mois de correction: chaque mois à corriger est transmis séparément.	
Domain		
XML-Data	<i>tag=Month 2</i>	
		<i>; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction</i>
10.01.06.02		
Element	Correction mois vieux	
Short	Valeurs du décompte IS à corriger du mois correspondant	
Domain		
XML-Data	<i>tag=Old 2</i>	
		<i>; type=sd:TaxAtSourceBaseType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction</i>
10.01.06.02.01		
Element	Catégorie IS	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxAtSourceCategory 2</i>	
		<i>; type=c:TaxAtSourceCategoryType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old</i>
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
10.01.06.02.01.1		
10.01.06.02.01.01		
Element	Barème IS	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=TaxAtSourceCode 2</i>	
		<i>; type=c:TaxAtSourceCodeType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i>
		<i>Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory</i>

10.01.06.02.01.02

Element

Catégories prédéfinies

Short

Domain

XML-Data

tag=CategoryPredefined [?](#)*; type=c:CategoryPredefinedType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory*

10.01.06.02.01.03

Element

Catégorie ouverte

Short

Domain

XML-Data

Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros

tag=CategoryOpen [?](#)*; type=c:IDType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old/TaxAtSourceCategory*

10.01.06.02.01.03

*||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.06.02.02

Element

Salaire IS

Short

Domain

XML-Data

tag=TaxableEarning [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old*

10.01.06.02.03

Element

Salaire IS DT

Short

Domain

XML-Data

tag=AscertainedTaxableEarning [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old*

10.01.06.02.04

Element	Montant IS
Short Domain	les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé
XML-Data	<pre> tag=TaxAtSource ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old </pre>
10.01.06.02.05 Element	Prestations apériodiques
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=SporadicBenefits ? ; type=c:SalaryAmountType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old </pre>
10.01.06.02.06 Element	Code IS approuvé
Short Domain	Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI
XML-Data	<pre> tag=GrantTaxAtSourceCode ? ; type=c:EmptyType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/Old </pre>
10.01.06.03 Element	Correction mois nouveau
Short Domain	Les valeurs corrigées
XML-Data	<pre> tag=New ? ; type=sd:TaxAtSourceCorrectionNewType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction </pre>
10.01.06.03.01 Element	Catégorie IS
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=TaxAtSourceCategory ? ; type=c:TaxAtSourceCategoryType ? ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc </pre>

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New

begin...
10.01.06.03.01.01
10.01.06.03.01.01
Element

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

Barème IS

Short
Domain
XML-Data

tag=TaxAtSourceCode [?](#)

; type=c:TaxAtSourceCodeType [?](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory

10.01.06.03.01.02
Element

Catégories prédéfinies

Short
Domain
XML-Data

tag=CategoryPredefined [?](#)

; type=c:CategoryPredefinedType [?](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory

10.01.06.03.01.03
Element

Catégorie ouverte

Short
Domain
XML-Data

Catégorie ouverte dynamique à l'aide de texte libre ou de numéros

tag=CategoryOpen [?](#)

; type=c:IDType [?](#)

; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/TaxAtSourceCategory

10.01.06.03.01.03
*
... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

10.01.06.03.02
Element

Salaire IS

Short
Domain
XML-Data

tag=TaxableEarning [?](#)

10.01.06.03.03
Element

Short
Domain
XML-Data

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New
; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc

Salaire IS DT

tag=AscertainedTaxableEarning [2](#)

; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New

10.01.06.03.04
Element

Short
Domain
XML-Data

Montant IS

les déductions sont inscrites sans signe, en cas de bonifications d'IS le signe négatif (-) est exigé

tag=TaxAtSource [2](#)

; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New

10.01.06.03.05
Element

Short
Domain
XML-Data

Prestations apériodiques

tag=SporadicBenefits [2](#)

; type=c:SalaryAmountType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New

10.01.06.03.06
Element

Short
Domain
XML-Data

Code IS approuvé

Code barème IS spécialement approuvé par l'ACI

tag=GrantTaxAtSourceCode [2](#)

; type=c:EmptyType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New

10.01.06.03.01
Element

Catégorie de déclaration

Short Domain	Catégorie de déclaration (entrée, mutation et sortie / EMA)
XML-Data	<pre> tag=DeclarationCategory ? ; type=sd:DeclarationCategoryType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New </pre>
10.01.06.03.01.01 Element	Entrée
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=Entry ? ; type=sd:DeclarationCategoryDetailEntryType ? ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory </pre>
10.01.06.03.01.01.01 Element	Valable-à-partir-de
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=ValidAsOf ? ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Entry </pre>
10.01.06.03.01.01.01 Element	Motifs d'entrée
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=Reason ? ; type=sd:DeclarationCategoryReasonEntryType ? ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Entry </pre>
10.01.06.03.01.02 Element	Mutation
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=Mutation ? ; type=sd:DeclarationCategoryDetailMutationType ? ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory </pre>

10.01.06.03.01.02.01

Element **Valable-à-partir-de**Short
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Mutation

10.01.06.03.01.02.01

Element **Motifs de mutation**Short
Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#); type=sd:DeclarationCategoryReasonMutationType [?](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Mutation

10.01.06.03.01.03

Element **Sortie**Short
Domain

XML-Data

tag=Withdrawal [?](#); type=sd:DeclarationCategoryDetailWithdrawalType [?](#)

; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory

10.01.06.03.01.03.01

Element **Valable-à-partir-de**Short
Domain

XML-Data

tag=ValidAsOf [?](#)

; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Withdrawal

10.01.06.03.01.03.01

Element **Motifs de sortie**Short
Domain

XML-Data

tag=Reason [?](#); type=sd:DeclarationCategoryReasonWithdrawalType [?](#)

; min:max Occurs 1:1;

Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/Correction/New/DeclarationCategory/Withdrawal

10.01.07

Element

Short

Domain

XML-Data

Confirmation de correction

Confirmation de corrections de l'ACI qui ont été traitées dans le système ERP

tag=CorrectionConfirmed [?](#)*; type=sd:CorrectionConfirmedType* [?](#)*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary*

10.01.07.01

Element

Short

Domain

XML-Data

Année et mois

Mois pour lequel la correction est confirmée

tag=Month [?](#)*; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed*

10.01.07.02

Element

Short

Domain

XML-Data

Salaire IS qui a été corrigé*tag=TaxableEarning* [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed*

10.01.07.03

Element

Short

Domain

XML-Data

Montant de la IS qui a été corrigé*tag=TaxAtSource* [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)*; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/Person/TaxAtSourceSalaries/TaxAtSourceSalary/CorrectionConfirmed*

c] Institutions

Element
Short
Domain
XML-Data

Compagnies d'assurance et autorités

Informations sur les compagnies d'assurance et les autorités -relations

tag=Institutions [?](#)
; type=sd:CustomerIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all (not Tax)

07
Element
Short
Domain
XML-Data

Identification clients Impôt à la source

Contient une identification de client selon les Impôts à la source

tag=TaxAtSource [?](#)
; type=sd:TaxAtSourceCustomerIdentificationType [?](#)
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Institutions

07.01
Element
Short
Domain
XML-Data

Désignation du canton

tag=CantonID [?](#)
; type=c:CantonAddressType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource

07.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro DPI

tag=CustomerIdentity [?](#)
; type=c:NotEmptyStringType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource

07.03
Element
Short
Domain

Numéro de société

XML-Data `tag=PayrollUnit ?`
`; type=c:NotEmptyStringType ?`
`; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc`
`Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource`

07.04
Element

Remarques

Short Domain Remarques concernant la transmission des données salariales

XML-Data `tag=Comment ?`
`; type=c:NotificationsType ?`
`; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc`
`Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource`

07.04.01
Element

Remarque

Short Domain

XML-Data `tag=Notification ?`
`; type=c:NotificationType ?`
`; min:max Occurs 1:unbounded;`
`Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment`

07.04.01.01
Element

Niveau de qualité

Short Domain

XML-Data `tag=QualityLevel ?`
`; type=c:QualityLevelType ?`
`; min:max Occurs 1:1;`
`Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment/Notification`

07.04.01.02
Element

Code de la description

Short Domain

XML-Data `tag=DescriptionCode ?`
`; type=c:DescriptionCodeType ?`
`; min:max Occurs 1:1;`
`Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment/Notification`

07.04.01.03

Element	Description
Short Domain XML-Data	<p><i>tag=Description</i> ?</p> <p><i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;</i></p> <p><i>Instance-Path=/Institutions/TaxAtSource/Comment/Notification</i></p>
08.01 Element	Désignation du canton
Short Domain XML-Data	<p><i>tag=CantonID</i> ?</p> <p><i>; type=c:CantonAddressType</i> ?</p> <p><i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i></p> <p><i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder</i></p>
08.02 Element	Numéro DPI
Short Domain XML-Data	<p><i>tag=CustomerIdentity</i> ?</p> <p><i>; type=c:NotEmptyStringType</i> ?</p> <p><i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i></p> <p><i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder</i></p>
08.03 Element	Numéro de société
Short Domain XML-Data	<p><i>tag=PayrollUnit</i> ?</p> <p><i>; type=c:NotEmptyStringType</i> ?</p> <p><i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i></p> <p><i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder</i></p>
08.04 Element	Remarques
Short Domain XML-Data	<p>Remarques concernant la transmission des données salariales</p> <p><i>tag=Comment</i> ?</p> <p><i>; type=c:NotificationsType</i> ?</p> <p><i>; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc</i></p> <p><i>Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder</i></p>

08.04.01

Element

Remarque

Short

Domain

XML-Data

tag=Notification [?](#)
; type=c:NotificationType [?](#)
; min:max Occurs 1:unbounded;
Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment

08.04.01.01

Element

Niveau de qualité

Short

Domain

XML-Data

tag=QualityLevel [?](#)
; type=c:QualityLevelType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment/Notification

08.04.01.02

Element

Code de la description

Short

Domain

XML-Data

tag=DescriptionCode [?](#)
; type=c:DescriptionCodeType [?](#)
; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment/Notification

08.04.01.03

Element

Description

Short

Domain

XML-Data

tag=Description [?](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;
Instance-Path=/Institutions/TaxCrossborder/Comment/Notification

d]

SalaryTotals

Element

Totaux de la déclaration de salairesShort
Domain

XML-Data

tag=SalaryTotals [?](#)*; type=sd:SalaryTotalsType* [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all (not Tax Statistic)

07

Element

Totaux des salaires ISShort
Domain

Tous les totaux salariales IS par canton

XML-Data

tag=TaxAtSourceTotals [?](#)*; type=sd:TaxAtSourceTotalsType* [?](#)
*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc**Instance-Path=/SalaryTotals*

07.01

Element

Totaux IS par moisShort
Domain

XML-Data

tag=TotalMonth [?](#)*; type=sd:TaxAtSourceTotalsMonthType* [?](#)
*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals*

07.01.01

Element

total de tous les salaires ISShort
Domain

XML-Data

tag=TotalTaxableEarning [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)
*; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth*

07.01.02

Element

total de tous les montants ISShort
Domain

total de tous les montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions)

XML-Data

```
tag=TotalTaxAtSource ?
; type=c:SalaryAmountType ?
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth
```

07.01.03
Element

total des commissions de perception

Short
Domain

XML-Data

```

tag=TotalCommission ?
; type=c:SalaryAmountType ?
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth

```

07.01.01
Element

Année et mois

Short
Domain

XML-Data

```
tag=CurrentMonth ?  
; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc  
Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/TotalMonth
```

07.02
Element

Totaux corrections IS par mois

Short
Domain

XML-Data

```
tag=CorrectionMonth 2 ; type=sd:TaxAtSourceTotalsCorrectionMonthType 2
; min:max Occurs 0:unbounded; usage=TAtSrc
Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals
```

07.02.01
Element

total de tous les salaires IS

Short
Domain

XML-Data

```
tag=TotalTaxableEarning ?
; type=c:SalaryAmountType ?
; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc
Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth
```

07.02.02
Element

total de tous les montants IS

Short Domain	total de tous les montants IS (montants IS bruts sans déduction des commissions)
XML-Data	<i>tag=TotalTaxAtSource 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth</i>
07.02.03 Element	total des commissions de perception
Short Domain	
XML-Data	<i>tag=TotalCommission 2</i> <i>; type=c:SalaryAmountType 2</i> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth</i>
07.02.01 Element	Année et mois
Short Domain	Année et mois de la correction
XML-Data	<i>tag=Month 2</i> <i>; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=TAtSrc</i> <i>Instance-Path=/SalaryTotals/TaxAtSourceTotals/CorrectionMonth</i>

e]

SalaryCounters

Element

Compteur de salaires

Short

Les compteurs de salaires contiennent le nombre de balises concernant les salaires/compléments par domaine.

Domain

XML-Data

tag=SalaryCounters [2](#)*; type=sd:SalaryCountersType* [2](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

10

Element

Nombre de balises impôt à la source

Short

Nombre de balises impôt à la source

Domain

XML-Data

tag=NumberOf-TaxAtSourceSalary-Tags [2](#)*; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=TAtSrc**Instance-Path=/SalaryCounters*

f]**GeneralSalaryDeclarationDescription**

Element

Description générale de la déclaration de salairesShort
Domain

Informations générales concernant la transmission des données salariales

XML-Data

tag=GeneralSalaryDeclarationDescription [?](#)
; type=sd:GeneralSalaryDeclarationDescriptionType [?](#)
; min:max Occurs 1:1; usage=all

01

Element

Date de préparationShort
Domain

XML-Data

tag=CreationDate [?](#)
; type=xs:dateTime ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

02

Element

Année de déclarationShort
Domain

XML-Data

tag=AccountingPeriod [?](#)
; type=xs:gYear ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

03

Element

Personne de contact

Short

Personne de contact au sein de l'entreprise Si des données sont transmises à l'OFS, des informations relatives à la personne de contact doivent être disponibles

Domain

XML-Data

tag=ContactPerson [?](#)
; type=sd:ContactPersonType [?](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

03.01

Element

Nom de la personne de contactShort
Domain

XML-Data

tag=Name [?](#)

03.02
Element
Short
Domain
XML-Data

Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all

Adresse e-mail de la personne de contact

tag=EmailAddress [2](#)
; type=c:EmailAddressType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson

03.03
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de téléphone

tag=PhoneNumber [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson

03.04
Element
Short
Domain
XML-Data

Numéro de téléphone mobile

tag=MobilePhoneNumber [2](#)
; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson

04
Element
Short
Domain
XML-Data

Remarques

tag=Comment [2](#)
; type=c:NotificationsType [2](#)
; min:max Occurs 0:1; usage=all
Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription

Anhang A: SimpleType

99.01 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Type de montant de salaire sans fraction décimale <i>simpleType=SalaryAmountNoFractionType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:fractionDigits [Attribute : value = 0]
99.02 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Processus Résultat du processus Valeurs possibles: finished: fini; provisional: provisoire; reject: refusé; <i>simpleType=BVG-LPP-ProcessType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = finished] . xs:enumeration [Attribute : value = provisional] . xs:enumeration [Attribute : value = reject]
99.03 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Processus Résultat du processus Valeurs possibles: finished: terminé; reject: rejeté; <i>simpleType=StatisticProcessType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = finished] . xs:enumeration [Attribute : value = reject]
99.04 SimpleType Short Domain XML-Data Declaration	Type de numéro AC Type de numéro de la caisse de compensation <i>simpleType=AK-CC-NumberType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:pattern [Attribute : value = ([1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9])\.[0-9]{3}]
99.05 SimpleType	Type d'identification de la partie d'entreprise

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=BranchIdentifierType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z] ]
```

99.06
SimpleType

LPP Type de catégorie d'assurance

Short
Domain

LPP Type de code de catégorie d'assurance

XML-Data
Declaration

```
simpleType=BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\S]{0,8} ]
```

99.07
SimpleType

LPP Type de catégorie d'assurance (vide est possible)

Short
Domain

LPP Type de code de catégorie d'assurance (vide est possible)

XML-Data
Declaration

```
simpleType=BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\S]{1,8} ]
```

99.08
SimpleType

Catégorie de participation collaborateur

Short
Domain

Catégorie de participation collaborateur

Valeurs possibles: staffShares: Actions de collaborateur; publiclyTradedOptions: Options de collaborateur cotées et librement négociables; otherOptions: Autres options de collaborateur (imposables lors de l'exercice); deferredBenefitsStaffShares: Expectatives sur actions de collaborateur; fictitiousStaffShare: Participations improprement dites (versement en espèces);

XML-Data
Declaration

```
simpleType=TypeOfOwnershipType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = staffShares ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = publiclyTradedOptions ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = otherOptions ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = deferredBenefitsStaffShares ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fictitiousStaffShare ]
```

99.09
SimpleType

État

Short
Domain

État ou nationalité, code de deux lettres selon norme ISO 3166 étendue

XML-Data
Declaration

```
simpleType=CountryISOType;
xs:restriction [ Attribute : base = c:NationalityType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][A-Z] ]
```

99.10
SimpleType

Monnaie

Short

La norme ISO 4217 est une norme internationale définissant des codes de trois lettres pour les devises utilisées dans le monde

Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=CurrencyType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z]{3} ]
```

99.11
SimpleType

Jours par année

Short

Nombre de jours par année

Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=DaysPerYearType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:integer ]
. xs:minInclusive [ Attribute : value = 0 ]
. xs:maxInclusive [ Attribute : value = 365 ]
```

99.12
SimpleType

Raisons

Short

Motifs d'entrée

Domain

Valeurs possibles: entryCompany: Entrée entreprise cantonChange: Changement de canton others: Autres

XML-Data
Declaration

```
simpleType=DeclarationCategoryReasonEntryType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = entryCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
```

99.13
SimpleType

Motifs de mutation

Short

Motifs de mutation

Domain

Valeurs possibles: civilstate: Etat civil; partnerWork: Travail du partenaire;
partnerWorkplaceChangeCHAbroad: Changement revenus partenaire CH/EX; residence: Adresse de domicile;
childrenDeduction: Déduction pour enfant; churchTax: Impôt ecclésiastique; others: Autres;

XML-Data
Declaration

```
simpleType=DeclarationCategoryReasonMutationType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = civilstate ]
```

```

. xs:enumeration [ Attribute : value = partnerWork ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnerWorkplaceChangeCHAbroad ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = residence ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = childrenDeduction ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = churchTax ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.14
SimpleType

Motifs de sortie

Short Motifs de sortie
Domain Valeurs possibles: withdrawalCompany: Sortie entreprise; naturalization: Naturalisation; settled-C: Permis d'établissement C; cantonChange: Changement de canton; others: Autres;

XML-Data
Declaration

```

simpleType=DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = naturalization ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = settled-C ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.15
SimpleType

Raisons

Short Raisons EMA
Domain Retrait: withdrawalCompany: Sortie Entreprise; cantonChange: Changement du canton; others: Autres;

XML-Data
Declaration

```

simpleType=FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.16
SimpleType

Raisons

Short Raisons pour EMA
Domain Entrée: entryCompany: Entrée dans l'entreprise; interruptionOfEmployment: Début après une interruption du travail; others: Autre;

XML-Data
Declaration

```

simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = entryCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = interruptionOfEmployment ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.17

SimpleType

Raisons

Short Raisons EMA
 Domain Mutation: changeSalary: Modification du salaire; activityRate: Taux d'occupation; changeBVG-LPP-Code: Plan de prévoyance, entreprise, catégorie; residence: Adresse de domicile; others: Autre;
 XML-Data *simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType;*
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = changeSalary ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = activityRate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = changeBVG-LPP-Code ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = residence ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
```

99.18
SimpleType**Raisons**

Short Raisons EMA
 Domain Sortie: withdrawalCompany: Sortie de l'entreprise; retirement: Pensionierung; interruptionOfEmployment: Début d'une interruption du travail; others: Autre;
 XML-Data *simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;*
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = retirement ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = interruptionOfEmployment ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
```

99.19
SimpleType**Degré de parenté**

Short Degré de parenté avec le chef d'entreprise
 Domain Valeurs possibles: unknown: inconnu; unrelated: indéterminé; OwnerWife: Épouse du chef d'entreprise; OwnerHusband: Époux de la cheffe d'entreprise; OwnerBloodRelation: Parent consanguin du chef d'entreprise; OwnerSiblings: Frère ou sœur du chef d'entreprise; OwnerFosterChild: Enfant recueilli par le chef d'entreprise;

XML-Data *simpleType=DegreeOfRelationshipType;*
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = unknown ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = unrelated ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerWife ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerHusband ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerBloodRelation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerSiblings ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerFosterChild ]
```

99.20

SimpleType

Confession

Short

Confession

Domain

Valeurs possible: romanCatholic: Eglise catholique romaine; christianCatholic: Eglise catholique chrétienne; reformedEvangelical: Eglise évangélique réformée; jewishCommunity: Communauté israélite; otherOrNone: Autre ou Aucune;

XML-Data

simpleType=DenominationType;

Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = romanCatholic ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = christianCatholic ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = reformedEvangelical ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = jewishCommunity ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = otherOrNone ]
```

99.21

SimpleType

Éducation

Short

Genre d'éducation

Domain

Valeurs possibles: universityMaster: Haute école universitaire (université, EPF) Master; universityBachelor: Haute école universitaire (université, EPF) Bachelor; higherEducationMaster: Haute école spécialisée Master; higherEducationBachelor: Haute école spécialisée Bachelor; higherVocEducation: Formation professionnelle supérieure; higherVocEducationMaster: Formation professionnelle supérieure Master; higherVocEducationBachelor: Formation professionnelle supérieure Bachelor; teacherCertificate: Brevet d'enseignement à différents degrés; universityEntranceCertificate: Maturité; vocEducationCompl: Apprentissage complet attesté par un certificat fédéral de capacité (CFC); enterpriseEducation: Formation uniquement en entreprise; mandatorySchoolOnly: Scolarité obligatoire, sans formation professionnelle complète; doctorate: Doctorat, habilitation;

XML-Data

simpleType=EducationType;

Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherEducationMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherEducationBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducationMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducationBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = teacherCertificate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityEntranceCertificate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = vocEducationCompl ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = enterpriseEducation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = mandatorySchoolOnly ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = doctorate ]
```

99.22 SimpleType	Type de contrat
Short	Contrat correspondant au versement du salaire sur une base mensuelle
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryMth: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel; indefiniteSalaryMthAWT: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps de travail annualisé; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: Contrat à durée déterminée avec salaire mensuel; apprentice: Contrat d'apprentissage; internshipContract: Contrat de stage;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=EmploymentMonthlyContractType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryMth] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryMthAWT] . xs:enumeration [Attribute : value = fixedSalaryMth] . xs:enumeration [Attribute : value = apprentice] . xs:enumeration [Attribute : value = internshipContract]
99.23 SimpleType	Type de contrat1
Short	Type de contrat
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryHrs: Contrat à durée indéterminée avec salaire horaire; fixedSalaryHrs: Contrat à durée déterminée avec salaire horaire;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=EmploymentHourlyContractType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryHrs] . xs:enumeration [Attribute : value = fixedSalaryHrs]
99.24 SimpleType	Type de contrat
Short	Type de contrat
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée indéterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; fixedSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée déterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; administrativeBoard: Membre d'un conseil d'administration;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=EmploymentNoTimeConstraintContractType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = indefiniteSalaryNoTimeConstraint] . xs:enumeration [Attribute : value = fixedSalaryNoTimeConstraint] . xs:enumeration [Attribute : value = administrativeBoard]
99.25 SimpleType	nombre
Short	nombre avec 4 décimales

Domain	
XML-Data	<i>simpleType=FourDecimalPlacesType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{4}] </pre>
99.26	
SimpleType	Lieu
Short	Lieu
Domain	Valeurs possibles: CH: Suisse; abroad: Étranger ;
XML-Data	<i>simpleType=Location2Type;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = sd:Location3Type] . xs:enumeration [Attribute : value = CH] . xs:enumeration [Attribute : value = abroad] </pre>
99.27	
SimpleType	Lieu
Short	Lieu
Domain	Valeurs possibles: CH: Suisse; abroad: Étranger; noWorksForCompany: ne travaille plus pour l'entreprise;
XML-Data	<i>simpleType=Location3Type;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = CH] . xs:enumeration [Attribute : value = abroad] . xs:enumeration [Attribute : value = noWorksForCompany] </pre>
99.28	
SimpleType	Accord salarial
Short	Accord salarial
Domain	CLA-Association: Convention collective de travail d'associations; CLA-BusinessOrGovernment: Convention collective de travail d'entreprise ou d'administration publique; collectiveContractOutside-CLA: Accord salarial collectif négocié en dehors du cadre d'une convention collective de travail; individualContract: Sur la base de contrats de travail individuels uniquement;
XML-Data	<i>simpleType=PayAgreementType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = CLA-Association] . xs:enumeration [Attribute : value = CLA-BusinessOrGovernment] . xs:enumeration [Attribute : value = collectiveContractOutside-CLA] . xs:enumeration [Attribute : value = individualContract] </pre>
99.29	
SimpleType	Processus

Short Domain XML-Data Declaration	Résultat du processus Valeurs possibles: finished: terminé; manual: traitement manuel ultérieur; reject: rejeté; <i>simpleType=ProcessType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = finished] . xs:enumeration [Attribute : value = manual] . xs:enumeration [Attribute : value = reject]
99.30 SimpleType	nombre
Short Domain XML-Data Declaration	nombre avec 3 décimales <i>simpleType=ThreeDecimalPlacesType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{3}]
99.31 SimpleType	Niveaux de qualité
Short Domain XML-Data Declaration	Niveaux de qualité de la transmission <i>simpleType=TotalType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:pattern [Attribute : value = (\d)+ existing]
99.32 SimpleType	Type code LAA
Short Domain XML-Data Declaration	<i>simpleType=UVG-LAA-CodeType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:pattern [Attribute : value = [A-Z][0-3]]
99.33 SimpleType	Versions "Minor" du schéma supportées
Short Domain XML-Data Declaration	Liste des versions "Minor" compatibles <i>simpleType=SupportedMinorSchemaVersionAttributeType;</i> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [0-9]\.[0-9] [1-9]\d*\.[0-9]] . xs:enumeration [Attribute : value = 0.0]

99.34
SimpleType

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=EmptySimpleType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ]
```

99.35
SimpleType

Short
Domain

XML-Data
Declaration

Catégories prédéfinies

Catégories prédéfinies

Valeurs possibles: HEN, HEY: Honoraires de membres du CA aux PIS domiciliés à l'étranger; MEN, MEY: Prestations issues de participations de collaborateur en faveur de PIS domiciliées à l'étranger; NON, NOY: Non soumis à l'impôt à la source; SFN: Accord spécial avec la France;

```
simpleType=CategoryPredefinedType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = HEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = HEY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = MEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = MEY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NON ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NOY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = SFN ]
```

99.36
SimpleType

Short
Domain

XML-Data
Declaration

Barème IS

```
simpleType=TaxAtSourceCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][0-9][Y,N] ]
```

99.37
SimpleType

Short
Domain

XML-Data
Declaration

Formulaire standard d'identification

```
simpleType=StandardFormIDType;
xs:restriction [ Attribute : base = c:IDType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = notStandard|[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}-[0-9]{3} ]
```

99.38	
SimpleType	oui, non ou inconnu
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=YesNoUnknownType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN] . xs:enumeration [Attribute : value = yes] . xs:enumeration [Attribute : value = no] . xs:enumeration [Attribute : value = unknown] </pre>

99.39	
SimpleType	Identificateur Section type
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=SectionIDType;</i>
Declaration	xs:restriction [Attribute : base = xs:string] . xs:pattern [Attribute : value = #.*]

```

99.40
SimpleType
Short
Domain
XML-Data      simpleType=MonitoringIDType;
Declaration    xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
                . xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
                . xs:maxLength [ Attribute : value = 32 ]

```

99.41	
SimpleType	Type de catégorie d'assurance
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=AssuranceCategoryCodeType;</i>
Declaration	<i>xs:restriction [Attribute : base = xs:NMTOKEN]</i> <i>. xs:pattern [Attribute : value = [A-Z0-9]{2}]</i>

99.42	
SimpleType	Type Numéro REE
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=BUR-REE-NumberType;</i>

```

Declaration      xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
                  .  xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][0-9]{8} ]

```

99.43

SimpleType

Type de canton Suisse (EX inclu)

Short

Type de canton Suisse, EX inclu (EXterne ou EXpatriates) qui n'habitent pas en Suisse

Domain

XML-Data

Declaration

```

simpleType=CantonAndEXType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = FR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = JU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = LU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = OW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SH ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SO ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SZ ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = UR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VD ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZH ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = EX ]

```

99.44

SimpleType

Type de canton

Short

Type de canton Suisse

Domain

XML-Data

```

simpleType=CantonAddressType;

```

```

Declaration      xs:restriction [ Attribute : base = c:CantonAndEXTType ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = FR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = JU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = LU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = OW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SH ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SO ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SZ ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = UR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VD ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZH ]

```

99.45

SimpleType

Type d'état civil

Short

Type d'état civil

Domain

Valeurs possibles: unknown = inconnu; single = célibataire; married = marié(e); widowed = veuve/veuf; divorced = divorcé(e); separated = séparé(e); registeredPartnership = partenariat enregistré; partnershipDissolvedByLaw = partenariat dissous judiciairement; partnershipDissolvedByDeath = partenariat dissous par décès; partnershipDissolvedByDeclarationOfLost = partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence;

XML-Data

simpleType=CivilStatusType;

Declaration

```

xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = unknown ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = single ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = married ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = widowed ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = divorced ]

```

```

. xs:enumeration [ Attribute : value = separated ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = registeredPartnership ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByLaw ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByDeath ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByDeclarationOfLost ]

```

99.46
SimpleType

Adresse mél

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=EmailAddressType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [^@]+@[^\.]+\..+ ]

```

99.47
SimpleType

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=IDType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 255 ]

```

99.48
SimpleType

Instance Reference ID

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=InstanceRefIDType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = #.* ]

```

99.49
SimpleType

Code de langage

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```

simpleType=LanguageCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = de ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fr ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = it ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = en ]

```

99.50	
SimpleType	Numéro de la commune
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=MunicipalityIDType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:int] . xs:minInclusive [Attribute : value = 1] . xs:maxInclusive [Attribute : value = 9999] . xs:totalDigits [Attribute : value = 4] </pre>
99.51	
SimpleType	Nationalité
Short	Les codes permettant une attribution cor-recte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=NationalityType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:string] . xs:pattern [Attribute : value = [A-Z][A-Z] 11 22] </pre>
99.52	
SimpleType	
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=NotEmptyStringType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:string] . xs:minLength [Attribute : value = 1] </pre>
99.53	
SimpleType	Pourcent
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=PercentType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [Attribute : base = xs:decimal] . xs:pattern [Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2}] </pre>
99.54	
SimpleType	Catégories de permis de séjour
Short	Catégories de permis de séjour pour étrangers
Domain	Valeurs possibles: shortTerm-L = Permis de courte durée (cat. L); annual-B = Permis annuel (cat. B); settled-C = Permis d'établissement (cat. C) ; crossBorder-G = Frontaliers (cat. G) ; asylumSeeker-N =

requérants d'asile (N); needForProtection-S = Personnes à protéger (S);
 NotificationProcedureForShorttermWork90Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (90 jours); NotificationProcedureForShorttermWork120Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (120 jours); ProvisionallyAdmittedForeigners (F) = étrangers admis provisoirement (F); ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment (Ci) = permis de séjour avec activité lucrative (Ci); othersNotSwiss = Autres (sans les Suisses) ;

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=ResidenceCategoryType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = shortTerm-L ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = annual-B ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = settled-C ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = crossBorder-G ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = asylumSeeker-N ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = needForProtection-S ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NotificationProcedureForShorttermWork90Days ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NotificationProcedureForShorttermWork120Days ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ProvisionallyAdmittedForeigners-F ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment-Ci ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = othersNotSwiss ]
```

99.55
 SimpleType

Type de montant de salaire

Short
 Domain

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=SalaryAmountType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.56
 SimpleType

Absolu type de montant de salaire

Short
 Domain

Type de montant de salaire non signé

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=SalaryAmountAbsoluteType;
xs:restriction [ Attribute : base = c:SalaryAmountType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.57
 SimpleType

Type de sexe

Short
 Domain

F féminin; M masculin

XML-Data
 Declaration

```
simpleType=SexType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
```



```
. xs:enumeration [ Attribute : value = F ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = M ]
```

99.58
SimpleType

SimpleBoolean

Short
Domain

Booléen

XML-Data
Declaration

```
simpleType=SimpleBooleanType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:boolean ]
. xs:pattern [ Attribute : value = true ]
. xs:pattern [ Attribute : value = false ]
```

99.59
SimpleType

Type N° d'AS à treize chiffres

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=SV-AS-NumberType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]{3}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{2} ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 16 ]
```

99.60
SimpleType

Type Numéro d'identification IDE-OFS

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=UID-BFSType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = CHE-[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3} ]
```

99.61
SimpleType

Heures ou leçons

Short
Domain

XML-Data
Declaration

```
simpleType=HoursOrLessonsType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.62
SimpleType

Mode du company de travail

Short

Indiquez le mode du company de travail

Domain Valeurs possible: indefiniteSalaryMth = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel (indefinite duration with salary per month) indefiniteSalaryMthAWT = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps du travail annuel (indefinite duration with salary per month and annual working time model) indefiniteSalaryHrs = contrat à durée indéterminée avec salaire horaire (indefinite duration with salary per month) indefiniteSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée indéterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (indefinite duration with commission, lump sum, piece rate) fixedSalaryMth = contrat à durée déterminée avec salaire mensuel (fixed/temporary duration salary per month) fixedSalaryHrs = contrat à durée déterminée avec salaire horaire (fixed/temporary duration salary per hour) fixedSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée déterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (fixed/temporary duration with commission, lump sum, piece rate) apprentice = contrat d'apprentissage internshipContract = contrat de stage

XML-Data
Declaration

```
simpleType=EmploymentContractType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMth ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMthAWT ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryHrs ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryNoTimeConstraint ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryMth ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryHrs ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryNoTimeConstraint ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = apprentice ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = internshipContract ]
```

99.63
SimpleType

Position professionnelle

Short
Domain

Position professionnelle de la personne salariée
Valeurs possibles: highestCadre: Cadre supérieur; middleCadre: Cadre moyen; lowerCadre: Cadre inférieur; lowestCadre: Responsable de l'exécution des travaux; noCadre: Sans fonction de cadre;

XML-Data
Declaration

```
simpleType=PositionType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = highestCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = middleCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = lowerCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = lowestCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = noCadre ]
```

99.64
SimpleType

Code postal

Short
Domain

Code postal

XML-Data
Declaration

```
simpleType=ZIP-CodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
```

```
. xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 15 ]
```

99.65
SimpleType

Code de la description

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```
simpleType=DescriptionCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:nonNegativeInteger ]
. xs:totalDigits [ Attribute : value = 7 ]
```

99.66
SimpleType

Niveaux de qualité

Short
Domain
XML-Data
Declaration

Niveaux de qualité de la transmission

```
simpleType=QualityLevelType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Validity ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Plausibility ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Acceptance ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Comment ]
```

99.67
SimpleType

Code de la réponse

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```
simpleType=ResponseCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = accepted ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = acceptedWithWarning ]
```

99.68
SimpleType

Code de la réponse

Short
Domain
XML-Data
Declaration

```
simpleType=ResponseCodeAAwRType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = accepted ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = acceptedWithWarning ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = rejected ]
```

99.69
SimpleType

Short
Domain
XML-Data
Declaration

Code de l'erreur

```
simpleType=FaultCodeType;  
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]  
  . xs:enumeration [ Attribute : value = NOT_accepted ]  
  . xs:enumeration [ Attribute : value = NOT_plausible ]  
  . xs:enumeration [ Attribute : value = NOT_valid ]
```