



# Directives pour les transmetteurs des donnees salariales

## Lohnstandard-CH (ELM) / SalaryDeclaration

Eine Gemeinschaftsarbeit der / En cooperation avec / In collaborazione con eAHV, SUVA, SSK/Stv-BE, BFS und SVV.

### Overview (Domain Overview And Usage)

Filename: SalaryDeclarationDomainOverview\_fr\_[domain= Statistic ].pdf

Status: final

Schema: SalaryDeclaration.xsd

Namespace: <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Schemaversion: 20200220 / 0.0 ( major / minor )

itServe ag (30.04.2020 17:39)

## Domain Overview Document

=====

(swissdec / itServe 2020/04/23)

(texte français au dessous du texte allemand)

(Testo italiano sotto il francese)

folgende Top-Level Elemente des SalaryDeclaration werden hier in der Reihenfolge des Instanzdokumentes aufgeführt:

Company mit

- a] CompanyDescription (Angaben zum Unternehmen)
- b] Person (Personalien, Arbeitsplatz- und diverse Lohndaten pro Domäne)
- c] Institutions (Empfänger- und deren Kunden-Daten)
- d] SalaryTotals (Totale von Löhnen pro Domäne)
- e] SalaryCounters (Tag-Zähler pro Domäne)

f] GeneralSalaryDeclarationDescription (Angaben zur Lohnmeldung)

(Siehe 1. XML-Schema Bild mit der Lohnmeldung/SalaryDeclaration  
und 2. XML-Schema Bild mit dem Kontext DeclareSalary incl. Container)

Bemerkungen:

- Die Verwendung der einzelnen Elemente (Usage:AHV, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, TAtSrc und Statistic)  
sind noch nicht definitiv festgelegt!

(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])

- Wenn die Elemente sequentiell pro Hierarchie angeordnet sind, wird nichts vermerkt (default).

- Wenn die Elemente als Auswahl pro Hierarchie angeordnet sind,  
werden (begin) und (end) -Texte zusätzlich markiert.

- Pro Element werden die Beschreibungen \*short, \*domain, und \*technical angegeben.

- Vorkommen bzw. Anzahl gleicher Elemente (Zähler bzw. zwingend oder optional):  
fehlt eine Angabe dann gilt immer der Defaultwert = 1 , d.h. min oder max Occurs hat den Wert 1  
alles andere wird explizit angegeben.

z.B. ... ] d.h. Element ist zwingend (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 : ] d.h. optional und max 1 Elemente (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2 ] d.h. optional und max 2 Elemente

... min:max Occurs 1 : unbounded ] d.h. zwingend und max unbegrenzte Elemente

Übersicht der Struktur mit XML-Schema

\*\*\*\*\*

Par la suite seront décrits les éléments racine de SalaryDeclaration dans l'ordre d'apparissance dans le document d'instance:

Company avec

- a] CompanyDescription (Informations sur l'entreprise)
- b] Person (Identité, données sur l'emploi et les salaires par domaine)
- c] Institutions (Données sur les receveurs et leurs clients)
- d] SalaryTotals (Totaux des salaires par domaine)
- e] SalaryCounters (Compteurs de balises par domaine)

f] GeneralSalaryDeclarationDescription (Informations sur le message salarial)

(cf. 1ère image du schéma XML-Schema avec le message salarial/SalaryDeclaration et 2ème image du schéma XML avec le contexte DeclareSalary incl. Container)

Remarques:

- L'usage des éléments spécifiques (Usage:AVS, LAA-, LAAC, AMC, LPP, CAF, Tax, TAtSrc et Statistic) n'est pas encore réglé définitivement!  
(Überarbeitung mit Datenschutz vor allem in den Personalien [Particulars] und Arbeitsdaten [Work])
- Si les éléments sont arrangés séquentiellement par hiérarchie, rien n'est marqué (default).
- Si les éléments sont arrangés comme choix par hiérarchie, les textes (begin) et (end) sont marqués spécifiquement.

- Pour chaque élément seront affiché les descriptions \*short, \*domain, und \*technical.

- Existence/nombre d'éléments (compteurs impératifs ou optionaux):

S'il n' y a pas d'information, il s'agit de la valeur par défaut = 1 , c.a.d. min ou max Occurs prend la valeur 1

Tout ce qui diffère de la valeur par défaut est indiqué explicitement.

p.e. ... ] c.a.d. L'élément est obligatoire (min:max = 1:1 Default)

... min:max Occurs 0 : ] c.a.d. optionnel et au plus 1 élément (max Default)

... min:max Occurs 0 : 2 ] c.a.d. optionnel et au plus 2 éléments

... min:max Occurs 1 : unbounded ] c.a.d. obligatoire et pas de nombre max d'éléments indéfini

Aperçu de la structure basée sur le schéma XML

\*\*\*\*\*

I seguenti elementi di livello superiore della Dichiarazione dei salari sono elencati nell'ordine

del documento di istanza:

Azienda con

- a] Descrizione della società (informazioni sulla società)
- b] Persona (dati personali, luogo di lavoro e vari dati salariali per dominio)
- c] Istituzioni (destinatari e dati dei clienti)
- d] StipendioTotali (totale dei salari per dominio)
- e] SalaryCounters (contatore giornaliero per dominio)

f] GeneralitàDichiarazione di salarioDescrizione

(Vedi 1. Schema XML Immagine con la dichiarazione del salario  
e la seconda immagine dello schema XML con il contesto DeclareSalary incl. container)

Osservazioni:

- L'uso dei singoli elementi (Uso:AVS, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, FAK, Tax, TAtSrc e Statistica)  
non sono ancora definitivamente determinati!

(Revisione con protezione dei dati, in particolare dei dati personali [Particolari] e dei dati di lavoro [Lavoro])

- Se gli elementi sono disposti in sequenza per gerarchia, non si nota nulla (default).
- Se gli elementi sono disposti come selezione per gerarchia

I testi (inizio) e (fine) sono contrassegnati in aggiunta.

- Per ogni elemento sono riportate le descrizioni \*corto, \*dominio e \*tecnico.

- Occorrenza o numero di elementi identici (contatore o obbligatorio o facoltativo):

Se manca una voce, si applica il valore di default = 1, cioè min o max Si verifica ha il valore 1  
tutto il resto è esplicitamente dichiarato.


Per esempio... cioè l'elemento è obbligatorio (min:max = 1:1 default)

... min:max Occorrono 0 : ] cioè elementi opzionali e max 1 elemento (max default)

... min:max Si verifica 0 : 2 ] cioè opzionale e max 2 elementi

... min:max Si verifica 1 : senza limiti ] cioè elementi obbligatori e max illimitati

Panoramica della struttura con schema XML



```

<DeclareSalary xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclarationServiceTypes"
  <!-- state of standardisation: [12 lines]

  <sdc:RequestContext> [16 lines]
  <sdc:Job> [30 lines]
  <sdc:SalaryDeclaration schemaVersion="0.0" xmlns="http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220
    <Company>
      a) <CompanyDescription> [43 lines]
        <!-- ===== -->
        <!-- staffs -->
        <!-- ===== -->
      b) <Staff>
        <Person> n * <Person>
          <Particulars> [25 lines]
          <Work> [8 lines]
          <AHV-AVS-Salaries> [9 lines]
          <FAK-CAF-Salaries> [71 lines]
          <UVG-LAA-Salaries> [11 lines]
          <UVGZ-LAAC-Salaries> [10 lines]
          <KTG-AMC-Salaries> [10 lines]
          <BVG-LPP-Salaries> [6 lines]
          <TaxSalaries> [78 lines]
          <TaxAtSourceSalaries> [40 lines]
          <TaxCrossborderSalaries> [10 lines]
          <StatisticSalaries> [36 lines]
        </Person>
      </Staff>
      <!-- ===== -->
      <!-- Institutions -->
      <!-- ===== -->
      c) <Institutions> [67 lines]
        <!-- ===== -->
        <!-- SalaryTotals -->
        <!-- ===== -->
      d) <SalaryTotals> [68 lines]
      e) <SalaryCounters> [11 lines]
    </Company>
    f) <GeneralSalaryDeclarationDescription> [15 lines]
  </sdc:SalaryDeclaration>
</DeclareSalary>

```

XML-Instancedocument  
ICHAGCompany.xml

## Konfiguration / Configuration:

Dokument mit Beschreibungen der Elemente innerhalb der Domänen:

all = alle Domänen

oder nur: AHV, FAK, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, Tax, TAtSrc, TCrb and Statistic

Filter zum Domänen-Bereich:

\* all = ( AHV, FAK, UVG-, UVGZ, KTG, BVG, Tax, TAtSrc, TCrb and Statistic)

\* AHV

\* FAK

\* UVG-

\* UVGZ

\* KTG

\* BVG

\* Tax

\* TAtSrc

\* TCrb

\* Statistic

Aktueller Filterwert:

**\* Statistic**

## Technical-Notes:

DomainOverviewDoc Version = 20200421

SalaryDeclaration Version (bzw. targetNamespace) = <http://www.swissdec.ch/schema/sd/20200220/SalaryDeclaration>

Document Type = domain

Domain Range = Statistic

## a] CompanyDescription

Element **Description de l'entreprise**  
 Short Informations diverses sur l'entreprise  
 Domain  
 XML-Data *tag=CompanyDescription [?](#)*

*; type=c:CompanyDescriptionType [?](#)  
 ; min:max Occurs 1:1; usage=all*

01  
 Element **Nom**  
 Short Nom de l'entreprise  
 Domain  
 XML-Data *tag=Name [?](#)*

*; type=c:CompanyNameType [?](#)  
 ; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/CompanyDescription*

01.01  
 Element **Nom ou nom RC/UID-OSF**  
 Short Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF  
 Domain  
 XML-Data *tag=HR-RC-Name [?](#)*

*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/CompanyDescription/Name*

01.02  
 Element **Ligne complémentaire**  
 Short Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.  
 Domain  
 XML-Data *tag=ComplementaryLine [?](#)*

*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all*

*Instance-Path=/CompanyDescription/Name*

02  
 Element **Propriétaire de l'entreprise**  
 Short Propriétaire de l'entreprise  
 Domain  
 XML-Data *tag=Owner [?](#)*

*; type=c:CompanyOwnerType [?](#)*



		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
02.01	<b>Prénom</b>		
Element	Prénom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Firstname</i> <a href="#">?</a>		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>		
02.02	<b>Nom</b>		
Element	Nom du propriétaire de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Lastname</i> <a href="#">?</a>		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Owner</i>		
03	<b>Adresse</b>		
Element	Adresse de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Address</i> <a href="#">?</a>		<i>; type=c:AddressType</i> <a href="#">?</a> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>		
04	<b>Numéro d'identification IDE-OFS</b>		
Element	Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=UID-BFS</i> <a href="#">?</a>		<i>; type=c:UID-BFS-UnknownType</i> <a href="#">?</a> <i>; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
	<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>		
05	<b>Remplaçant</b>		
Element	Remplaçant de l'entreprise		
Short			
Domain			
XML-Data	<i>tag=Delegate</i> <a href="#">?</a>		

		<i>Instance-Path=/CompanyDescription</i>	<i>; type=c:DelegateType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
05.01 Element	<b>Nom</b>		
Short Domain	Nom du mandataire		
XML-Data	<i>tag=Name <a href="#">2</a></i>		<i>; type=c:CompanyNameType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate</i>	
05.01.01 Element	<b>Nom ou nom RC/UID-OSF</b>		
Short Domain	Nom ou nom RC de l'entreprise/UID-OSF		
XML-Data	<i>tag=HR-RC-Name <a href="#">2</a></i>		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name</i>	
05.01.02 Element	<b>Ligne complémentaire</b>		
Short Domain	Lignes complémentaires pour noms des divisions, désignations des filiales, etc.		
XML-Data	<i>tag=ComplementaryLine <a href="#">2</a></i>		<i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:2; usage=all</i>
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Name</i>	
05.02 Element	<b>Propriétaire de l'entreprise</b>		
Short Domain	Propriétaire de l'entreprise		
XML-Data	<i>tag=Owner <a href="#">2</a></i>		<i>; type=c:CompanyOwnerType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 0:1; usage=all</i>
		<i>Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate</i>	
05.02.01 Element	<b>Prénom</b>		
Short	Prénom du propriétaire de l'entreprise		

## Domain

XML-Data

*tag=Firstname [?](#)*  
*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all*  
*Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner*

05.02.02

Element

**Nom**

Short

Domain

Nom du propriétaire de l'entreprise

XML-Data

*tag=Lastname [?](#)*  
*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all*  
*Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate/Owner*

05.03

Element

**Adresse**

Short

Domain

Adresse de l'entreprise

XML-Data

*tag=Address [?](#)*  
*; type=c:AddressType [?](#)*  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*  
*Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate*

05.04

Element

**Numéro d'identification IDE-OFS**

Short

Domain

Numéro d'identification d'entreprise / IDE-OFS

XML-Data

*tag=UID-BFS [?](#)*  
*; type=c:UID-BFSType [?](#)*  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*  
*Instance-Path=/CompanyDescription/Delegate*

01

Element

**Lieu de travail**

Short

Domain

Ici, les lieux de travail d'une entreprise sont enregis-trés.

XML-Data

*tag=Workplace [?](#)*  
*; type=c:WorkplaceType [?](#)*  
*; min:max Occurs 1:unbounded; usage=all*  
*Instance-Path=/CompanyDescription*

begin...		Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
01.		
01.01		
Element	<b>Numéro REE</b>	
Short	Selon la structure de l'entreprise et le nombre de places de travail, il y a un ou plusieurs numéros REE.	
Domain		
XML-Data	tag=BUR-REE-Number <a href="#">2</a> ; type=c:BUR-REE-NumberType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace	
01.02		
Element	<b>Identification interne de l'entreprise</b>	
Short	Le InHouseID est un numéro interne pour les entre-prises ou administrations publiques, ou une compila-tion d'informations définissant un lieu de travail.	
Domain		
XML-Data	tag=InHouseID <a href="#">2</a> ; type=c:IDType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace	
01.03		
Element	<b>Adresse géographique</b>	
Short	Adresse géographique des lieux de travail	
Domain		
XML-Data	tag=AddressExtended <a href="#">2</a> ; type=c:AddressExtensionType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace	
01.04		
Element	<b>Heures de travail</b>	
Short	Heures de travail	
Domain		
XML-Data	tag=CompanyWorkingTime <a href="#">2</a> ; type=c:CompanyWorkingTimeIDType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=all Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace	

```

begin...    Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.04.||
01.04.01
Element    Heures par semaine
Short      Nombre d'heures par semaine
Domain
XML-Data   tag=WeeklyHours 2
                                     ; type=c:WeeklyHoursIDType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime

01.04.02
Element    Leçons hebdomadaires applicables
Short      Leçons hebdomadaires applicables au lieu
Domain
XML-Data   tag=WeeklyLessons 2
                                     ; type=c:WeeklyLessonsIDType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime

01.04.03
Element    Heures et Leçons hebdomadaires applicables
Short      Nombre d'heures et de leçons hebdomadaires applicables
Domain
XML-Data   tag=WeeklyHoursAndLessons 2
                                     ; type=c:WeeklyHoursAndLessonsIDType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime

01.04.03
||
... end    Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.04.03.01
Element    Heures par semaine
Short      Nombre d'heures par semaine
Domain
XML-Data   tag=WeeklyHours 2
                                     ; type=c:HoursOrLessonsType 2
                                     ; min:max Occurs 1:1; usage=all
Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons

```

01.04.03.02

Element

Short

Domain

XML-Data

## **Leçons hebdomadaires applicables**

Leçons hebdomadaires applicables au lieu

*tag=WeeklyLessons* [?](#)

*; type=c:HoursOrLessonsType* [?](#)

*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/CompanyDescription/Workplace/CompanyWorkingTime/WeeklyHoursAndLessons*

**b]****Person**

Element  
Short  
Domain  
XML-Data

**Personne**

Personne

*tag=Person* [?](#)

*; type=sd:PersonType* [?](#)  
*; min:max Occurs 0:unbounded; usage=all*

01  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

**Identité**

Identité de la personne

*tag=Particulars* [?](#)

*; type=c:ParticularsType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person*

01.01  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

**Numéro d'assurance sociale**

Numéro d'assurance sociale

*tag=Social-InsuranceIdentification* [?](#)

*; type=c:Social-InsuranceIdentificationType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

begin...      Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.01.||  
01.01.01  
Element

**N° d'AS à treize chiffres**

N° d'AS à treize chiffres attribué par la Centrale de compensation (CdC)

*tag=SV-AS-Number* [?](#)

*; type=c:SV-AS-NumberType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0*

*Instance-Path=/Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification*

01.01.02  
Element

### **inconnu**

Short  
Domain  
XML-Data

Si le numéro d'assurance sociale est inconnu, il faut sélectionner «inconnu» (unknown).

*tag=unknown* [2](#)

*; type=c:EmptyType* [2](#)

*; min:max Occurs 1:1; usage=ALL-01.0*

*Instance-Path=/Person/Particulars/Social-InsuranceIdentification*

01.01.02  
||

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

01.02  
Element

### **Numéro de personnel**

Short  
Domain  
XML-Data

L'identification des personnes est en règle générale numérique, et le fabricant du logiciel ou l'entreprise peut le choisir librement (par ex. 1254).

*tag=EmployeeNumber* [2](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

01.03  
Element

### **Nom**

Short  
Domain  
XML-Data

Nom de famille

*tag=Lastname* [2](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

01.04  
Element

### **Prénom**

Short  
Domain  
XML-Data

Prénom(s) de la personne

*tag=Firstname* [2](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

01.05  
Element

### **Sexe**

Short



## Domain

XML-Data

*tag=Sex* [?](#)

*; type=c:SexType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

## 01.06

Element

**Date de naissance**

Short

Date de naissance de la personne

Domain

XML-Data

*tag=DateOfBirth* [?](#)

*; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

## 01.07

Element

**Nationalité**

Short

Les codes permettant une attribution cor-recte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)

Domain

XML-Data

*tag=Nationality* [?](#)

*; type=c:NationalityType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

## 01.08

Element

**État civil**

Short

État civil de la personne

Domain

XML-Data

*tag=CivilStatus* [?](#)

*; type=c:CivilStatusAndDateType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars*

## 01.08.01

Element

**État civil**

Short

État civil de la personne

Domain

XML-Data

*tag=Status* [?](#)

*; type=c:CivilStatusType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

*Instance-Path=/Person/Particulars/CivilStatus*

01.08.02  
Element

Short  
Domain  
XML-Data

### **L'état civil est valable à partir de**

L'état civil de la personne est valable à partir de

*tag=ValidAsOf [2](#)*  
*; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=all*  
*Instance-Path=/Person/Particulars/CivilStatus*

01.01  
Element

Short  
Domain  
XML-Data

### **Adresse**

Adresse de la personne

*tag=Address [2](#)*  
*; type=c:AddressType [2](#)*  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*

01.02  
Element

Short  
Domain  
XML-Data

### **Adresse e-mail**

*tag=EmailAddress [2](#)*  
*; type=c:EmailAddressType [2](#)*  
*; min:max Occurs 0:1; usage=all*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*

01.03  
Element

Short  
Domain  
XML-Data

### **Numéro de téléphone**

*tag=PhoneNumber [2](#)*  
*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*

01.04  
Element

Short  
Domain  
XML-Data

### **Numéro de mobile**

*tag=MobilePhoneNumber [2](#)*  
*; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*

01.05  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Canton de résidence

*tag=ResidenceCanton [?](#)*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*  
*; type=c:CantonAndEXType [?](#)*  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

01.06  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Numéro de la commune

*tag=MunicipalityID [?](#)*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*  
*; type=c:MunicipalityIDType [?](#)*  
*; min:max Occurs 0:1; usage=all*

01.07  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Catégories de permis de séjour

Catégories de permis de séjour pour étrangers

*tag=ResidenceCategory [?](#)*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*  
*; type=c:ResidenceCategoryType [?](#)*  
*; min:max Occurs 0:1; usage=all*

01.01  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Code de la langue

Code de la langue de la personne

*tag=LanguageCode [?](#)*  
*Instance-Path=/Person/Particulars*  
*; type=c:LanguageCodeType [?](#)*  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

02  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Informations concernant le travail

Informations concernant le travail

*tag=Work [?](#)*

```
; type=c:WorkType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

*Instance-Path=/Person*

02.01  
Element

### **Durée de travail**

Short  
Domain  
XML-Data

Durée de travail fixée individuellement

*tag=WorkingTime [2](#)*

```
; ; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

*Instance-Path=/Person/Work*

02.02  
Element

### **Régulier**

Short  
Domain  
XML-Data

Travail régulier

*tag=Steady [2](#)*

```
; ; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

*Instance-Path=/Person/Work*

02.03  
Element

### **Heures hebdomadaires**

Short  
Domain  
XML-Data

Heures hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail fixée individuellement en heures).

*tag=WeeklyHours [2](#)*

```
; type=c:HoursOrLessonsType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

*Instance-Path=/Person/Work*

02.04  
Element

### **Leçons hebdomadaires**

Short  
Domain  
XML-Data

Leçons hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail fixée individuellement en leçons).

*tag=WeeklyLessons [2](#)*

```
; type=c:HoursOrLessonsType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=all
```

*Instance-Path=/Person/Work*

02.05  
Element

### **Heures hebdomadaires et Leçons**

Short Heures hebdomadaires (durée hebdomadaire de travail convenue individuellement, en heures et leçons)

## Domain

XML-Data

*tag=WeeklyHoursAndLessons* [?](#); type=c:WeeklyHoursAndLessonsType [?](#)  
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work*

## 02.05.01

Element

**Heures par semaine**

Short

Nombre d'heures par semaine

Domain

XML-Data

*tag=WeeklyHours* [?](#); type=c:HoursOrLessonsType [?](#)  
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work/WeeklyHoursAndLessons*

## 02.05.02

Element

**Leçons hebdomadaires applicables**

Short

Leçons hebdomadaires applicables au lieu

Domain

XML-Data

*tag=WeeklyLessons* [?](#); type=c:HoursOrLessonsType [?](#)  
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work/WeeklyHoursAndLessons*

## 02.06

Element

**Degré d'occupation**

Short

Taux d'occupation fixé individuellement

Domain

XML-Data

*tag=ActivityRate* [?](#); type=c:PercentType [?](#)  
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work*

## 02.07

Element

**irréguliers**

Short

Travail irrégulier

Domain

XML-Data

*tag=Unsteady* [?](#); type=c:EmptyType [?](#)  
; min:max Occurs 1:1; usage=all*Instance-Path=/Person/Work*

02.08 Element Short Domain XML-Data	<p><b>Date de l'entrée</b></p> <p>Date d'entrée dans l'entreprise</p> <p><i>tag=EntryDate <a href="#">?</a></i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/Work</i></p> <p><i>; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i></p>
02.09 Element Short Domain XML-Data	<p><b>Date de sortie</b></p> <p>Date de sortie de l'entreprise</p> <p><i>tag=WithdrawalDate <a href="#">?</a></i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/Work</i></p> <p><i>; type=xs:date ; min:max Occurs 0:1; usage=all</i></p>
12 Element Short Domain XML-Data	<p><b>salariales statistiques</b></p> <p>données salariales et informations</p> <p><i>tag=StatisticSalaries <a href="#">?</a></i></p> <p><i>Instance-Path=/Person</i></p> <p><i>; type=sd:StatisticSalariesType <a href="#">?</a></i>  <i>; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic</i></p>
12.01 Element Short Domain XML-Data	<p><b>Informations salariales statistiques</b></p> <p><i>tag=StatisticSalary <a href="#">?</a></i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries</i></p> <p><i>; type=sd:StatisticSalaryType <a href="#">?</a></i>  <i>; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic</i></p>
12.01.01 Element Short Domain XML-Data	<p><b>Année et mois</b></p> <p><i>tag=CurrentMonth <a href="#">?</a></i></p> <p><i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary</i></p> <p><i>; type=xs:gYearMonth ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i></p>

12.01.02

Element

Short

Domain

XML-Data

**Formation de la personne salariée***tag=AdditionalParticulars* [?](#)*; type=sd:StatisticAdditionalParticularsType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary*

12.01.02.01

Element

Short

Domain

XML-Data

**Éducation**

Formation de la personne salariée

*tag=Education* [?](#)*; type=sd:EducationType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.02

Element

Short

Domain

XML-Data

**Position professionnelle**

Position professionnelle de la personne salariée

*tag=Position* [?](#)*; type=c:PositionType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.03

Element

Short

Domain

XML-Data

**Nom de profession**

Profession exercée au sein de l'entreprise

*tag=JobTitle* [?](#)*; type=c:IDType* [?](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.04

Element

Short

Domain

XML-Data

**Jours de vacances**

Nombre de jours de vacances par année civilel

*tag=LeaveEntitlement* [?](#)

12.01.02.05  
Element

Short  
Domain

XML-Data

### **Personnel loué**

Désignation du personnel loué

*tag=TemporaryAgencyWorker* [2](#)

*; type=sd:DaysPerYearType* [2](#)

*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.06  
Element

Short  
Domain

XML-Data

### **Personnel de base des administrations publiques**

Désignation du personnel de base dans les administrations publiques

*tag=PermanentStaffPublicAdmin* [2](#)

*; type=c:EmptyType* [2](#)

*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.02.07  
Element

Short  
Domain

XML-Data

### **Profiling**

Champ modulable pour le Profiling

*tag=FlexProfiling* [2](#)

*; type=c:NotEmptyStringType* [2](#)

*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AdditionalParticulars*

12.01.03  
Element

Short  
Domain

XML-Data

### **Mode de rémunération**

*tag=KindOfWagePayment* [2](#)

*; type=sd:KindOfWagePaymentType* [2](#)

*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary*



begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
12.01.03.01	
12.01.03.01	
Element	<b>Mensuel</b>
Short	Versement du salaire sur une base mensuelle
Domain	
XML-Data	tag=Monthly <a href="#">?</a> ; type=sd:StatisticMonthlyType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment
12.01.03.01.01	
Element	<b>Type de contrat</b>
Short	
Domain	
XML-Data	tag=Contract <a href="#">?</a> ; type=sd:EmploymentMonthlyContractType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly
12.01.03.01.02	
Element	<b>Salaire mensuel brut contractuel</b>
Short	Salaire mensuel brut contractuel du mois en cours
Domain	
XML-Data	tag=ContractualMonthlyWage <a href="#">?</a> ; type=c:SalaryAmountType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly
12.01.03.01.03	
Element	<b>13e mois de salaire contractuel</b>
Short	13e salaire contractuel pour le mois en cours
Domain	
XML-Data	tag=Contractual13th <a href="#">?</a> ; type=c:PercentType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly
12.01.03.01.04	
Element	<b>Durée de travail hebdomadaire</b>
Short	Durée de travail hebdomadaire, individuelle et fixée contractuellement pour le mois en cours.
Domain	

XML-Data	<i>tag=WorkingTime</i> <a href="#">?</a> ; type=c:CompanyWorkingTimeRefType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly</i>
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
12.01.03.01.04.01	
Element	<b>Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures)</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=WeeklyHours</i> <a href="#">?</a> ; type=c:HoursRefType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime</i>
12.01.03.01.04.02	
Element	<b>Durée de travail hebdomadaire individuelle (leçons)</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=WeeklyLessons</i> <a href="#">?</a> ; type=c:LessonsRefType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime</i>
12.01.03.01.04.03	
Element	<b>Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures et leçons)</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>tag=WeeklyHoursAndLessons</i> <a href="#">?</a> ; type=c:WeeklyHoursAndLessonsRefType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic <i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime</i>
12.01.03.01.04.03	
*	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
12.01.03.01.04.03.01	
Element	<b>Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures)</b>
Short	

Domain	
XML-Data	tag=WeeklyHours <a href="#">?</a> ; type=c:HoursOrLessonsType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons
12.01.03.01.04.03.02	
Element	<b>Durée de travail hebdomadaire individuelle (leçons)</b>
Short	
Domain	
XML-Data	tag=WeeklyLessons <a href="#">?</a> ; type=c:HoursOrLessonsType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons
12.01.03.01.05	
Element	<b>Degré d'occupation</b>
Short	Taux d'occupation individuel du mois en cours, selon le contrat
Domain	
XML-Data	tag=ActivityRate <a href="#">?</a> ; type=c:PercentType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Monthly
12.01.03.02	
Element	<b>Toutes les heures</b>
Short	Versement du salaire sur une base horaire ou selon les leçons
Domain	
XML-Data	tag=Hourly <a href="#">?</a> ; type=sd:StatisticHourlyType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment
12.01.03.02.01	
Element	<b>Type de contrat</b>
Short	Contrat correspondant au versement du salaire sur une base horaire ou selon les leçons
Domain	
XML-Data	tag=Contract <a href="#">?</a> ; type=sd:EmploymentHourlyContractType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly

12.01.03.02.02

Element

**Données salariales contractuelles**Short  
Domain

XML-Data

*tag=ContractualHourlyWage* [?](#)*; type=sd:ContractualHourlyWageType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly*

12.01.03.02.02.01

Element

**Données salariales contractuelles**Short  
Domain

Salaire brut de base, contractuel, par heure ou par leçon, du mois en cours, sans indemnité

XML-Data

*tag=Salary* [?](#)*; type=sd:SalaryType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage*

12.01.03.02.02.01.01

Element

**Taux horaire**Short  
Domain

XML-Data

*tag=PaidByHour* [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage/Salary*

12.01.03.02.02.01.02

Element

**Taux par leçon**Short  
Domain

XML-Data

*tag=PaidByLesson* [?](#)*; type=c:SalaryAmountType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage/Salary*

12.01.03.02.02.02

Element

**Indemnités contractuelles pour les vacances**Short  
Domain

XML-Data

*tag=Vacation* [?](#)*; type=c:PercentType* [?](#)

		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage</i>
12.01.03.02.02.03		
Element	<b>Indemnités contractuelles pour les jours fériés</b>	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=PublicHolidayCompensation <a href="#">2</a></i>	
		<i>; type=c:PercentType <a href="#">2</a></i>
		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage</i>
12.01.03.02.02.04		
Element	<b>13e salaire contractuel</b>	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=Contractual13th <a href="#">2</a></i>	
		<i>; type=c:PercentType <a href="#">2</a></i>
		<i>; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/ContractualHourlyWage</i>
12.01.03.02.03		
Element	<b>Nombre total des heures travaillées ou des leçons données</b>	
Short		
Domain		
XML-Data	<i>tag=TotallyWorked <a href="#">2</a></i>	
		<i>; type=sd:TotallyWorkedType <a href="#">2</a></i>
		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly</i>
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)	
12.01.03.02.03.1		
12.01.03.02.03.01		
Element	<b>Nombre total des heures travaillées et leçons</b>	
Short	Nombre total des heures travaillées et leçons effectuées dans le mois en cours	
Domain		
XML-Data	<i>tag=TotalHoursOfWork <a href="#">2</a></i>	
		<i>; type=c:HoursRefType <a href="#">2</a></i>
		<i>; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic</i>
		<i>Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/TotallyWorked</i>

12.01.03.02.03.02

Element

**Nombre total de leçons**

Short

Nombre total de leçons effectuées dans le mois en cours

Domain

XML-Data

*tag=TotalLessonsOfWork* [2](#)*; type=c:LessonsRefType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/TotallyWorked*

12.01.03.02.03.03

Element

**Nombre total d'heures travaillées et de leçons**

Short

Nombre total d'heures travaillées et de leçons effectuées dans le mois en cours

Domain

XML-Data

*tag=TotalHoursAndLessonsOfWork* [2](#)*; type=sd:TotalHoursAndLessonsOfWorkRefType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/TotallyWorked*

12.01.03.02.03.03

\* | |

... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

12.01.03.02.03.03.01

Element

**Heures en total**

Short

Domain

XML-Data

*tag=TotalHoursOfWork* [2](#)*; type=c:HoursOrLessonsType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/TotallyWorked/TotalHoursAndLessonsOfWork*

12.01.03.02.03.03.02

Element

**Leçons en total**

Short

Domain

XML-Data

*tag=TotalLessonsOfWork* [2](#)*; type=c:HoursOrLessonsType* [2](#)*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic**Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/Hourly/TotallyWorked/TotalHoursAndLessonsOfWork*

12.01.03.03

Element	<b>Versement du salaire sans lien temporel</b>
Short Domain	
XML-Data	<pre> tag=NoTimeConstraint <a href="#">?</a> ; type=sd:NoTimeConstraintType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment </pre>
12.01.03.03	
... end	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)
12.01.03.03.01	
Element	<b>Type de contrat</b>
Short Domain	Contrat correspondant au versement d'un salaire sans lien temporel
XML-Data	<pre> tag=Contract <a href="#">?</a> ; type=sd:EmploymentNoTimeConstraintContractType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint </pre>
12.01.03.03.02	
Element	<b>Salaire annuel contractuel</b>
Short Domain	Salaire annuel contractuel (avec compensation du renchérissement si pertinent)
XML-Data	<pre> tag=ContractualAnnualWage <a href="#">?</a> ; type=c:SalaryAmountType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint </pre>
12.01.03.03.03	
Element	<b>Durée de travail hebdomadaire</b>
Short Domain	Durée de travail hebdomadaire, individuelle et fixée contractuellement pour le mois en cours.
XML-Data	<pre> tag=WorkingTime <a href="#">?</a> ; type=c:CompanyWorkingTimeRefType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint </pre>
begin...	Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

12.01.03.03.03.01  
 Element

### Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures)

Short  
 Domain  
 XML-Data

tag=WeeklyHours [?](#)  
 ; type=c:HoursRefType [?](#)  
 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic  
 Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint/WorkingTime

12.01.03.03.03.02  
 Element

### Durée de travail hebdomadaire individuelle (leçons)

Short  
 Domain  
 XML-Data

tag=WeeklyLessons [?](#)  
 ; type=c:LessonsRefType [?](#)  
 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic  
 Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint/WorkingTime

12.01.03.03.03.03  
 Element

### Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures et leçons)

Short  
 Domain  
 XML-Data

tag=WeeklyHoursAndLessons [?](#)  
 ; type=c:WeeklyHoursAndLessonsRefType [?](#)  
 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic  
 Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint/WorkingTime

12.01.03.03.03.03  
 \*||  
 ... end

Achtung: Inhaltsmodell=Auswahl (choice)

12.01.03.03.03.03.01  
 Element

### Durée de travail hebdomadaire individuelle (heures)

Short  
 Domain  
 XML-Data

tag=WeeklyHours [?](#)  
 ; type=c:HoursOrLessonsType [?](#)  
 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic  
 Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons

12.01.03.03.03.03.02



Element	<b>Durée de travail hebdomadaire individuelle (leçons)</b>
Short Domain	
XML-Data	tag=WeeklyLessons <a href="#">?</a> ; type=c:HoursOrLessonsType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint/WorkingTime/WeeklyHoursAndLessons
12.01.03.03.04	
Element	<b>Degré d'occupation</b>
Short Domain	Taux d'occupation individuel du mois en cours, selon le contrat
XML-Data	tag=ActivityRate <a href="#">?</a> ; type=c:PercentType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint
12.01.03.03.05	
Element	<b>Indemnités contractuelles pour les vacances</b>
Short Domain	
XML-Data	tag=Vacation <a href="#">?</a> ; type=c:PercentType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint
12.01.03.03.06	
Element	<b>Indemnités contractuelles pour les jours fériés</b>
Short Domain	
XML-Data	tag=PublicHolidayCompensation <a href="#">?</a> ; type=c:PercentType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/KindOfWagePayment/NoTimeConstraint
12.01.03.03.07	
Element	<b>13e mois de salaire contractuel</b>
Short Domain	13e salaire contractuel pour le mois en cours
XML-Data	tag=Contractual13th <a href="#">?</a> ; type=c:PercentType <a href="#">?</a> ; min:max Occurs 0:unbounded; usage=Statistic

12.01.04  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

```
tag=MonthlyValues 2 ; type=sd:MonthlyValuesType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary
```

## Salaire de base brut et indemnités régulières

12.01.04.02  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

```
tag=Allowances 2 ; type=c:SalaryAmountType 2 ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues
```

Montant total des allocations familiales versées par l'employeur sous la forme  
d'allocations pour enfants

```
tag=FamilyIncomeSupplement 2 ; type=c:SalaryAmountType 2
; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic
Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues
```

## Services de tiers

Short Prestations fournies par les assurances ou institutions similaires et qui ont une répercussion sur les cotisations des employés.

Domain

XML-Data

*tag=PaymentsByThird* [2](#)

*; type=c:SalaryAmountType* [2](#)

*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues*

12.01.04.05

Element

## **les cotisations de sécurité sociale**

Short

Montant des cotisations AVS/AI/APG/AC/ (1er pilier) et AANP (part de l'employé)

Domain

XML-Data

*tag=SocialContributions* [2](#)

*; type=c:SalaryAmountType* [2](#)

*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues*

12.01.04.06

Element

## **Cotisations pour la LPP**

Short

Montant des cotisations ordinaires (part de l'employé) à la prévoyance professionnelle LPP ou au 2e pilier, conformément aux dispositions légales, statutaires ou réglementaires.

Domain

XML-Data

*tag=BVG-LPP-RegularContribution* [2](#)

*; type=c:SalaryAmountType* [2](#)

*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/MonthlyValues*

12.01.05

Element

## **Bases salariales annuelles**

Short

Domain

XML-Data

*tag=AnnualValues* [2](#)

*; type=sd:AnnualValuesType* [2](#)

*; min:max Occurs 1:unbounded; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary*

12.01.05.01

Element

## **Durée d'occupation**

Short

Domain

XML-Data

*tag=Period* [2](#)

*; type=c:TimePeriodType* [2](#)

12.01.05.01.01 Element Short Domain XML-Data	<pre> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues  <b>depuis</b>  tag=from <a href="#">2</a> ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues/Period </pre>
12.01.05.01.02 Element Short Domain XML-Data	<pre> <b>jusqu'à</b>  tag=until <a href="#">2</a> ; type=xs:date ; min:max Occurs 1:1; Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues/Period </pre>
12.01.05.02 Element Short Domain XML-Data	<pre> <b>Rétribution des heures supplémentaires</b>  tag=Overtime <a href="#">2</a> ; type=c:SalaryAmountType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues </pre>
12.01.05.03 Element Short Domain XML-Data	<pre> <b>13e salaire versé</b>  tag=Earnings13th <a href="#">2</a> ; type=c:SalaryAmountType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues </pre>
12.01.05.04 Element Short Domain XML-Data	<pre> <b>Indemnités ou prestations irrégulières</b>  tag=SporadicBenefits <a href="#">2</a> </pre>

	<i>; type=c:SalaryAmountType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues</i>
12.01.05.05 Element	<b>avantages extra-légaux</b>
Short	Prestations salariales accessoires et droits de participation
Domain	
XML-Data	<i>tag=FringeBenefits <a href="#">2</a>  ; type=c:SalaryAmountType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues</i>
12.01.05.06 Element	<b>Prestations en capital à caractère de prévoyance</b>
Short	Prestations en capital à caractère de prévoyance versées par l'employeur directement à l'employé et susceptibles d'être imposées à un taux réduit
Domain	
XML-Data	<i>tag=CapitalPayment <a href="#">2</a>  ; type=c:SalaryAmountType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues</i>
12.01.05.07 Element	<b>autres avantages</b>
Short	Toutes autres prestations prises en charge de façon facultative par l'employeur, alors qu'elles sont généralement dues par l'employé
Domain	
XML-Data	<i>tag=OtherBenefits <a href="#">2</a>  ; type=c:SalaryAmountType <a href="#">2</a> ; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic Instance-Path=/Person/StatisticSalaries/StatisticSalary/AnnualValues</i>

## c] Institutions

Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Compagnies d'assurance et autorités

Informations sur les compagnies d'assurance et les autorités -relations

*tag=Institutions* [?](#)

*; type=sd:CustomerIdentificationType* [?](#)  
*; min:max Occurs 0:1; usage=all (not Tax)*

09  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Statistique

Informations sur les statistiques

*tag=Statistic* [?](#)

*; type=sd:StatisticCustomerIdentificationType* [?](#)  
*; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Institutions*

09.01  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Accord salarial

Accord salarial dans l'entreprise

*tag=PayAgreement* [?](#)

*; type=sd:PayAgreementType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=Statistic*

*Instance-Path=/Institutions/Statistic*

09.02  
Element  
Short  
Domain  
XML-Data

### Périmètre comptable

*tag=PayrollUnit* [?](#)

*; type=c:NotEmptyStringType* [?](#)  
*; min:max Occurs 0:1;*

*Instance-Path=/Institutions/Statistic*

09.03  
Element  
Short  
Domain

### Remarques

Remarques concernant la transmission des données salariales

XML-Data

*tag=Comment* [?](#)

*; type=c:NotificationsType* [?](#)  
*; min:max Occurs 0:1;*

*Instance-Path=/Institutions/Statistic*

09.03.01  
Element

**Remarque**

Short  
Domain

XML-Data

*tag=Notification* [?](#)

*; type=c:NotificationType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:unbounded;*

*Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment*

09.03.01.01  
Element

**Niveau de qualité**

Short  
Domain

XML-Data

*tag=QualityLevel* [?](#)

*; type=c:QualityLevelType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1;*

*Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment/Notification*

09.03.01.02  
Element

**Code de la description**

Short  
Domain

XML-Data

*tag=DescriptionCode* [?](#)

*; type=c:DescriptionCodeType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1;*

*Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment/Notification*

09.03.01.03  
Element

**Description**

Short  
Domain

XML-Data

*tag=Description* [?](#)

*; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1;*  
*Instance-Path=/Institutions/Statistic/Comment/Notification*

d]                    **SalaryTotals**

Element                    **Totaux de la déclaration de salaires**

Short  
Domain

XML-Data

*tag=SalaryTotals [?](#)*

*; type=sd:SalaryTotalsType [?](#)*  
*; min:max Occurs 0:1; usage=all (not Tax Statistic)*



e]

## SalaryCounters

Element

### Compteur de salaires

Short

Les compteurs de salaires contiennent le nombre de balises concernant les salaires/compléments par domaine.

Domain

XML-Data

*tag=SalaryCounters* [?](#)*; type=sd:SalaryCountersType* [?](#)  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

12

Element

### Nombre de balises statistique des salaires

Short

Nombre de balises statistiques des salaires

Domain

XML-Data

*tag=NumberOf-StatisticSalary-Tags* [?](#)*; type=xs:unsignedInt ; min:max Occurs 0:1; usage=Statistic**Instance-Path=/SalaryCounters*

**f]****GeneralSalaryDeclarationDescription**

Element

**Description générale de la déclaration de salaires**Short  
Domain

Informations générales concernant la transmission des données salariales

XML-Data

*tag=GeneralSalaryDeclarationDescription [?](#)*  
*; type=sd:GeneralSalaryDeclarationDescriptionType [?](#)*  
*; min:max Occurs 1:1; usage=all*

01

Element

**Date de préparation**Short  
Domain

XML-Data

*tag=CreationDate [?](#)*  
*; type=xs:dateTime ; min:max Occurs 1:1; usage=all*  
*Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription*

02

Element

**Année de déclaration**Short  
Domain

XML-Data

*tag=AccountingPeriod [?](#)*  
*; type=xs:gYear ; min:max Occurs 1:1; usage=all*  
*Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription*

03

Element

**Personne de contact**

Short

Personne de contact au sein de l'entreprise Si des données sont transmises à l'OFS, des informations relatives à la personne de contact doivent être disponibles

Domain

XML-Data

*tag=ContactPerson [?](#)*  
*; type=sd:ContactPersonType [?](#)*  
*; min:max Occurs 0:1; usage=all*  
*Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription*

03.01

Element

**Nom de la personne de contact**Short  
Domain

XML-Data

*tag=Name [?](#)*

	<i>Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson</i> <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i>
03.02 Element Short Domain XML-Data	<b>Adresse e-mail de la personne de contact</b>  <i>tag=EmailAddress</i> <a href="#">2</a>  <i>; type=c:EmailAddressType</i> <a href="#">2</a> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson</i>
03.03 Element Short Domain XML-Data	<b>Numéro de téléphone</b>  <i>tag=PhoneNumber</i> <a href="#">2</a>  <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 1:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson</i>
03.04 Element Short Domain XML-Data	<b>Numéro de téléphone mobile</b>  <i>tag=MobilePhoneNumber</i> <a href="#">2</a>  <i>; type=xs:string ; min:max Occurs 0:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription/ContactPerson</i>
04 Element Short Domain XML-Data	<b>Remarques</b>  <i>tag=Comment</i> <a href="#">2</a>  <i>; type=c:NotificationsType</i> <a href="#">2</a> <i>; min:max Occurs 0:1; usage=all</i> <i>Instance-Path=/GeneralSalaryDeclarationDescription</i>

## Anhang A: SimpleType

99.01 SimpleType  Short Domain XML-Data Declaration	<b>Type de montant de salaire sans fraction décimale</b>     <pre>simpleType=SalaryAmountNoFractionType; xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ] . xs:fractionDigits [ Attribute : value = 0 ]</pre>
99.02 SimpleType  Short Domain XML-Data Declaration	<b>Processus</b>  Résultat du processus Valeurs possibles: finished: fini; provisional: provisoire; reject: refusé; <pre>simpleType=BVG-LPP-ProcessType; xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = finished ] . xs:enumeration [ Attribute : value = provisional ] . xs:enumeration [ Attribute : value = reject ]</pre>
99.03 SimpleType  Short Domain XML-Data Declaration	<b>Processus</b>  Résultat du processus Valeurs possibles: finished: terminé; reject: rejeté; <pre>simpleType=StatisticProcessType; xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = finished ] . xs:enumeration [ Attribute : value = reject ]</pre>
99.04 SimpleType  Short Domain XML-Data Declaration	<b>Type de numéro AC</b>  Type de numéro de la caisse de compensation   <pre>simpleType=AK-CC-NumberType; xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:pattern [ Attribute : value = ([1-9][0-9]{2} [0-9][1-9][0-9] [0-9]{2}[1-9])\.[0-9]{3} ]</pre>
99.05 SimpleType	<b>Type d'identification de la partie d'entreprise</b>

Short  
Domain

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=BranchIdentifierType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z] ]
```

99.06  
SimpleType

### **LPP Type de catégorie d'assurance**

Short  
Domain

LPP Type de code de catégorie d'assurance

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\S]{0,8} ]
```

99.07  
SimpleType

### **LPP Type de catégorie d'assurance (vide est possible)**

Short  
Domain

LPP Type de code de catégorie d'assurance (vide est possible)

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = sd:BVG-LPP-AssuranceCategoryCodeEmptyType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\S]{1,8} ]
```

99.08  
SimpleType

### **Catégorie de participation collaborateur**

Short  
Domain

Catégorie de participation collaborateur

Valeurs possibles: staffShares: Actions de collaborateur; publiclyTradedOptions: Options de collaborateur cotées et librement négociables; otherOptions: Autres options de collaborateur (imposables lors de l'exercice); deferredBenefitsStaffShares: Expectatives sur actions de collaborateur; fictitiousStaffShare: Participations improprement dites (versement en espèces);

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=TypeOfOwnershipType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = staffShares ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = publiclyTradedOptions ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = otherOptions ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = deferredBenefitsStaffShares ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fictitiousStaffShare ]
```

99.09  
SimpleType

### **État**

Short  
Domain

État ou nationalité, code de deux lettres selon norme ISO 3166 étendue

XML-Data Declaration	<i>simpleType=CountryISOType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = c:NationalityType ] . xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][A-Z] ]
99.10 SimpleType	<b>Monnaie</b>
Short	La norme ISO 4217 est une norme internationale définissant des codes de trois lettres pour les devises utilisées dans le monde
Domain	
XML-Data Declaration	<i>simpleType=CurrencyType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ] . xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z]{3} ]
99.11 SimpleType	<b>Jours par année</b>
Short	Nombre de jours par année
Domain	
XML-Data Declaration	<i>simpleType=DaysPerYearType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:integer ] . xs:minInclusive [ Attribute : value = 0 ] . xs:maxInclusive [ Attribute : value = 365 ]
99.12 SimpleType	<b>Raisons</b>
Short	Motifs d'entrée
Domain	Valeurs possibles: entryCompany: Entrée entreprise cantonChange: Changement de canton others: Autres
XML-Data Declaration	<i>simpleType=DeclarationCategoryReasonEntryType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = entryCompany ] . xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ] . xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
99.13 SimpleType	<b>Motifs de mutation</b>
Short	Motifs de mutation
Domain	Valeurs possibles: civilstate: Etat civil; partnerWork: Travail du partenaire; partnerWorkplaceChangeCHAbroad: Changement revenus partenaire CH/EX; residence: Adresse de domicile; childrenDeduction: Déduction pour enfant; churchTax: Impôt ecclésiastique; others: Autres;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=DeclarationCategoryReasonMutationType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = civilstate ]

```

. xs:enumeration [ Attribute : value = partnerWork ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnerWorkplaceChangeCHAbroad ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = residence ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = childrenDeduction ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = churchTax ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

```

99.14  
SimpleType

### Motifs de sortie

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

Motifs de sortie  
Valeurs possibles: withdrawalCompany: Sortie entreprise; naturalization: Naturalisation; settled-C: Permis d'établissement C; cantonChange: Changement de canton; others: Autres;  
*simpleType=DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;*  
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = naturalization ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = settled-C ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

99.15  
SimpleType

### Raisons

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

Raisons EMA  
Retrait: withdrawalCompany: Sortie Entreprise; cantonChange: Changement du canton; others: Autres;  
*simpleType=FAK-CAF-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;*  
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = cantonChange ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

99.16  
SimpleType

### Raisons

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

Raisons pour EMA  
Entrée: entryCompany: Entrée dans l'entreprise; interruptionOfEmployment: Début après une interruption du travail; others: Autre;  
*simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonEntryType;*  
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = entryCompany ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = interruptionOfEmployment ]  
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]

99.17

## SimpleType

**Raisons**

Short Raisons EMA  
 Domain Mutation: changeSalary: Modification du salaire; activityRate: Taux d'occupation; changeBVG-LPP-Code: Plan de prévoyance, entreprise, catégorie; residence: Adresse de domicile; others: Autre;  
 XML-Data *simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonMutationType;*  
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = changeSalary ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = activityRate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = changeBVG-LPP-Code ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = residence ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
```

99.18  
SimpleType**Raisons**

Short Raisons EMA  
 Domain Sortie: withdrawalCompany: Sortie de l'entreprise; retirement: Pensionierung; interruptionOfEmployment: Début d'une interruption du travail; others: Autre;  
 XML-Data *simpleType=BVG-LPP-DeclarationCategoryReasonWithdrawalType;*  
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = withdrawalCompany ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = retirement ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = interruptionOfEmployment ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = others ]
```

99.19  
SimpleType**Degré de parenté**

Short Degré de parenté avec le chef d'entreprise  
 Domain Valeurs possibles: unknown: inconnu; unrelated: indéterminé; OwnerWife: Épouse du chef d'entreprise; OwnerHusband: Époux de la cheffe d'entreprise; OwnerBloodRelation: Parent consanguin du chef d'entreprise; OwnerSiblings: Frère ou sœur du chef d'entreprise; OwnerFosterChild: Enfant recueilli par le chef d'entreprise;

XML-Data *simpleType=DegreeOfRelationshipType;*  
 Declaration

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = unknown ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = unrelated ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerWife ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerHusband ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerBloodRelation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerSiblings ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = OwnerFosterChild ]
```

## 99.20



## SimpleType

**Confession**

Short Confession  
 Domain Valeurs possible: romanCatholic: Eglise catholique romaine; christianCatholic: Eglise catholique chrétienne; reformedEvangelical: Eglise évangélique réformée; jewishCommunity: Communauté israélite; otherOrNone: Autre ou Aucune;

## XML-Data

## Declaration

*simpleType=DenominationType;*

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = romanCatholic ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = christianCatholic ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = reformedEvangelical ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = jewishCommunity ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = otherOrNone ]
```

99.21

## SimpleType

**Éducation**

Short Genre d'éducation  
 Domain Valeurs possibles: universityMaster: Haute école universitaire (université, EPF) Master; universityBachelor: Haute école universitaire (université, EPF) Bachelor; higherEducationMaster: Haute école spécialisée Master; higherEducationBachelor: Haute école spécialisée Bachelor; higherVocEducation: Formation professionnelle supérieure; higherVocEducationMaster: Formation professionnelle supérieure Master; higherVocEducationBachelor: Formation professionnelle supérieure Bachelor; teacherCertificate: Brevet d'enseignement à différents degrés; universityEntranceCertificate: Maturité; vocEducationCompl: Apprentissage complet attesté par un certificat fédéral de capacité (CFC); enterpriseEducation: Formation uniquement en entreprise; mandatorySchoolOnly: Scolarité obligatoire, sans formation professionnelle complète; doctorate: Doctorat, habilitation;

## XML-Data

## Declaration

*simpleType=EducationType;*

```
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherEducationMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherEducationBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducationMaster ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = higherVocEducationBachelor ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = teacherCertificate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = universityEntranceCertificate ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = vocEducationCompl ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = enterpriseEducation ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = mandatorySchoolOnly ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = doctorate ]
```

99.22 SimpleType	<b>Type de contrat</b>
Short	Contrat correspondant au versement du salaire sur une base mensuelle
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryMth: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel; indefiniteSalaryMthAWT: Contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps de travail annualisé; (indefinite duration with salary per month and annual working time model) fixedSalaryMth: Contrat à durée déterminée avec salaire mensuel; apprentice: Contrat d'apprentissage; internshipContract: Contrat de stage;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=EmploymentMonthlyContractType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMth ] . xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMthAWT ] . xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryMth ] . xs:enumeration [ Attribute : value = apprentice ] . xs:enumeration [ Attribute : value = internshipContract ]
99.23 SimpleType	<b>Type de contrat1</b>
Short	Type de contrat
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryHrs: Contrat à durée indéterminée avec salaire horaire; fixedSalaryHrs: Contrat à durée déterminée avec salaire horaire;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=EmploymentHourlyContractType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryHrs ] . xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryHrs ]
99.24 SimpleType	<b>Type de contrat</b>
Short	Type de contrat
Domain	Valeurs possible: indefiniteSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée indéterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; fixedSalaryNoTimeConstraint: Contrat à durée déterminée, avec commission, forfaits, salaire à la tâche, etc.; administrativeBoard: Membre d'un conseil d'administration;
XML-Data Declaration	<i>simpleType=EmploymentNoTimeConstraintContractType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryNoTimeConstraint ] . xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryNoTimeConstraint ] . xs:enumeration [ Attribute : value = administrativeBoard ]
99.25 SimpleType	<b>nombre</b>
Short	nombre avec 4 décimales

Domain	
XML-Data	<i>simpleType=FourDecimalPlacesType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ] .  xs:pattern [ Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{4} ] </pre>
99.26	
SimpleType	<b>Lieu</b>
Short	Lieu
Domain	Valeurs possibles: CH: Suisse; abroad: Étranger ;
XML-Data	<i>simpleType=Location2Type;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = sd:Location3Type ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = CH ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = abroad ] </pre>
99.27	
SimpleType	<b>Lieu</b>
Short	Lieu
Domain	Valeurs possibles: CH: Suisse; abroad: Étranger; noWorksForCompany: ne travaille plus pour l'entreprise;
XML-Data	<i>simpleType=Location3Type;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = CH ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = abroad ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = noWorksForCompany ] </pre>
99.28	
SimpleType	<b>Accord salarial</b>
Short	Accord salarial
Domain	CLA-Association: Convention collective de travail d'associations; CLA-BusinessOrGovernment: Convention collective de travail d'entreprise ou d'administration publique; collectiveContractOutside-CLA: Accord salarial collectif négocié en dehors du cadre d'une convention collective de travail; individualContract: Sur la base de contrats de travail individuels uniquement;
XML-Data	<i>simpleType=PayAgreementType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = CLA-Association ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = CLA-BusinessOrGovernment ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = collectiveContractOutside-CLA ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = individualContract ] </pre>
99.29	
SimpleType	<b>Processus</b>

Short Domain XML-Data Declaration	Résultat du processus Valeurs possibles: finished: terminé; manual: traitement manuel ultérieur; reject: rejeté; <i>simpleType=ProcessType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:enumeration [ Attribute : value = finished ] . xs:enumeration [ Attribute : value = manual ] . xs:enumeration [ Attribute : value = reject ]
99.30 SimpleType	<b>nombre</b>
Short Domain XML-Data Declaration	nombre avec 3 décimales <i>simpleType=ThreeDecimalPlacesType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ] . xs:pattern [ Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{3} ]
99.31 SimpleType	<b>Niveaux de qualité</b>
Short Domain XML-Data Declaration	Niveaux de qualité de la transmission <i>simpleType=TotalType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:pattern [ Attribute : value = (\d)+ existing ]
99.32 SimpleType	<b>Type code LAA</b>
Short Domain XML-Data Declaration	<i>simpleType=UVG-LAA-CodeType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] . xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][0-3] ]
99.33 SimpleType	<b>Versions "Minor" du schéma supportées</b>
Short Domain XML-Data Declaration	Liste des versions "Minor" compatibles <i>simpleType=SupportedMinorSchemaVersionAttributeType;</i> xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ] . xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]\.[0-9] [1-9]\d*\.[0-9] ] . xs:enumeration [ Attribute : value = 0.0 ]

99.34  
SimpleType  
Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```
simpleType=EmptySimpleType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ]
```

99.35  
SimpleType

### Catégories prédéfinies

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

Catégories prédéfinies  
Valeurs possibles: HEN, HEY: Honoraires de membres du CA aux PIS domiciliés à l'étranger; MEN, MEY: Prestations issues de participations de collaborateur en faveur de PIS domiciliées à l'étranger; NON, NOY: Non soumis à l'impôt à la source; SFN: Accord spécial avec la France;

```
simpleType=CategoryPredefinedType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = HEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = HEY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = MEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = MEY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NON ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NOY ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = SFN ]
```

99.36  
SimpleType

### Barème IS

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```
simpleType=TaxAtSourceCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][0-9][Y,N] ]
```

99.37  
SimpleType

### Formulaire standard d'identification

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```
simpleType=StandardFormIDType;
xs:restriction [ Attribute : base = c:IDType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = notStandard|[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}-[0-9]{3} ]
```

99.38	
SimpleType	<b>oui, non ou inconnu</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=YesNoUnknownType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = yes ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = no ] .  xs:enumeration [ Attribute : value = unknown ] </pre>
99.39	
SimpleType	<b>Identificateur Section type</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=SectionIDType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ] .  xs:pattern [ Attribute : value = #.* ] </pre>
99.40	
SimpleType	
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=MonitoringIDType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ] .  xs:minLength [ Attribute : value = 1 ] .  xs:maxLength [ Attribute : value = 32 ] </pre>
99.41	
SimpleType	<b>Type de catégorie d'assurance</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=AssuranceCategoryCodeType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ] .  xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z0-9]{2} ] </pre>
99.42	
SimpleType	<b>Type Numéro REE</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=BUR-REE-NumberType;</i>

---

```

Declaration      xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
                  .  xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][0-9]{8} ]

```

99.43

SimpleType

**Type de canton Suisse (EX inclu)**

Short

Type de canton Suisse, EX inclu (EXterne ou EXpatriates) qui n'habitent pas en Suisse

Domain

XML-Data

Declaration

```

simpleType=CantonAndEXType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = FR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = JU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = LU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = OW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SH ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SO ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SZ ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = UR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VD ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZH ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = EX ]

```

99.44

SimpleType

**Type de canton**

Short

Type de canton Suisse

Domain

XML-Data

```

simpleType=CantonAddressType;

```

Declaration

```

xs:restriction [ Attribute : base = c:CantonAndEXTType ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = AR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = BS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = FR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GL ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = GR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = JU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = LU ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NE ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = NW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = OW ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SH ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SO ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = SZ ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = TI ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = UR ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VD ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = VS ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZG ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = ZH ]

```

99.45

SimpleType

**Type d'état civil**

Short

Type d'état civil

Domain

Valeurs possibles: unknown = inconnu; single = célibataire; married = marié(e); widowed = veuve/veuf; divorced = divorcé(e); separated = séparé(e); registeredPartnership = partenariat enregistré; partnershipDissolvedByLaw = partenariat dissous judiciairement; partnershipDissolvedByDeath = partenariat dissous par décès; partnershipDissolvedByDeclarationOfLost = partenariat dissous ensuite de déclaration d'absence;

XML-Data

*simpleType=CivilStatusType;*

Declaration

```

xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = unknown ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = single ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = married ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = widowed ]
.  xs:enumeration [ Attribute : value = divorced ]

```



```

. xs:enumeration [ Attribute : value = separated ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = registeredPartnership ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByLaw ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByDeath ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = partnershipDissolvedByDeclarationOfLost ]

```

99.46  
SimpleType

### Adresse mél

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```

simpleType=EmailAddressType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [^@]+@[^\.]+\.\.+ ]

```

99.47  
SimpleType

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```

simpleType=IDType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 255 ]

```

99.48  
SimpleType

### Instance Reference ID

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```

simpleType=InstanceRefIDType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
. xs:pattern [ Attribute : value = #.* ]

```

99.49  
SimpleType

### Code de langage

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```

simpleType=LanguageCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = de ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fr ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = it ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = en ]

```

99.50	
SimpleType	<b>Numéro de la commune</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=MunicipalityIDType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:int ] .  xs:minInclusive [ Attribute : value = 1 ] .  xs:maxInclusive [ Attribute : value = 9999 ] .  xs:totalDigits [ Attribute : value = 4 ] </pre>
99.51	
SimpleType	<b>Nationalité</b>
Short	Les codes permettant une attribution cor-recte de la nationalité sont déposés au-près de l'ONU (ISO 3166)
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=NationalityType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ] .  xs:pattern [ Attribute : value = [A-Z][A-Z] 11 22 ] </pre>
99.52	
SimpleType	
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=NotEmptyStringType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ] .  xs:minLength [ Attribute : value = 1 ] </pre>
99.53	
SimpleType	<b>Pourcent</b>
Short	
Domain	
XML-Data	<i>simpleType=PercentType;</i>
Declaration	<pre> xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ] .  xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2} ] </pre>
99.54	
SimpleType	<b>Catégories de permis de séjour</b>
Short	Catégories de permis de séjour pour étrangers
Domain	Valeurs possibles: shortTerm-L = Permis de courte durée (cat. L); annual-B = Permis annuel (cat. B); settled-C = Permis d'établissement (cat. C) ; crossBorder-G = Frontaliers (cat. G) ; asylumSeeker-N =

requérants d'asile (N); needForProtection-S = Personnes à protéger (S);  
 NotificationProcedureForShorttermWork90Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (90 jours); NotificationProcedureForShorttermWork120Days = procédure d'annonce pour les activités lucratives de courte durée (120 jours); ProvisionallyAdmittedForeigners (F) = étrangers admis provisoirement (F); ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment (Ci) = permis de séjour avec activité lucrative (Ci); othersNotSwiss = Autres (sans les Suisses) ;

XML-Data  
 Declaration

```
simpleType=ResidenceCategoryType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = shortTerm-L ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = annual-B ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = settled-C ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = crossBorder-G ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = asylumSeeker-N ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = needForProtection-S ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NotificationProcedureForShorttermWork90Days ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = NotificationProcedureForShorttermWork120Days ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ProvisionallyAdmittedForeigners-F ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = ResidentForeignNationalWithGainfulEmployment-Ci ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = othersNotSwiss ]
```

99.55  
 SimpleType

### Type de montant de salaire

Short  
 Domain

XML-Data  
 Declaration

```
simpleType=SalaryAmountType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [\-]?[0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.56  
 SimpleType

### Absolu type de montant de salaire

Short  
 Domain

Type de montant de salaire non signé

XML-Data  
 Declaration

```
simpleType=SalaryAmountAbsoluteType;
xs:restriction [ Attribute : base = c:SalaryAmountType ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.57  
 SimpleType

### Type de sexe

Short  
 Domain

F féminin; M masculin

XML-Data  
 Declaration

```
simpleType=SexType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
```

```
. xs:enumeration [ Attribute : value = F ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = M ]
```

99.58  
SimpleType

### **SimpleBoolean**

Short  
Domain

Booléen

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=SimpleBooleanType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:boolean ]
. xs:pattern [ Attribute : value = true ]
. xs:pattern [ Attribute : value = false ]
```

99.59  
SimpleType

### **Type N° d'AS à treize chiffres**

Short  
Domain

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=SV-AS-NumberType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]{3}\.[0-9]{4}\.[0-9]{4}\.[0-9]{2} ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 16 ]
```

99.60  
SimpleType

### **Type Numéro d'identification IDE-OFS**

Short  
Domain

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=UID-BFSType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:pattern [ Attribute : value = CHE-[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3} ]
```

99.61  
SimpleType

### **Heures ou leçons**

Short  
Domain

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=HoursOrLessonsType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:decimal ]
. xs:pattern [ Attribute : value = [0-9]+\.[0-9]{2} ]
```

99.62  
SimpleType

### **Mode du company de travail**

Short

Indiquez le mode du company de travail

Domain Valeurs possible: indefiniteSalaryMth = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel (indefinite duration with salary per month) indefiniteSalaryMthAWT = contrat à durée indéterminée avec salaire mensuel et temps du travail annuel (indefinite duration with salary per month and annual working time model) indefiniteSalaryHrs = contrat à durée indéterminée avec salaire horaire (indefinite duration with salary per month) indefiniteSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée indéterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (indefinite duration with commission, lump sum, piece rate) fixedSalaryMth = contrat à durée déterminée avec salaire mensuel (fixed/temporary duration salary per month) fixedSalaryHrs = contrat à durée déterminée avec salaire horaire (fixed/temporary duration salary per hour) fixedSalaryNoTimeConstraint = contrat à durée déterminée avec provision, forfait, salaire à la tâche (fixed/temporary duration with commission, lump sum, piece rate) apprentice = contrat d'apprentissage internshipContract = contrat de stage

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=EmploymentContractType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMth ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryMthAWT ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryHrs ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = indefiniteSalaryNoTimeConstraint ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryMth ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryHrs ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = fixedSalaryNoTimeConstraint ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = apprentice ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = internshipContract ]
```

99.63  
SimpleType

### Position professionnelle

Short  
Domain

Position professionnelle de la personne salariée  
Valeurs possibles: highestCadre: Cadre supérieur; middleCadre: Cadre moyen; lowerCadre: Cadre inférieur; lowestCadre: Responsable de l'exécution des travaux; noCadre: Sans fonction de cadre;

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=PositionType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = highestCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = middleCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = lowerCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = lowestCadre ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = noCadre ]
```

99.64  
SimpleType

### Code postal

Short  
Domain

Code postal

XML-Data  
Declaration

```
simpleType=ZIP-CodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:string ]
```

```
. xs:minLength [ Attribute : value = 1 ]
. xs:maxLength [ Attribute : value = 15 ]
```

99.65  
SimpleType

### Code de la description

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```
simpleType=DescriptionCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:nonNegativeInteger ]
. xs:totalDigits [ Attribute : value = 7 ]
```

99.66  
SimpleType

### Niveaux de qualité

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

Niveaux de qualité de la transmission

```
simpleType=QualityLevelType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Validity ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Plausibility ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Acceptance ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = Comment ]
```

99.67  
SimpleType

### Code de la réponse

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```
simpleType=ResponseCodeType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = accepted ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = acceptedWithWarning ]
```

99.68  
SimpleType

### Code de la réponse

Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

```
simpleType=ResponseCodeAAwRType;
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = accepted ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = acceptedWithWarning ]
. xs:enumeration [ Attribute : value = rejected ]
```

99.69  
SimpleType  
Short  
Domain  
XML-Data  
Declaration

### Code de l'erreur

```
simpleType=FaultCodeType;  
xs:restriction [ Attribute : base = xs:NMTOKEN ]  
 . xs:enumeration [ Attribute : value = NOT_accepted ]  
 . xs:enumeration [ Attribute : value = NOT_plausible ]  
 . xs:enumeration [ Attribute : value = NOT_valid ]
```